



LANDESMEISTERSCHAFT 2019

Luftgewehr/Luftpistole

Schussbilder




Ergebnis: 283.2 (270)
Serien: 97.2 91.0 95.0
Zähler: 9 15 4 1 1 0 0 0 0 0
Innenzehner: 6
weiteste: 1031 (30), 1000 (11), 658 (2)
beste Teiler 55.0 (5.) 57.9 (6.) 80.8 (27.)
Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.22 mm hoch
Streuwert 3.17, horizontal: 3.85, vertikal: 2.31


Serie 1:


9.8 ↑ 8.3 ← 9.5 ↘ 9.8 ↘ 10.7 *
 10.7 * 9.9 ↙ 9.7 ↘ 9.6 → 9.2 ↘

beste Teiler 55.0 (5.) 57.9 (6.) 261.2 (7.)
Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.02 mm hoch
Streuwert 2.58, horizontal: 3.15, vertikal: 1.86


Serie 2:

7.0 ↘ 9.2 → 9.6 → 8.8 ↘ 10.1 ↑
 10.4 * 8.6 ↙ 9.5 ↗ 8.5 ↙ 9.3 ↗

beste Teiler 149.3 (16.) 203.9 (15.) 349.2 (13.)
Trefferlage 0.95 mm links, 1.20 mm hoch
Streuwert 3.68, horizontal: 4.50, vertikal: 2.62


Serie 3:



9.3 ↙ 10.2 * 9.1 ↓ 10.0 ↑ 10.0 →
 10.5 * 10.6 * 9.5 ↙ 9.0 ↗ 6.8 →

beste Teiler 80.8 (27.) 120.8 (26.) 185.5 (22.)
Trefferlage 1.06 mm rechts, 0.53 mm tief
Streuwert 3.19, horizontal: 3.90, vertikal: 2.27


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 292.5 (277)
Serien: 97.4 94.9 100.2
Zähler: 12 14 3 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 10
weiteste: 755 (17), 680 (12), 639 (5)
beste Teiler 16.4 (24.) 82.7 (10.) 101.0 (26.)
Trefferlage 1.04 mm rechts, 0.51 mm hoch
Streuwert 2.34, horizontal: 2.94, vertikal: 1.52



Serie 1:
 9.8 ↘ 10.4 * 9.4 → 10.5 * 8.4 →
 10.2 * 8.9 ↗ 9.9 → 9.3 ↗ 10.6 *
beste Teiler 82.7 (10.) 121.8 (4.) 136.7 (2.)
Trefferlage 2.16 mm rechts, 0.70 mm hoch
Streuwert 1.96, horizontal: 2.40, vertikal: 1.38





Serie 2:
 10.2 * 8.2 → 9.9 ↗ 10.5 * 9.4 ↘
 9.4 ← 7.9 → 9.9 → 9.5 ← 10.0 ↓
beste Teiler 104.4 (14.) 176.9 (11.) 246.4 (20.)
Trefferlage 0.91 mm rechts, 0.08 mm hoch
Streuwert 3.00, horizontal: 3.95, vertikal: 1.56



Serie 3:
 9.5 ↘ 10.4 * 10.0 ↘ 10.9 * 9.9 ↗
 10.5 * 9.4 ↘ 9.7 → 9.7 ↘ 10.2 *
beste Teiler 16.4 (24.) 101.0 (26.) 145.0 (22.)
Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.75 mm hoch
Streuwert 1.84, horizontal: 1.99, vertikal: 1.68

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **293.5** (281)
 Serien: 99.3 95.4 98.8
 Zähler: 15 11 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 676 (9), 670 (18), 559 (14)
 beste Teiler 36.0 (10.) 96.3 (5.) 119.1 (12.)
 Trefferlage 1.25 mm rechts, 0.09 mm hoch
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.35, vertikal: 2.13



Serie 1:

9.3 → 10.1 ↙ 10.5 * 10.3 * 10.6 *
 9.7 ↗ 10.2 * 9.6 → 8.2 ↘ 10.8 *


beste Teiler 36.0 (10.) 96.3 (5.) 120.6 (3.)
 Trefferlage 1.48 mm rechts, 0.18 mm tief
 Streuwert 2.03, horizontal: 1.96, vertikal: 2.10



Serie 2:

9.1 → 10.5 * 9.4 → 8.7 → 10.4 *
 10.1 ↑ 8.9 → 8.3 → 10.1 → 9.9 ↗

beste Teiler 119.1 (12.) 133.0 (15.) 202.5 (19.)
 Trefferlage 2.52 mm rechts, 0.28 mm tief
 Streuwert 2.28, horizontal: 2.56, vertikal: 1.95



Serie 3:



10.4 * 9.4 → 10.3 * 9.7 ↗ 10.0 ↓
 10.0 ↘ 10.5 * 9.6 ↘ 9.2 ↑ 9.7 ↙

beste Teiler 123.4 (27.) 138.7 (21.) 167.0 (23.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.75 mm hoch
 Streuwert 2.09, horizontal: 1.74, vertikal: 2.38

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **290.7** (279)
 Serien: 97.6 95.4 97.7
 Zähler: 12 15 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 726 (15), 581 (19), 563 (27)
 beste Teiler 62.2 (24.) 102.4 (28.) 102.7 (17.)
 Trefferlage 1.97 mm rechts, 0.13 mm hoch
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.10, vertikal: 1.97



Serie 1:

9.2 ↗ 10.0 ↑ 10.0 ↗ 10.0 ↗ 9.8 ↑
 10.0 ↘ 9.9 ↗ 9.9 ↓ 9.6 ↘ 9.2 ↗


beste Teiler 227.6 (3.) 231.0 (2.) 242.7 (6.)
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 1.15 mm hoch
 Streuwert 1.89, horizontal: 1.61, vertikal: 2.14



Serie 2:

10.1 ↘ 10.0 ↘ 9.4 → 9.4 ↓ 8.0 →
 9.7 → 10.5 * 10.3 * 8.6 → 9.4 →

beste Teiler 102.7 (17.) 169.0 (18.) 206.2 (11.)
 Trefferlage 2.76 mm rechts, 0.52 mm tief
 Streuwert 2.07, horizontal: 2.54, vertikal: 1.47



Serie 3:



9.4 ↑ 9.8 ↘ 10.0 ↘ 10.7 * 9.1 →
 10.0 ↑ 8.7 → 10.5 * 9.8 ↘ 9.7 →

beste Teiler 62.2 (24.) 102.4 (28.) 237.7 (26.)
 Trefferlage 1.90 mm rechts, 0.21 mm tief
 Streuwert 1.98, horizontal: 1.97, vertikal: 1.99


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 414.6 (395)
Serien: 104.2 103.1 104.3 103.0
Zähler: 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 32
weiteste: 335 (39), 292 (16), 287 (3)
beste Teiler 35.1 (37.) 35.4 (2.) 37.2 (30.)
Trefferlage 0.10 mm links, 0.32 mm hoch
Streuwert 1.16, horizontal: 1.32, vertikal: 0.96




Serie 1:
 10.4 * 10.8 * 9.8 ↖ 10.6 * 9.9 ↖
 10.8 * 10.3 * 10.4 * 10.6 * 10.6 *
beste Teiler 35.4 (2.) 38.0 (6.) 81.3 (4.)
Trefferlage 0.87 mm links, 0.12 mm hoch
Streuwert 0.95, horizontal: 1.03, vertikal: 0.87



Serie 2:
 10.5 * 10.3 * 10.6 * 10.2 * 10.4 *
 9.8 ↑ 10.2 * 10.0 ↖ 10.4 * 10.7 *
beste Teiler 75.0 (20.) 85.4 (13.) 120.0 (11.)
Trefferlage 0.21 mm links, 0.44 mm hoch
Streuwert 1.24, horizontal: 1.28, vertikal: 1.19



Serie 3:
 10.0 ↖ 10.8 * 10.2 * 10.2 * 10.3 *
 10.4 * 10.4 * 10.7 * 10.5 * 10.8 *
beste Teiler 37.2 (30.) 42.9 (22.) 58.4 (28.)
Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.63 mm hoch
Streuwert 0.95, horizontal: 1.16, vertikal: 0.67





Serie 4:
 10.7 * 10.3 * 10.4 * 10.1 → 9.9 ↓
 10.2 * 10.8 * 10.5 * 9.6 → 10.5 *
beste Teiler 35.1 (37.) 71.5 (31.) 110.0 (40.)
Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.11 mm hoch
Streuwert 1.35, horizontal: 1.56, vertikal: 1.09


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **412.7** (392)
 Serien: 103.0 102.3 103.0 104.4
 Zähler: 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 29
 weiteste: 386 (9), 348 (2), 288 (29)
 beste Teiler 16.0 (4.) 48.3 (21.) 63.0 (28.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.26 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.36, vertikal: 1.19




Serie 1:
 10.4 * 9.6 ↙ 10.7 * 10.9 * 10.4 *
 10.5 * 10.5 * 10.2 * 9.4 ← 10.4 *
 beste Teiler 16.0 (4.) 63.5 (3.) 117.0 (6.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.35 mm tief
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.80, vertikal: 0.92



Serie 2:
 10.3 * 10.3 * 10.5 * 9.8 ↓ 9.8 →
 10.1 ↘ 10.6 * 9.9 ↙ 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 100.6 (17.) 112.2 (20.) 120.9 (19.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.48 mm tief
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.50, vertikal: 1.27



Serie 3:
 10.8 * 10.6 * 9.9 ↗ 9.9 ↗ 10.2 *
 10.4 * 10.6 * 10.7 * 9.8 ↓ 10.1 ↙
 beste Teiler 48.3 (21.) 63.0 (28.) 79.0 (27.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.12, vertikal: 1.56





Serie 4:
 10.3 * 10.4 * 10.1 ↖ 10.4 * 10.3 *
 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 74.1 (36.) 85.4 (38.) 94.4 (37.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.00, horizontal: 0.97, vertikal: 1.02

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **402.0** (385)
 Serien: 100.3 101.2 101.1 99.4
 Zähler: 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 496 (37), 410 (2), 398 (31)
 beste Teiler 37.2 (38.) 74.8 (5.) 93.0 (23.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 1.75, horizontal: 2.13, vertikal: 1.27



Serie 1:

9.7 ↗ 9.3 ← 9.8 → 10.2 * 10.7 *
 9.9 → 10.4 * 10.1 → 10.1 ↘ 10.1 →


beste Teiler 74.8 (5.) 143.1 (7.) 195.8 (4.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.79 mm hoch
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.33, vertikal: 0.76



Serie 2:

10.1 ↘ 9.4 ← 10.2 * 10.4 * 10.4 *
 10.3 * 10.0 ↘ 10.4 * 10.1 ↘ 9.9 →


beste Teiler 135.9 (15.) 137.3 (14.) 139.5 (18.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.98, vertikal: 1.16



Serie 3:

9.4 ↘ 10.3 * 10.6 * 9.7 ↘ 9.9 ↗
 9.9 ← 10.3 * 10.4 * 10.3 * 10.3 *

beste Teiler 93.0 (23.) 130.8 (28.) 153.5 (22.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.76 mm tief
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.76, vertikal: 1.36





Serie 4:

9.4 ← 9.9 ↘ 10.1 ↘ 10.3 * 10.4 *
 9.7 → 9.0 → 10.8 * 10.1 ↗ 9.7 ↗


beste Teiler 37.2 (38.) 135.6 (35.) 164.0 (34.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.54 mm tief
 Streuwert 2.05, horizontal: 2.59, vertikal: 1.29

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **406.6** (391)
 Serien: 102.1 100.2 102.5 101.8
 Zähler: 32 7 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 555 (19), 480 (23), 400 (12)
 beste Teiler 34.3 (28.) 73.2 (16.) 76.1 (35.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.06 mm tief
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.72, vertikal: 1.49




Serie 1:
 10.1 ↘ 10.6 * 9.4 ↘ 10.5 * 10.3 *
 10.4 * 10.1 ↘ 9.9 ↘ 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 79.6 (2.) 110.5 (9.) 123.0 (4.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.46, vertikal: 1.50



Serie 2:
 10.2 * 9.4 ↗ 10.3 * 10.1 ↘ 9.9 ↘
 10.7 * 10.6 * 9.9 ↓ 8.7 → 10.4 *
 beste Teiler 73.2 (16.) 96.2 (17.) 134.1 (20.)
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 0.36 mm hoch
 Streuwert 1.86, horizontal: 2.19, vertikal: 1.46



Serie 3:
 10.6 * 10.5 * 9.0 ↙ 10.4 * 10.2 *
 10.0 ↗ 10.4 * 10.8 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 34.3 (28.) 83.0 (21.) 106.5 (22.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.29 mm tief
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.61, vertikal: 1.44





Serie 4:
 10.3 * 9.7 ↓ 10.2 * 10.4 * 10.6 *
 10.0 ↓ 10.2 * 10.2 * 10.0 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 76.1 (35.) 147.3 (34.) 157.9 (31.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.73 mm tief
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.24, vertikal: 1.46


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 288.8 (276)
Serien: 95.4 96.7 96.7 0.0
Zähler: 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 9
weiteste: 617 (9), 606 (6), 557 (19)
beste Teiler 83.2 (18.) 139.3 (16.) 146.6 (29.)
Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.93 mm tief
Streuwert 2.55, horizontal: 2.67, vertikal: 2.43




Serie 1:
 10.2 * 8.8 ↙ 10.1 ↓ 9.5 ↗ 9.3 ↘
 8.5 → 9.9 ↖ 10.3 * 8.5 → 10.3 *
beste Teiler 155.0 (10.) 175.8 (8.) 178.2 (1.)
Trefferlage 0.42 mm rechts, 1.26 mm tief
Streuwert 2.77, horizontal: 3.40, vertikal: 1.95



Serie 2:
 9.8 ↘ 9.5 ↙ 9.9 ↓ 8.9 ↑ 9.3 ↘
 10.4 * 9.4 ↓ 10.6 * 8.7 ↘ 10.2 *
beste Teiler 83.2 (18.) 139.3 (16.) 193.0 (20.)
Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.48 mm tief
Streuwert 2.63, horizontal: 1.98, vertikal: 3.14



Serie 3:
 9.0 → 10.0 ↘ 9.3 ↙ 10.0 ↖ 8.9 →
 10.4 * 9.4 ↙ 10.3 * 10.4 * 9.0 ↓
beste Teiler 146.6 (29.) 146.7 (26.) 165.4 (28.)
Trefferlage 0.13 mm rechts, 1.06 mm tief
Streuwert 2.49, horizontal: 2.74, vertikal: 2.22





Serie 4:
 0.0+ ↙
 AST, NSC
beste Teiler
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **412.4** (396)
 Serien: 101.8 103.3 103.7 103.6
 Zähler: 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 378 (10), 331 (13), 320 (4)
 beste Teiler 6.7 (6.) 33.8 (17.) 45.1 (16.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.38, vertikal: 1.04




Serie 1:
 10.5 * 10.1 ↗ 10.5 * 9.7 → 10.4 *
 10.9 * 10.2 * 10.1 ← 10.0 ← 9.4 ↘
 beste Teiler 6.7 (6.) 101.6 (1.) 123.4 (3.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.68 mm hoch
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.95, vertikal: 0.90



Serie 2:
 10.3 * 10.2 * 9.6 ↘ 10.5 * 10.0 →
 10.8 * 10.8 * 10.2 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 33.8 (17.) 45.1 (16.) 76.5 (19.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.81 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.33, vertikal: 0.97



Serie 3:
 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.2 * 10.3 *
 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 103.3 (23.) 122.4 (28.) 126.5 (27.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 1.01, horizontal: 0.96, vertikal: 1.05





Serie 4:
 10.6 * 10.7 * 10.5 * 10.2 * 10.1 →
 10.3 * 10.1 ↓ 10.5 * 9.9 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 61.5 (40.) 68.0 (32.) 89.4 (31.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.19, vertikal: 1.10


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 397.5 (379)
Serien: 101.1 98.1 100.5 97.8
Zähler: 19 21 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 13
weiteste: 498 (22), 429 (12), 422 (15)
beste Teiler 64.7 (8.) 75.5 (26.) 78.8 (40.)
Trefferlage 0.10 mm links, 0.96 mm hoch
Streuwert 1.85, horizontal: 2.30, vertikal: 1.25




Serie 1:
 9.9 ↗ 10.0 ↘ 9.9 ↗ 9.7 → 10.4 *
 10.6 * 10.4 * 10.7 * 9.6 ↗ 9.9 ↗
beste Teiler 64.7 (8.) 89.6 (6.) 128.0 (7.)
Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.92 mm hoch
Streuwert 1.45, horizontal: 1.77, vertikal: 1.05



Serie 2:
 10.2 * 9.2 ↘ 9.5 ↘ 10.1 ← 9.3 ↘
 10.4 * 10.4 * 9.7 ↗ 9.3 ← 10.0 ↗
beste Teiler 126.0 (17.) 136.7 (16.) 198.9 (11.)
Trefferlage 0.85 mm links, 0.82 mm hoch
Streuwert 2.11, horizontal: 2.51, vertikal: 1.60



Serie 3:
 10.6 * 9.0 ← 9.9 ↗ 9.9 ↗ 9.7 ↘
 10.7 * 10.4 * 10.0 ↗ 10.2 * 10.1 →
beste Teiler 75.5 (26.) 81.0 (21.) 148.6 (27.)
Trefferlage 0.66 mm rechts, 0.53 mm hoch
Streuwert 1.78, horizontal: 2.30, vertikal: 1.04





Serie 4:
 9.5 ↘ 10.2 * 9.4 ↘ 9.9 ↘ 9.4 ↗
 9.7 ↘ 9.6 ↘ 9.5 ↘ 10.0 → 10.6 *
beste Teiler 78.8 (40.) 179.1 (32.) 230.4 (39.)
Trefferlage 0.99 mm links, 1.55 mm hoch
Streuwert 1.82, horizontal: 2.28, vertikal: 1.18


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **412.8** (395)
 Serien: 102.3 104.1 102.5 103.9
 Zähler: 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 358 (3), 328 (29), 302 (5)
 beste Teiler 12.1 (22.) 32.2 (4.) 55.2 (35.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.34, vertikal: 1.05




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.5 * 9.5 ↖ 10.8 * 9.7 ↘
 10.5 * 10.6 * 10.2 * 10.1 ← 10.6 *
 beste Teiler 32.2 (4.) 76.4 (10.) 100.1 (7.)
 Trefferlage 0.96 mm links, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.54, vertikal: 1.11



Serie 2:
 10.6 * 10.3 * 10.3 * 10.5 * 10.7 *
 10.2 * 10.0 → 10.6 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 65.0 (15.) 82.0 (11.) 86.7 (19.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.27, vertikal: 0.83



Serie 3:
 10.7 * 10.9 * 10.3 * 10.2 * 10.3 *
 9.8 ↘ 10.3 * 10.4 * 9.6 ↘ 10.0 →
 beste Teiler 12.1 (22.) 55.9 (21.) 141.7 (28.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.52, vertikal: 1.21





Serie 4:
 10.4 * 10.2 * 10.1 ↘ 10.0 ↑ 10.7 *
 10.6 * 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 55.2 (35.) 74.8 (40.) 89.3 (36.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.01, vertikal: 1.10


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **399.1** (381)
 Serien: 101.1 99.9 99.8 98.3
 Zähler: 22 17 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 545 (23), 482 (40), 413 (36)
 beste Teiler 79.1 (29.) 92.1 (2.) 103.1 (10.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 0.82 mm tief
 Streuwert 1.82, horizontal: 1.93, vertikal: 1.71




Serie 1:
 10.0 ↗ 10.6 * 10.5 * 10.4 * 9.5 ↘
 9.5 ↓ 9.9 ↖ 10.4 * 9.8 ↖ 10.5 *
 beste Teiler 92.1 (2.) 103.1 (10.) 109.1 (3.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.10 mm tief
 Streuwert 1.75, horizontal: 1.66, vertikal: 1.82



Serie 2:
 10.2 * 10.2 * 10.0 → 9.8 ↓ 10.3 *
 9.9 ↙ 10.0 ↖ 9.4 ↓ 9.9 ← 10.2 *
 beste Teiler 166.1 (15.) 180.6 (11.) 182.1 (12.)
 Trefferlage 0.64 mm links, 1.15 mm tief
 Streuwert 1.55, horizontal: 1.62, vertikal: 1.48



Serie 3:
 9.5 ↘ 9.6 → 8.8 ↙ 10.5 * 10.0 ↓
 10.4 * 10.5 * 10.1 ↖ 10.6 * 9.8 ↓
 beste Teiler 79.1 (29.) 108.0 (27.) 116.2 (24.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 1.69 mm tief
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.88, vertikal: 1.38





Serie 4:
 9.5 ↑ 10.4 * 10.0 ↓ 9.8 ↓ 10.5 *
 9.3 ← 9.7 ↘ 10.5 * 9.6 ← 9.0 →
 beste Teiler 118.1 (38.) 120.0 (35.) 138.0 (32.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.35 mm tief
 Streuwert 2.25, horizontal: 2.57, vertikal: 1.88


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **398.0** (381)
 Serien: 101.6 97.9 97.7 100.8
 Zähler: 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 471 (39), 446 (14), 437 (9)
 beste Teiler 44.5 (2.) 83.7 (37.) 101.9 (7.)
 Trefferlage 1.33 mm links, 0.84 mm hoch
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.77, vertikal: 1.45




Serie 1:
 10.4 * 10.8 * 10.5 * 9.5 ↖ 10.0 ↗
 10.0 ↖ 10.5 * 10.5 * 9.2 ↖ 10.2 *
 beste Teiler 44.5 (2.) 101.9 (7.) 115.8 (3.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.62, horizontal: 2.12, vertikal: 0.88



Serie 2:
 9.8 ↖ 10.4 * 9.4 ↖ 9.2 ↖ 10.1 ↖
 9.8 ↖ 9.4 ↖ 9.5 ↖ 10.4 * 9.9 ↖
 beste Teiler 135.0 (12.) 145.3 (19.) 212.2 (15.)
 Trefferlage 2.05 mm links, 0.65 mm hoch
 Streuwert 1.66, horizontal: 1.74, vertikal: 1.59



Serie 3:
 9.5 ↖ 10.1 ↗ 9.7 ↗ 10.5 * 9.9 ↖
 9.6 ↖ 9.9 ↗ 9.8 ↖ 9.4 ↖ 9.3 ↖
 beste Teiler 109.0 (24.) 207.4 (22.) 264.1 (25.)
 Trefferlage 1.07 mm links, 1.98 mm hoch
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.79, vertikal: 1.29





Serie 4:
 10.3 * 10.2 * 10.2 * 10.4 * 10.4 *
 10.0 ↖ 10.6 * 10.1 ↖ 9.1 ↖ 9.5 ↖
 beste Teiler 83.7 (37.) 130.1 (34.) 140.6 (35.)
 Trefferlage 1.50 mm links, 0.36 mm hoch
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.31, vertikal: 1.49


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **408.5** (392)
 Serien: 100.7 102.2 103.2 102.4
 Zähler: 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 380 (3), 367 (38), 366 (6)
 beste Teiler 50.9 (8.) 63.8 (19.) 66.2 (33.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.57 mm hoch
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.36, vertikal: 1.43




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.1 ↘ 9.4 ↑ 10.5 * 9.9 ↖
 9.5 ↓ 10.2 * 10.8 * 10.1 → 10.4 *
 beste Teiler 50.9 (8.) 121.0 (4.) 143.1 (10.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.66 mm hoch
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.41, vertikal: 1.99



Serie 2:
 9.8 ↖ 10.3 * 10.6 * 10.2 * 10.2 *
 10.4 * 9.7 ↑ 9.9 ↖ 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 63.8 (19.) 90.5 (13.) 141.4 (20.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.64 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.57, vertikal: 1.14



Serie 3:
 10.5 * 10.3 * 10.7 * 10.0 → 10.1 ↗
 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.0 ↖ 10.4 *
 beste Teiler 71.0 (23.) 110.5 (21.) 126.5 (27.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.34, vertikal: 1.13





Serie 4:
 10.3 * 10.0 ↑ 10.7 * 10.2 * 10.5 *
 10.2 * 10.3 * 9.5 ↘ 10.6 * 10.1 ↘
 beste Teiler 66.2 (33.) 88.1 (39.) 111.5 (35.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.86 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.16, vertikal: 1.39


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 403.5 (386)
Serien: 100.5 100.3 101.1 101.6
Zähler: 27 12 1 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 20
weiteste: 577 (26), 479 (5), 452 (2)
beste Teiler 52.0 (6.) 54.6 (16.) 64.0 (39.)
Trefferlage 0.42 mm links, 1.10 mm tief
Streuwert 1.51, horizontal: 1.67, vertikal: 1.34




Serie 1:
 10.2 * 9.1 ↘ 10.4 * 10.2 * 9.0 ↘
 10.7 * 10.1 ↓ 10.5 * 10.4 * 9.9 ↙
beste Teiler 52.0 (6.) 121.4 (8.) 130.2 (3.)
Trefferlage 0.64 mm rechts, 1.67 mm tief
Streuwert 1.41, horizontal: 1.63, vertikal: 1.14



Serie 2:
 10.5 * 9.6 ↓ 9.6 ← 9.6 ↓ 9.8 ←
 10.7 * 9.8 → 10.1 ↘ 10.0 ← 10.6 *
beste Teiler 54.6 (16.) 81.6 (20.) 123.7 (11.)
Trefferlage 0.58 mm links, 0.95 mm tief
Streuwert 1.67, horizontal: 1.85, vertikal: 1.48



Serie 3:
 10.4 * 10.1 ↗ 10.4 * 10.1 ↓ 10.4 *
 8.6 ↙ 10.4 * 9.8 ↙ 10.4 * 10.5 *
beste Teiler 116.6 (30.) 127.7 (23.) 128.1 (29.)
Trefferlage 0.92 mm links, 0.85 mm tief
Streuwert 1.59, horizontal: 1.82, vertikal: 1.33





Serie 4:
 10.2 * 9.9 ↓ 10.2 * 10.1 ↗ 9.8 ↓
 10.4 * 9.9 ↖ 10.1 ↖ 10.7 * 10.3 *
beste Teiler 64.0 (39.) 131.7 (36.) 153.7 (40.)
Trefferlage 0.82 mm links, 0.94 mm tief
Streuwert 1.22, horizontal: 0.98, vertikal: 1.42


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **398.6** (380)
 Serien: 98.3 98.6 101.8 99.9
 Zähler: 23 14 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 583 (13), 562 (38), 531 (9)
 beste Teiler 58.4 (24.) 69.4 (37.) 71.0 (34.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 1.08 mm hoch
 Streuwert 1.85, horizontal: 2.15, vertikal: 1.49




Serie 1:
 10.4 * 9.9 ↗ 10.1 → 9.4 ← 9.5 ↘
 10.1 ↗ 9.6 ↖ 10.1 ← 8.8 ← 10.4 *
 beste Teiler 132.6 (1.) 149.0 (10.) 209.7 (8.)
 Trefferlage 1.29 mm links, 0.77 mm hoch
 Streuwert 1.95, horizontal: 2.53, vertikal: 1.10



Serie 2:
 10.6 * 10.5 * 8.6 ↘ 9.3 ↗ 9.5 ↑
 10.5 * 9.5 → 10.2 * 9.8 ↘ 10.1 ↖
 beste Teiler 90.7 (11.) 104.3 (12.) 121.3 (16.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 1.24 mm hoch
 Streuwert 2.09, horizontal: 2.06, vertikal: 2.12



Serie 3:
 10.4 * 9.7 → 10.0 ↘ 10.7 * 10.6 *
 9.4 ← 10.2 * 10.3 * 9.9 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 58.4 (24.) 89.6 (30.) 92.7 (25.)
 Trefferlage 0.00 mm, 0.77 mm hoch
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.99, vertikal: 0.99





Serie 4:
 9.4 ↘ 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.4 *
 9.6 ↑ 10.7 * 8.7 ↖ 10.0 ↑ 9.5 ↑
 beste Teiler 69.4 (37.) 71.0 (34.) 103.3 (33.)
 Trefferlage 0.83 mm links, 1.56 mm hoch
 Streuwert 1.70, horizontal: 1.83, vertikal: 1.56


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **408.7** (389)
 Serien: 101.6 101.7 105.0 100.4
 Zähler: 29 11 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 454 (34), 437 (35), 358 (8)
 beste Teiler 42.1 (21.) 45.6 (23.) 58.0 (4.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.59, vertikal: 1.34




Serie 1:
 9.7 ↗ 10.0 ↘ 9.6 ← 10.7 * 10.5 *
 10.1 ↖ 10.5 * 9.5 ← 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 58.0 (4.) 64.1 (9.) 108.9 (7.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.91, vertikal: 1.30



Serie 2:
 9.9 ↓ 9.9 ↗ 10.3 * 10.3 * 9.9 ↗
 9.7 ← 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.2 *
 beste Teiler 94.8 (17.) 115.1 (19.) 131.5 (18.)
 Trefferlage 0.76 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.28, vertikal: 1.61



Serie 3:
 10.8 * 10.4 * 10.8 * 10.7 * 10.6 *
 10.4 * 10.4 * 10.7 * 9.8 → 10.4 *
 beste Teiler 42.1 (21.) 45.6 (23.) 60.8 (24.)
 Trefferlage 0.77 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 0.80, horizontal: 0.91, vertikal: 0.66





Serie 4:
 10.1 ↗ 10.6 * 10.0 ↑ 9.1 ↖ 9.2 ↖
 10.5 * 10.5 * 9.9 ↘ 10.5 * 10.0 ↖
 beste Teiler 89.8 (32.) 105.6 (39.) 112.1 (36.)
 Trefferlage 1.43 mm links, 0.98 mm hoch
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.39, vertikal: 1.45

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **373.3** (357)
 Serien: 94.2 95.6 88.8 94.7
 Zähler: 12 14 13 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 859 (17), 744 (25), 721 (7)
 beste Teiler 34.6 (4.) 48.2 (32.) 78.6 (16.)
 Trefferlage 0.72 mm rechts, 1.69 mm hoch
 Streuwert 2.99, horizontal: 3.59, vertikal: 2.23



Serie 1:

9.0 → 10.0 ↑ 9.1 ↗ 10.8 * 9.5 ←
 9.0 ↗ 8.1 ↖ 8.9 → 9.5 → 10.3 *


beste Teiler 34.6 (4.) 151.6 (10.) 250.3 (2.)
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 1.21 mm hoch
 Streuwert 3.00, horizontal: 3.86, vertikal: 1.74



Serie 2:

10.4 * 10.4 * 9.7 ↗ 9.3 ↓ 10.5 *
 10.6 * 7.5 → 8.7 → 9.4 → 9.1 ↖


beste Teiler 78.6 (16.) 108.2 (15.) 136.8 (11.)
 Trefferlage 1.88 mm rechts, 0.34 mm hoch
 Streuwert 2.77, horizontal: 3.55, vertikal: 1.63



Serie 3:

9.6 ↖ 8.5 ↗ 8.8 ↖ 8.6 ↑ 8.0 ↖
 10.5 * 9.4 ↖ 8.3 ↖ 8.2 ↗ 8.9 ↖

beste Teiler 123.9 (26.) 327.4 (21.) 394.0 (27.)
 Trefferlage 1.45 mm links, 3.68 mm hoch
 Streuwert 2.83, horizontal: 3.61, vertikal: 1.72



Serie 4:



10.0 → 10.8 * 10.1 ↗ 9.0 ↑ 8.8 ↖
 9.1 → 9.2 ↑ 10.4 * 8.9 ↖ 8.4 →

beste Teiler 48.2 (32.) 134.3 (38.) 201.2 (33.)
 Trefferlage 1.71 mm rechts, 1.51 mm hoch
 Streuwert 2.61, horizontal: 2.74, vertikal: 2.46


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **402.0** (380)
 Serien: 99.1 99.1 101.5 102.3
 Zähler: 23 14 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 581 (10), 563 (40), 511 (8)
 beste Teiler 54.2 (38.) 62.2 (28.) 65.3 (36.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.25 mm hoch
 Streuwert 1.91, horizontal: 2.35, vertikal: 1.34




Serie 1:
 10.3 * 9.8 ↖ 9.9 ↖ 9.7 ↖ 10.4 *
 10.6 * 10.5 * 8.9 ↖ 10.4 * 8.6 ↖
 beste Teiler 78.4 (6.) 101.5 (7.) 127.9 (9.)
 Trefferlage 1.54 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.92, horizontal: 2.62, vertikal: 0.70



Serie 2:
 10.3 * 9.7 ↑ 9.9 ↑ 10.6 * 9.2 ↖
 10.5 * 9.0 ↘ 10.6 * 9.5 → 9.8 →
 beste Teiler 93.9 (14.) 99.4 (18.) 110.6 (16.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 1.30 mm hoch
 Streuwert 2.00, horizontal: 2.48, vertikal: 1.35



Serie 3:
 10.2 * 10.4 * 10.6 * 9.3 → 9.6 ↗
 9.8 → 10.0 → 10.7 * 10.5 * 10.4 *
 beste Teiler 62.2 (28.) 96.3 (23.) 108.1 (29.)
 Trefferlage 1.11 mm rechts, 0.06 mm tief
 Streuwert 1.49, horizontal: 1.75, vertikal: 1.18





Serie 4:
 10.6 * 10.3 * 10.5 * 10.6 * 9.8 →
 10.7 * 10.5 * 10.7 * 9.9 ↖ 8.7 ↘
 beste Teiler 54.2 (38.) 65.3 (36.) 77.0 (34.)
 Trefferlage 0.66 mm rechts, 0.61 mm tief
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.82, vertikal: 1.36


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **300.1** (286)
 Serien: 100.3 99.2 100.6
 Zähler: 17 12 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 506 (11), 425 (27), 378 (23)
 beste Teiler 15.8 (22.) 64.7 (28.) 104.6 (14.)
 Trefferlage 0.89 mm rechts, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.76, horizontal: 1.84, vertikal: 1.67



Serie 1:
 10.4 * 10.1 ↑ 10.5 * 9.9 ↘ 10.4 *
 10.2 * 9.6 ↗ 9.5 ↘ 9.6 ↘ 10.1 ↑
 beste Teiler 115.1 (3.) 129.2 (1.) 136.4 (5.)
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.24, vertikal: 1.93



Serie 2:
 8.9 ↗ 10.0 ↑ 9.8 ↗ 10.5 * 10.3 *
 10.0 ↘ 9.9 ↘ 9.7 ↘ 9.8 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 104.6 (14.) 161.3 (15.) 161.4 (20.)
 Trefferlage 1.34 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.78, horizontal: 1.81, vertikal: 1.75





Serie 3:
 10.2 * 10.9 * 9.4 ↗ 10.1 ↙ 10.5 *
 10.2 * 9.3 → 10.7 * 9.5 ← 9.8 ↓
 beste Teiler 15.8 (22.) 64.7 (28.) 110.8 (25.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.92, horizontal: 2.27, vertikal: 1.49


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 382.1 (365)
Serien: 95.5 96.3 96.3 94.0
Zähler: 10 26 3 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 6
weiteste: 778 (12), 737 (22), 608 (2)
beste Teiler 19.1 (28.) 99.0 (30.) 109.6 (16.)
Trefferlage 0.66 mm links, 0.37 mm tief
Streuwert 2.66, horizontal: 2.67, vertikal: 2.65




Serie 1:
 9.8 ↖ 8.5 ↖ 9.2 ↗ 9.6 ↖ 10.0 ↖
 10.2 * 9.4 ↓ 8.9 ↖ 10.1 ↗ 9.8 ↘
beste Teiler 199.6 (6.) 220.1 (9.) 248.9 (5.)
Trefferlage 1.20 mm links, 0.19 mm hoch
Streuwert 2.61, horizontal: 2.14, vertikal: 3.00



Serie 2:
 9.6 ↑ 7.8 ← 10.1 ↖ 9.3 ← 10.2 *
 10.5 * 9.8 ↗ 10.1 ↑ 9.5 ↖ 9.4 ↓
beste Teiler 109.6 (16.) 192.0 (15.) 203.3 (13.)
Trefferlage 1.33 mm links, 0.10 mm tief
Streuwert 2.60, horizontal: 2.81, vertikal: 2.36



Serie 3:
 9.2 ↓ 8.0 ← 9.9 ↗ 9.8 ↑ 9.3 ↗
 9.5 → 9.3 ↖ 10.9 * 9.8 ↓ 10.6 *
beste Teiler 19.1 (28.) 99.0 (30.) 255.0 (23.)
Trefferlage 0.87 mm links, 0.06 mm tief
Streuwert 2.77, horizontal: 3.02, vertikal: 2.49





Serie 4:
 9.1 ↓ 9.0 ↗ 9.3 ↑ 9.8 ↓ 9.3 ↘
 9.1 ↓ 9.7 ↓ 10.2 * 9.3 ↘ 9.2 ↖
beste Teiler 179.0 (38.) 278.8 (34.) 308.5 (37.)
Trefferlage 0.73 mm rechts, 1.52 mm tief
Streuwert 2.64, horizontal: 2.51, vertikal: 2.77

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **298.5** (283)
 Serien: 97.3 99.6 101.6
 Zähler: 14 15 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 556 (1), 428 (12), 427 (14)
 beste Teiler 35.5 (23.) 75.7 (28.) 111.3 (30.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.90 mm hoch
 Streuwert 1.85, horizontal: 2.07, vertikal: 1.59



Serie 1:

8.7 ↖	9.5 ↖	9.9 ↖	9.8 ↖	9.9 ↖
9.4 →	9.9 →	10.1 →	9.8 ↘	10.3 *


beste Teiler 168.3 (10.) 210.9 (8.) 269.6 (3.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.23 mm hoch
 Streuwert 2.40, horizontal: 2.88, vertikal: 1.80



Serie 2:

10.4 *	9.2 →	9.9 ↗	9.2 ↗	10.2 *
9.9 ↗	9.9 ↖	10.1 ↑	10.4 *	10.4 *

beste Teiler 132.1 (20.) 134.7 (11.) 145.0 (19.)
 Trefferlage 1.26 mm rechts, 1.28 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.25, vertikal: 1.60



Serie 3:



10.0 →	9.9 ↗	10.8 *	10.4 *	9.9 ↖
10.0 →	10.0 ↑	10.7 *	9.4 ↖	10.5 *

beste Teiler 35.5 (23.) 75.7 (28.) 111.3 (30.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 1.19 mm hoch
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.51, vertikal: 1.24


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **380.1** (363)
 Serien: 93.1 96.0 94.8 96.2
 Zähler: 12 20 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 807 (8), 746 (15), 720 (24)
 beste Teiler 36.8 (38.) 40.0 (1.) 131.8 (29.)
 Trefferlage 2.04 mm links, 1.21 mm tief
 Streuwert 2.37, horizontal: 2.56, vertikal: 2.17




Serie 1:
 10.8 * 9.9 ← 10.0 ↓ 9.3 ↓ 8.5 ↓
 9.0 ← 10.2 * 7.7 ↓ 9.5 ↓ 8.2 ←
 beste Teiler 40.0 (1.) 191.0 (7.) 237.2 (3.)
 Trefferlage 2.07 mm links, 2.10 mm tief
 Streuwert 2.72, horizontal: 2.48, vertikal: 2.94



Serie 2:
 9.4 ↘ 9.4 ← 10.1 ↘ 9.6 ← 8.0 ←
 10.3 * 10.3 * 9.7 ← 9.8 ← 9.4 ↘
 beste Teiler 155.0 (16.) 174.8 (17.) 211.8 (13.)
 Trefferlage 2.13 mm links, 0.72 mm tief
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.83, vertikal: 1.42



Serie 3:
 8.5 ↗ 10.3 * 8.9 ← 8.1 ← 9.6 ↘
 10.1 ↑ 9.1 ↘ 10.2 * 10.4 * 9.6 ↓
 beste Teiler 131.8 (29.) 162.7 (22.) 189.4 (28.)
 Trefferlage 2.28 mm links, 0.91 mm tief
 Streuwert 2.50, horizontal: 2.85, vertikal: 2.09





Serie 4:
 9.6 ← 10.3 * 9.1 ↗ 9.3 ← 9.8 ↗
 9.4 ← 8.8 ↓ 10.8 * 9.2 ↘ 9.9 ←
 beste Teiler 36.8 (38.) 170.1 (32.) 272.8 (40.)
 Trefferlage 1.70 mm links, 1.12 mm tief
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.44, vertikal: 2.02

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **342.5** (322)
 Serien: 83.4 89.6 85.7 83.8
 Zähler: 5 8 13 12 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1101 (38), 1071 (7), 971 (19)
 beste Teiler 167.6 (16.) 173.6 (35.) 194.7 (20.)
 Trefferlage 5.79 mm links, 0.31 mm hoch
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.62, vertikal: 1.55



Serie 1:

8.8 ← 7.1 ← 8.6 ← 7.5 ← 8.0 ←
 9.8 ← 6.7 ← 8.7 ← 9.7 ← 8.5 ←


beste Teiler 300.4 (6.) 313.0 (9.) 546.4 (1.)
 Trefferlage 6.25 mm links, 0.36 mm tief
 Streuwert 2.32, horizontal: 2.74, vertikal: 1.81



Serie 2:

7.7 ← 10.1 ← 8.8 ← 7.9 ← 9.2 ←
 10.3 * 9.9 ← 8.4 ← 7.1 ← 10.2 *


beste Teiler 167.6 (16.) 194.7 (20.) 215.1 (12.)
 Trefferlage 4.88 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 2.22, horizontal: 2.92, vertikal: 1.14



Serie 3:

7.8 ← 10.1 ← 7.7 ← 9.4 ← 8.3 ←
 9.3 ← 8.7 ← 7.6 ← 7.5 ← 9.3 ←

beste Teiler 222.7 (22.) 380.6 (24.) 406.2 (26.)
 Trefferlage 5.83 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.85, horizontal: 2.33, vertikal: 1.18



Serie 4:



8.3 ← 9.8 ← 8.8 ← 7.3 ← 10.3 *
 8.7 ← 8.4 ← 6.5 ← 7.8 ← 7.9 ←

beste Teiler 173.6 (35.) 293.5 (32.) 538.4 (33.)
 Trefferlage 6.19 mm links, 1.28 mm hoch
 Streuwert 2.20, horizontal: 2.62, vertikal: 1.67


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **394.8** (377)
 Serien: 95.3 97.2 103.9 98.4
 Zähler: 20 17 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 597 (12), 571 (1), 545 (38)
 beste Teiler 13.0 (30.) 19.2 (29.) 67.2 (35.)
 Trefferlage 0.77 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 2.12, horizontal: 2.74, vertikal: 1.21




Serie 1:
 8.7 ↖ 9.3 ↙ 9.7 ↖ 10.0 ↖ 10.2 *
 9.3 ← 9.7 ↖ 9.6 ↖ 9.2 ↖ 9.6 ↑
 beste Teiler 177.0 (5.) 228.4 (4.) 303.4 (3.)
 Trefferlage 2.77 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.80, horizontal: 1.83, vertikal: 1.76



Serie 2:
 10.3 * 8.6 ↖ 10.0 ↑ 9.2 → 9.6 →
 10.2 * 9.5 ↖ 10.1 ↑ 10.2 * 9.5 ↖
 beste Teiler 171.1 (11.) 190.1 (19.) 197.5 (16.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.88 mm hoch
 Streuwert 2.42, horizontal: 3.24, vertikal: 1.10



Serie 3:
 9.7 → 10.4 * 10.2 * 10.2 * 10.3 *
 10.4 * 10.3 * 10.6 * 10.9 * 10.9 *
 beste Teiler 13.0 (30.) 19.2 (29.) 86.2 (28.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.57 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.46, vertikal: 0.77





Serie 4:
 9.8 ↖ 10.5 * 10.6 * 10.3 * 10.7 *
 9.0 ← 9.5 → 8.8 → 9.3 ↖ 9.9 ↗
 beste Teiler 67.2 (35.) 78.1 (33.) 107.3 (32.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 2.42, horizontal: 3.26, vertikal: 1.04


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **405.9** (387)
 Serien: 103.2 99.4 103.5 99.8
 Zähler: 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 383 (11), 377 (17), 372 (31)
 beste Teiler 41.1 (2.) 58.0 (29.) 69.7 (21.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.74, vertikal: 1.40




Serie 1:
 10.1 ↘ 10.8 * 10.4 * 10.5 * 10.4 *
 10.3 * 10.6 * 9.5 → 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 41.1 (2.) 81.4 (7.) 101.5 (4.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.37 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.52, vertikal: 0.95



Serie 2:
 9.4 ↘ 10.2 * 9.6 → 9.7 ← 10.5 *
 10.4 * 9.4 ↘ 10.1 ↘ 9.9 → 10.2 *
 beste Teiler 115.4 (15.) 128.5 (16.) 185.3 (20.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.89, horizontal: 2.28, vertikal: 1.40



Serie 3:
 10.7 * 10.5 * 10.0 ↘ 10.6 * 9.9 ↓
 9.8 ↘ 10.5 * 10.1 ↗ 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 58.0 (29.) 69.7 (21.) 70.8 (30.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.03, vertikal: 1.57





Serie 4:
 9.5 ↘ 9.8 ↘ 10.2 * 9.6 ↗ 10.5 *
 10.3 * 9.8 → 9.9 → 10.1 ↑ 10.1 ↘
 beste Teiler 120.9 (35.) 165.8 (36.) 194.3 (33.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 1.06 mm hoch
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.04, vertikal: 1.39


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **403.0** (384)
 Serien: 102.4 98.9 103.4 98.3
 Zähler: 25 14 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 556 (13), 467 (31), 380 (34)
 beste Teiler 7.2 (24.) 31.1 (5.) 32.2 (3.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.38 mm tief
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.06, vertikal: 1.35




Serie 1:
 10.2 * 9.5 ↓ 10.8 * 10.5 * 10.8 *
 9.8 → 10.2 * 10.2 * 10.5 * 9.9 ↘
 beste Teiler 31.1 (5.) 32.2 (3.) 101.4 (4.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.13 mm tief
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.52, vertikal: 1.48



Serie 2:
 10.3 * 9.6 ← 8.7 ← 9.8 ↓ 9.8 ↘
 9.9 ↓ 10.1 ↘ 10.3 * 10.4 * 10.0 ↙
 beste Teiler 140.6 (19.) 157.1 (11.) 174.9 (18.)
 Trefferlage 1.30 mm links, 0.77 mm tief
 Streuwert 1.83, horizontal: 2.13, vertikal: 1.47



Serie 3:
 10.3 * 10.4 * 9.6 ← 10.9 * 10.6 *
 10.4 * 10.4 * 10.7 * 10.4 * 9.7 ←
 beste Teiler 7.2 (24.) 56.9 (28.) 92.6 (25.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.62, vertikal: 0.99





Serie 4:
 9.1 → 10.0 ↗ 10.4 * 9.4 ← 10.1 ↙
 10.2 * 10.0 ↓ 9.7 ↙ 9.7 ↘ 9.7 ↗
 beste Teiler 145.4 (33.) 195.5 (36.) 212.0 (35.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 0.59 mm tief
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.52, vertikal: 1.47

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **378.9** (360)
 Serien: 94.4 94.9 94.6 95.0
 Zähler: 10 21 8 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 760 (28), 708 (20), 685 (1)
 beste Teiler 58.8 (22.) 59.6 (29.) 69.9 (7.)
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 0.02 mm hoch
 Streuwert 2.88, horizontal: 3.29, vertikal: 2.41



Serie 1:

8.2 ↘ 9.8 ↗ 8.7 ↗ 9.0 → 9.5 ↘
 9.1 ↘ 10.7 * 9.9 ↓ 9.7 ↘ 9.8 ↑


beste Teiler 69.9 (7.) 275.2 (8.) 276.3 (10.)
 Trefferlage 1.52 mm rechts, 0.17 mm hoch
 Streuwert 2.87, horizontal: 2.60, vertikal: 3.13



Serie 2:

9.2 ↖ 9.3 ↓ 9.7 ↓ 8.7 → 9.6 ↘
 10.5 * 9.6 ↖ 10.2 * 10.0 ↘ 8.1 ↗


beste Teiler 122.6 (16.) 177.0 (18.) 239.9 (19.)
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 0.37 mm tief
 Streuwert 2.94, horizontal: 3.20, vertikal: 2.65



Serie 3:

10.4 * 10.7 * 8.8 ↘ 9.4 → 10.1 ↖
 8.6 ↘ 9.1 ← 7.9 ← 10.7 * 8.9 →

beste Teiler 58.8 (22.) 59.6 (29.) 140.4 (21.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 3.24, horizontal: 4.22, vertikal: 1.78





Serie 4:

9.6 ↗ 10.0 ↗ 9.2 ↖ 9.8 ↗ 8.9 →
 9.0 → 9.7 ↓ 10.1 ↑ 9.1 ↘ 9.6 →


beste Teiler 213.2 (38.) 231.5 (32.) 299.6 (34.)
 Trefferlage 1.25 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 2.66, horizontal: 3.06, vertikal: 2.19

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **389.4** (370)
 Serien: 97.4 95.0 100.1 96.9
 Zähler: 18 15 6 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 793 (4), 731 (40), 681 (19)
 beste Teiler 37.8 (30.) 43.4 (5.) 67.3 (39.)
 Trefferlage 0.64 mm links, 0.95 mm hoch
 Streuwert 2.47, horizontal: 2.75, vertikal: 2.16




Serie 1:
 8.8 ↘ 10.2 * 10.2 * 7.8 ↘ 10.8 *
 9.4 ↘ 9.3 ↘ 10.1 ↗ 10.2 * 10.6 *
 beste Teiler 43.4 (5.) 78.4 (10.) 180.4 (9.)
 Trefferlage 2.07 mm links, 1.36 mm hoch
 Streuwert 2.11, horizontal: 2.09, vertikal: 2.13



Serie 2:
 9.3 ← 10.5 * 10.2 * 9.2 ↗ 9.0 ↗
 8.4 ↑ 10.5 * 9.8 ← 8.2 → 9.9 →
 beste Teiler 124.5 (17.) 124.9 (12.) 196.9 (13.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 0.86 mm hoch
 Streuwert 2.96, horizontal: 3.36, vertikal: 2.49



Serie 3:
 9.6 ← 10.7 * 10.6 * 9.9 ↑ 8.9 ↘
 9.5 ↗ 9.7 → 10.5 * 9.9 → 10.8 *
 beste Teiler 37.8 (30.) 68.1 (22.) 80.7 (23.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 1.98, horizontal: 2.20, vertikal: 1.73





Serie 4:
 10.6 * 10.4 * 10.2 * 10.2 * 8.9 ←
 9.3 ↗ 9.2 ↘ 9.4 ↘ 10.7 * 8.0 ↘
 beste Teiler 67.3 (39.) 97.6 (31.) 128.7 (32.)
 Trefferlage 0.95 mm links, 1.11 mm hoch
 Streuwert 2.59, horizontal: 2.71, vertikal: 2.46

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis: 362.7 (342)
Serien: 97.7 86.0 89.7 89.3
Zähler: 8 14 14 1 2 1 0 0 0 0
Innenzehner: 6
weiteste: 1264 (11), 1041 (37), 1032 (13)
beste Teiler 26.1 (16.) 103.1 (23.) 121.8 (8.)
Trefferlage 0.96 mm rechts, 1.28 mm hoch
Streuwert 3.70, horizontal: 4.05, vertikal: 3.33


Serie 1:


9.8 ↘ 9.9 → 9.3 ↑ 9.4 ← 9.4 ↑
 10.4 * 9.8 ↙ 10.5 * 9.2 ↘ 10.0 ↑

beste Teiler 121.8 (8.) 127.9 (6.) 238.4 (10.)
Trefferlage 0.70 mm links, 1.25 mm hoch
Streuwert 2.10, horizontal: 2.12, vertikal: 2.08


Serie 2:


5.9 ↙ 8.7 → 6.8 → 8.4 ↑ 8.2 ←
 10.8 * 9.8 ↑ 8.9 ↑ 9.8 → 8.7 →

beste Teiler 26.1 (16.) 277.6 (19.) 298.8 (17.)
Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.39 mm hoch
Streuwert 5.05, horizontal: 5.87, vertikal: 4.07


Serie 3:

10.2 * 8.8 → 10.5 * 7.3 ↗ 9.2 →
 9.5 ↘ 8.1 ← 8.7 → 9.3 ↘ 8.1 ↑

beste Teiler 103.1 (23.) 196.8 (21.) 368.7 (26.)
Trefferlage 1.00 mm rechts, 1.58 mm hoch
Streuwert 3.84, horizontal: 4.36, vertikal: 3.24


Serie 4:



8.8 ↑ 10.0 → 8.8 ↘ 9.5 ↘ 8.3 →
 8.6 ↑ 6.8 ↗ 10.2 * 8.9 → 9.4 ↗

beste Teiler 195.4 (38.) 248.4 (32.) 356.0 (34.)
Trefferlage 3.10 mm rechts, 1.92 mm hoch
Streuwert 3.13, horizontal: 2.12, vertikal: 3.89


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **407.4** (387)
 Serien: 102.5 101.5 102.2 101.2 0.0
 Zähler: 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 401 (3), 375 (31), 360 (18)
 beste Teiler 21.9 (7.) 60.4 (5.) 62.2 (38.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.50 mm hoch
 Streuwert 1.51, horizontal: 1.64, vertikal: 1.36




Serie 1:
 9.6 ↗ 10.0 ↗ 9.3 ↗ 10.5 * 10.7 *
 10.5 * 10.9 * 10.2 * 10.7 * 10.1 ↘
 beste Teiler 21.9 (7.) 60.4 (5.) 66.0 (9.)
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 0.63 mm hoch
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.43, vertikal: 1.32




Serie 2:
 9.6 ↖ 10.4 * 9.6 ↖ 10.5 * 9.9 ↖
 10.4 * 10.6 * 9.5 ↑ 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 78.8 (20.) 81.4 (17.) 115.4 (14.)
 Trefferlage 0.94 mm links, 0.61 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.45, vertikal: 1.43



Serie 3:
 10.3 * 10.2 * 10.2 * 9.8 ↘ 10.5 *
 10.6 * 9.8 ↗ 9.9 ↘ 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 79.5 (26.) 85.0 (30.) 114.4 (25.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.64 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.36, vertikal: 1.32



Serie 4:
 9.5 ↘ 9.7 ↘ 9.8 ↗ 9.7 ↖ 10.5 *
 10.3 * 10.3 * 10.7 * 10.6 * 10.1 ↑
 beste Teiler 62.2 (38.) 77.3 (39.) 115.5 (35.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.92, vertikal: 1.49



Serie 5:
 0.0+ ↘
 AST,NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST

– Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik



NSC

– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **408.1** (390)
 Serien: 103.7 102.5 100.3 101.6 0.0
 Zähler: 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 355 (23), 353 (36), 336 (38)
 beste Teiler 68.7 (34.) 82.1 (8.) 84.8 (1.)
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.55 mm tief
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.37, vertikal: 1.38




Serie 1:
 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.2 * 10.5 *
 9.9 ← 10.4 * 10.6 * 10.4 * 10.0 ↓
 beste Teiler 82.1 (8.) 84.8 (1.) 99.0 (2.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.54 mm tief
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.16, vertikal: 1.04




Serie 2:
 10.1 ↘ 10.1 ↓ 10.5 * 10.2 * 10.6 *
 10.6 * 9.8 ← 10.2 * 9.9 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 87.6 (15.) 98.7 (16.) 113.8 (20.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.45 mm tief
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.30, vertikal: 1.40



Serie 3:
 10.2 * 10.6 * 9.5 ← 9.8 ↓ 10.1 ↖
 10.3 * 9.9 ↓ 9.7 ↓ 9.8 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 99.2 (22.) 150.8 (30.) 157.0 (26.)
 Trefferlage 1.12 mm links, 1.10 mm tief
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.22, vertikal: 1.53



Serie 4:
 10.5 * 10.1 ↗ 10.5 * 10.7 * 10.5 *
 9.5 ← 10.1 ↘ 9.6 ↘ 10.0 → 10.1 ↙
 beste Teiler 68.7 (34.) 103.5 (33.) 120.4 (35.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.11 mm tief
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.65, vertikal: 1.54



Serie 5:
 0.0+ ↘
 AST,NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST

– Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik



NSC

– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 399.2 (380)
Serien: 98.9 98.2 100.8 101.3
Zähler: 22 16 2 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 18
weiteste: 545 (1), 530 (30), 467 (18)
beste Teiler 45.9 (32.) 61.8 (26.) 64.2 (24.)
Trefferlage 0.16 mm rechts, 0.37 mm tief
Streuwert 1.97, horizontal: 1.97, vertikal: 1.97




Serie 1:
 8.8 ↓ 10.6 * 10.5 * 9.7 ← 10.0 ↓
 9.6 ↘ 9.6 ↙ 10.4 * 9.2 → 10.5 *
beste Teiler 92.3 (2.) 114.8 (10.) 120.7 (3.)
Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.77 mm tief
Streuwert 2.20, horizontal: 2.21, vertikal: 2.19



Serie 2:
 10.0 ↓ 9.8 ↑ 10.6 * 10.3 * 9.8 ←
 9.6 ↓ 9.1 ↓ 9.1 ↗ 9.7 ↙ 10.2 *
beste Teiler 83.1 (13.) 158.0 (14.) 177.5 (20.)
Trefferlage 0.10 mm rechts, 0.44 mm tief
Streuwert 2.25, horizontal: 1.96, vertikal: 2.51



Serie 3:
 10.5 * 9.9 ↘ 10.1 ← 10.7 * 9.7 ←
 10.7 * 10.3 * 9.6 ↘ 10.5 * 8.8 ↙
beste Teiler 61.8 (26.) 64.2 (24.) 110.3 (29.)
Trefferlage 0.28 mm links, 0.72 mm tief
Streuwert 1.86, horizontal: 2.29, vertikal: 1.29





Serie 4:
 10.0 ↖ 10.8 * 9.9 ↘ 9.2 ↗ 10.2 *
 10.2 * 10.4 * 10.5 * 10.5 * 9.6 ↘
beste Teiler 45.9 (32.) 101.4 (39.) 103.5 (38.)
Trefferlage 0.76 mm rechts, 0.44 mm hoch
Streuwert 1.62, horizontal: 1.47, vertikal: 1.75


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **405.4** (389)
 Serien: 101.6 101.3 99.1 103.4
 Zähler: 30 9 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 577 (30), 488 (25), 371 (5)
 beste Teiler 50.2 (4.) 58.1 (11.) 76.2 (21.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.97, vertikal: 1.22




Serie 1:
 10.5 * 10.4 * 9.9 ↘ 10.8 * 9.5 ↖
 10.1 ↙ 10.2 * 10.1 ↙ 10.2 * 9.9 ↘
 beste Teiler 50.2 (4.) 104.0 (1.) 140.6 (2.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.89, vertikal: 1.23



Serie 2:
 10.7 * 9.8 ↖ 10.4 * 10.0 ↖ 10.2 *
 9.9 ↖ 10.0 ↘ 10.1 ↙ 9.9 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 58.1 (11.) 136.0 (13.) 166.5 (20.)
 Trefferlage 1.25 mm links, 0.42 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.25, vertikal: 1.27



Serie 3:
 10.6 * 10.3 * 9.8 → 9.7 ↖ 9.0 ↗
 10.1 ↖ 10.5 * 10.0 ↓ 10.5 * 8.6 →
 beste Teiler 76.2 (21.) 103.9 (29.) 110.1 (27.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 2.19, horizontal: 2.80, vertikal: 1.33





Serie 4:
 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.0 ↘ 10.5 *
 10.2 * 10.2 * 10.3 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 89.4 (40.) 108.2 (35.) 110.8 (33.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.09 mm tief
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.17, vertikal: 1.13


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **407.9** (388)
 Serien: 101.5 100.1 104.0 102.3
 Zähler: 28 12 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 451 (17), 397 (15), 385 (13)
 beste Teiler 6.7 (21.) 29.2 (29.) 41.7 (30.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.51 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.63, vertikal: 1.21




Serie 1:
 10.5 * 10.6 * 10.2 * 9.7 ↘ 10.2 *
 10.2 * 10.1 ↑ 10.4 * 9.9 ← 9.7 ↑
 beste Teiler 82.7 (2.) 106.3 (1.) 137.6 (8.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 0.72 mm hoch
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.36, vertikal: 1.46



Serie 2:
 10.5 * 9.9 ↙ 9.4 ↘ 10.2 * 9.4 ↘
 10.7 * 9.1 ↘ 10.7 * 10.4 * 9.8 ←
 beste Teiler 63.2 (16.) 67.0 (18.) 113.5 (11.)
 Trefferlage 1.29 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.75, horizontal: 2.08, vertikal: 1.36



Serie 3:
 10.9 * 10.8 * 10.5 * 10.0 → 9.9 ↘
 10.4 * 10.2 * 9.7 ↑ 10.8 * 10.8 *
 beste Teiler 6.7 (21.) 29.2 (29.) 41.7 (30.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.60 mm hoch
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.24, vertikal: 1.08





Serie 4:
 10.6 * 10.4 * 10.2 * 9.6 ← 10.7 *
 10.1 ↗ 9.8 ← 10.1 ↗ 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 60.5 (35.) 86.3 (31.) 112.8 (39.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.74, vertikal: 1.05


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 396.3 (377)
Serien: 98.0 97.3 99.9 101.1
Zähler: 23 11 6 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 19
weiteste: 684 (4), 593 (29), 562 (3)
beste Teiler 20.8 (25.) 57.2 (37.) 77.0 (22.)
Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.11 mm tief
Streuwert 2.21, horizontal: 2.53, vertikal: 1.84




Serie 1:
 10.6 * 9.8 ↘ 8.7 ↘ 8.2 ✓ 10.2 *
 10.6 * 10.5 * 10.2 * 8.9 → 10.3 *
beste Teiler 79.2 (6.) 100.6 (1.) 112.8 (7.)
Trefferlage 0.23 mm links, 0.54 mm tief
Streuwert 2.60, horizontal: 2.74, vertikal: 2.45



Serie 2:
 9.0 → 9.9 ✓ 10.3 * 10.3 * 9.5 ←
 9.9 ↘ 9.7 → 8.7 ↘ 10.0 ↑ 10.0 ↑
beste Teiler 170.7 (13.) 175.2 (14.) 239.1 (19.)
Trefferlage 0.89 mm rechts, 0.05 mm hoch
Streuwert 2.38, horizontal: 2.77, vertikal: 1.91



Serie 3:
 10.3 * 10.6 * 10.3 * 10.3 * 10.9 *
 8.8 ↘ 9.1 → 10.5 * 8.6 ↘ 10.5 *
beste Teiler 20.8 (25.) 77.0 (22.) 116.7 (28.)
Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.31 mm tief
Streuwert 2.29, horizontal: 2.78, vertikal: 1.67





Serie 4:
 9.9 ← 10.2 * 9.7 ↘ 9.9 → 10.0 ↘
 10.1 ↘ 10.7 * 9.9 → 10.2 * 10.5 *
beste Teiler 57.2 (37.) 104.0 (40.) 194.7 (39.)
Trefferlage 0.27 mm links, 0.36 mm hoch
Streuwert 1.65, horizontal: 1.94, vertikal: 1.29


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **382.9** (365)
 Serien: 92.5 95.5 97.3 97.6
 Zähler: 12 24 2 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 1049 (10), 903 (9), 613 (27)
 beste Teiler 108.0 (20.) 111.3 (37.) 121.0 (22.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.13 mm tief
 Streuwert 2.83, horizontal: 3.42, vertikal: 2.07




Serie 1:
 10.3 * 10.3 * 9.9 ↗ 9.6 → 10.0 ↘
 9.9 ↘ 9.4 ↑ 9.0 ↖ 7.3 → 6.8 →
 beste Teiler 159.0 (2.) 161.8 (1.) 249.7 (5.)
 Trefferlage 2.22 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 3.48, horizontal: 4.35, vertikal: 2.31



Serie 2:
 9.9 ↖ 9.4 → 10.1 → 9.2 ↘ 9.2 ↓
 10.2 * 9.1 ← 9.1 ↘ 8.8 ← 10.5 *
 beste Teiler 108.0 (20.) 179.0 (16.) 209.4 (13.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.33 mm tief
 Streuwert 2.75, horizontal: 3.11, vertikal: 2.34



Serie 3:
 10.5 * 10.5 * 9.3 ← 9.9 ↓ 10.4 *
 9.7 ↗ 8.5 ← 9.7 → 9.0 → 9.8 ↘
 beste Teiler 121.0 (22.) 124.9 (21.) 146.1 (25.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.34 mm tief
 Streuwert 2.57, horizontal: 3.32, vertikal: 1.48





Serie 4:
 9.9 ↓ 9.8 ↓ 9.0 → 9.8 ↑ 9.8 ↘
 10.0 ↑ 10.5 * 10.3 * 9.2 ↘ 9.3 ←
 beste Teiler 111.3 (37.) 153.0 (38.) 248.2 (36.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.07 mm tief
 Streuwert 2.38, horizontal: 2.43, vertikal: 2.33


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **391.3** (373)
 Serien: 101.2 96.6 95.4 98.1
 Zähler: 19 15 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 689 (15), 613 (11), 600 (24)
 beste Teiler 19.6 (7.) 73.1 (13.) 75.2 (23.)
 Trefferlage 1.08 mm rechts, 0.17 mm hoch
 Streuwert 2.26, horizontal: 2.41, vertikal: 2.10




Serie 1:
 8.9 ↖ 10.4 * 10.2 * 10.3 * 10.2 *
 9.8 → 10.9 * 10.1 ↗ 10.0 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 19.6 (7.) 139.0 (2.) 142.1 (10.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.76 mm hoch
 Streuwert 1.73, horizontal: 1.48, vertikal: 1.95



Serie 2:
 8.5 ↘ 10.0 → 10.7 * 9.2 ↘ 8.2 →
 9.5 ↓ 10.3 * 9.9 ↗ 10.3 * 10.0 ↗
 beste Teiler 73.1 (13.) 159.1 (19.) 165.6 (17.)
 Trefferlage 2.12 mm rechts, 0.43 mm tief
 Streuwert 2.27, horizontal: 2.44, vertikal: 2.09



Serie 3:
 8.7 ↗ 9.7 ↗ 10.7 * 8.6 ↖ 9.1 →
 9.6 ↑ 9.1 → 9.8 ↑ 10.2 * 9.9 →
 beste Teiler 75.2 (23.) 180.5 (29.) 252.7 (30.)
 Trefferlage 1.03 mm rechts, 1.78 mm hoch
 Streuwert 2.47, horizontal: 3.18, vertikal: 1.44





Serie 4:
 10.4 * 10.3 * 9.5 ↓ 10.3 * 9.4 →
 9.9 ← 9.7 ↓ 9.5 ↓ 8.9 → 10.2 *
 beste Teiler 141.4 (31.) 155.5 (34.) 167.1 (32.)
 Trefferlage 1.08 mm rechts, 1.39 mm tief
 Streuwert 1.89, horizontal: 2.17, vertikal: 1.57


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **416.5** (397)
 Serien: 104.3 105.0 104.2 103.0
 Zähler: 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 32
 weiteste: 346 (25), 310 (27), 301 (34)
 beste Teiler 31.6 (10.) 37.6 (31.) 59.0 (13.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.40 mm tief
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.26, vertikal: 0.81




Serie 1:
 10.5 * 10.6 * 10.1 ↘ 10.5 * 10.7 *
 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.0 ✓ 10.8 *
 beste Teiler 31.6 (10.) 68.2 (5.) 98.7 (2.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.39 mm tief
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.25, vertikal: 0.79



Serie 2:
 10.7 * 10.6 * 10.7 * 10.6 * 10.4 *
 10.3 * 10.2 * 10.7 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 59.0 (13.) 63.6 (18.) 74.2 (11.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 0.88, horizontal: 0.87, vertikal: 0.90



Serie 3:
 10.7 * 10.4 * 10.6 * 10.7 * 9.6 →
 10.6 * 9.7 → 10.7 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 59.4 (29.) 67.6 (24.) 72.9 (28.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.31 mm tief
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.53, vertikal: 0.46





Serie 4:
 10.8 * 10.3 * 10.0 ↘ 9.7 ↘ 10.6 *
 10.6 * 10.3 * 10.0 ↘ 10.6 * 10.1 ↘
 beste Teiler 37.6 (31.) 82.4 (36.) 90.1 (35.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.78 mm tief
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.29, vertikal: 0.97


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **399.7** (384)
 Serien: 98.5 98.8 102.0 100.4
 Zähler: 25 14 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 602 (8), 480 (1), 474 (14)
 beste Teiler 64.1 (36.) 84.8 (17.) 89.5 (13.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.79, horizontal: 1.97, vertikal: 1.60




Serie 1:
 9.0 ← 10.5 * 10.1 ← 9.8 ✓ 10.2 *
 9.4 ← 10.5 * 8.5 ↘ 10.5 * 10.0 ↑
 beste Teiler 102.4 (7.) 120.8 (9.) 123.4 (2.)
 Trefferlage 2.25 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.82, vertikal: 1.52



Serie 2:
 9.4 ↘ 10.1 ↘ 10.6 * 9.1 ↘ 9.6 ←
 9.5 ↘ 10.6 * 10.3 * 10.1 ✓ 9.5 ↘
 beste Teiler 84.8 (17.) 89.5 (13.) 167.9 (18.)
 Trefferlage 1.58 mm links, 0.44 mm hoch
 Streuwert 1.86, horizontal: 1.89, vertikal: 1.84



Serie 3:
 9.2 → 9.8 ↘ 10.1 ↗ 10.2 * 10.5 *
 10.2 * 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 97.7 (28.) 101.8 (27.) 116.3 (25.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.20 mm tief
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.67, vertikal: 1.35





Serie 4:
 10.1 ↑ 9.9 ← 9.6 ↖ 10.4 * 9.5 ↘
 10.7 * 10.4 * 9.5 ↘ 10.0 ↑ 10.3 *
 beste Teiler 64.1 (36.) 131.3 (34.) 139.9 (37.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 1.24 mm hoch
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.55, vertikal: 1.52


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **189.3** (181)
 Serien: 95.9 93.4
 Zähler: 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 733 (17), 675 (11), 556 (16)
 beste Teiler 28.4 (13.) 132.1 (6.) 185.4 (20.)
 Trefferlage 0.55 mm links, 1.33 mm hoch
 Streuwert 2.82, horizontal: 2.87, vertikal: 2.77





Serie 1:
 10.2 * 9.3 → 8.8 ↘ 9.5 ↓ 9.4 ↖
 10.4 * 10.1 ↓ 9.6 ↙ 9.7 ↑ 8.9 ←
 beste Teiler 132.1 (6.) 194.1 (1.) 208.9 (7.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.41 mm tief
 Streuwert 2.69, horizontal: 2.85, vertikal: 2.52




Serie 2:
 8.3 ↖ 8.9 ↖ 10.8 * 9.1 ↗ 10.0 ↖
 8.7 ↗ 8.0 ↖ 10.1 ↑ 9.3 ↑ 10.2 *
 beste Teiler 28.4 (13.) 185.4 (20.) 218.2 (18.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 3.08 mm hoch
 Streuwert 2.43, horizontal: 2.96, vertikal: 1.74

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **197.0** (187)
 Serien: 99.0 98.0
 Zähler: 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 453 (9), 453 (15), 384 (8)
 beste Teiler 46.6 (14.) 81.8 (4.) 114.9 (18.)
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.43 mm hoch
 Streuwert 2.10, horizontal: 2.11, vertikal: 2.10





Serie 1:
 9.7 ↘ 10.2 * 9.7 ↙ 10.6 * 10.1 ↗
 10.5 * 10.3 * 9.4 ↗ 9.1 ← 9.4 ↗
 beste Teiler 81.8 (4.) 117.8 (6.) 172.5 (7.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.96 mm hoch
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.25, vertikal: 1.76




Serie 2:
 9.5 ↘ 9.5 ↘ 9.7 → 10.8 * 9.1 ↘
 9.5 ↑ 9.7 ↗ 10.5 * 9.8 → 9.9 ↘
 beste Teiler 46.6 (14.) 114.9 (18.) 251.5 (20.)
 Trefferlage 1.20 mm rechts, 0.09 mm tief
 Streuwert 2.13, horizontal: 1.88, vertikal: 2.35

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **203.2** (193)
 Serien: 103.1 100.1
 Zähler: 16 3 0 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 1027 (19), 401 (14), 288 (4)
 beste Teiler 33.2 (7.) 53.3 (1.) 70.0 (12.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.55, vertikal: 1.29





Serie 1:
 10.7 * 10.2 * 10.4 * 9.8 ↗ 9.9 ↖
 10.1 ↗ 10.8 * 10.4 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 33.2 (7.) 53.3 (1.) 80.1 (9.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.57 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.58, vertikal: 0.82



Serie 2:
 10.5 * 10.7 * 10.4 * 9.3 ↑ 10.4 *
 10.6 * 10.2 * 10.6 * 6.8 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 70.0 (12.) 88.5 (16.) 90.2 (20.)
 Trefferlage 0.77 mm links, 0.61 mm hoch
 Streuwert 2.62, horizontal: 3.29, vertikal: 1.68

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **203.6** (193)
 Serien: 101.2 102.4
 Zähler: 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 317 (1), 309 (9), 306 (11)
 beste Teiler 38.8 (18.) 52.9 (19.) 59.0 (17.)
 Trefferlage 0.64 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.68, vertikal: 1.19



Serie 1:

9.7 ↙ 10.6 * 10.1 ← 10.2 * 9.7 ↙
 10.7 * 10.4 * 10.3 * 9.7 ↗ 9.8 ↗

beste Teiler 74.3 (6.) 97.1 (2.) 128.5 (7.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.58 mm hoch
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.96, vertikal: 1.13





Serie 2:

9.7 ↙ 10.6 * 10.0 ← 9.8 ↙ 10.3 *
 10.0 ↙ 10.7 * 10.8 * 10.7 * 9.8 ↑


beste Teiler 38.8 (18.) 52.9 (19.) 59.0 (17.)
 Trefferlage 1.05 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.31, vertikal: 1.29

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **191.5** (182)
 Serien: 94.7 96.8
 Zähler: 8 7 4 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 925 (4), 642 (11), 578 (17)
 beste Teiler 66.4 (19.) 128.8 (1.) 137.5 (15.)
 Trefferlage 2.29 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 2.40, horizontal: 3.26, vertikal: 0.96





Serie 1:
 10.4 * 9.5 ← 10.3 * 7.3 ← 9.8 →
 9.5 ← 9.3 ← 8.8 ← 9.4 ← 10.4 *
 beste Teiler 128.8 (1.) 149.3 (10.) 169.4 (3.)
 Trefferlage 2.83 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 2.45, horizontal: 3.41, vertikal: 0.56




Serie 2:
 8.4 ↖ 8.8 ← 9.6 ↖ 9.8 ↖ 10.4 *
 10.2 * 8.6 ← 10.0 → 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 66.4 (19.) 137.5 (15.) 171.1 (20.)
 Trefferlage 1.74 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 2.42, horizontal: 3.18, vertikal: 1.26

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **194.2** (186)
 Serien: 97.0 97.2
 Zähler: 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 476 (17), 472 (4), 446 (3)
 beste Teiler 61.7 (8.) 111.9 (13.) 123.3 (10.)
 Trefferlage 1.14 mm links, 0.76 mm hoch
 Streuwert 2.26, horizontal: 2.77, vertikal: 1.58





Serie 1:
 9.4 ← 9.4 ← 9.2 ↙ 9.1 ↖ 9.6 ↑
 9.2 → 9.5 → 10.7 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 61.7 (8.) 123.3 (10.) 137.7 (9.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 0.46 mm hoch
 Streuwert 2.53, horizontal: 3.23, vertikal: 1.54




Serie 2:
 9.6 ↘ 9.9 → 10.5 * 9.4 ↘ 9.9 ←
 10.1 ↙ 9.0 ↘ 10.2 * 9.3 ↙ 9.3 ↘
 beste Teiler 111.9 (13.) 193.2 (18.) 204.9 (16.)
 Trefferlage 1.58 mm links, 1.06 mm hoch
 Streuwert 2.01, horizontal: 2.31, vertikal: 1.66

Unterschrift des Schützen

Ergebnis:	193.1	(186)								
Serien:	94.1	99.0								
Zähler:	10	6	4	0	0	0	0	0	0	
Innenzehner:	6									
weiteste:	694 (9), 602 (8), 520 (15)									
beste Teiler	143.3 (12.) 148.5 (16.) 152.0 (6.)									
Trefferlage	1.06 mm links, 0.49 mm hoch									
Streuwert	2.49, horizontal: 3.26, vertikal: 1.36									





Serie 1:	9.1 ←	10.1 ↗	10.1 ↘	10.0 ←	9.5 ←
	10.3 *	9.4 ↙	8.5 ←	8.2 ↖	8.9 →
beste Teiler	152.0 (6.)	203.9 (2.)	217.6 (3.)		
Trefferlage	1.86 mm links, 0.18 mm tief				
Streuwert	2.82, horizontal: 3.76, vertikal: 1.34				




Serie 2:				
10.3 *	10.4 *	10.1 →	10.2 *	8.9 ↖
10.4 *	10.2 *	9.6 ↙	9.3 →	9.6 ↑
beste Teiler	143.3 (12.) 148.5 (16.) 165.1 (11.)			
Trefferlage	0.26 mm links, 1.18 mm hoch			
Streuwert	1.98, horizontal: 2.61, vertikal: 1.02			

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **200.7** (192)
 Serien: 99.8 100.9
 Zähler: 14 4 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 623 (10), 541 (1), 408 (15)
 beste Teiler 8.9 (20.) 32.6 (8.) 60.0 (9.)
 Trefferlage 1.01 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.86, horizontal: 2.39, vertikal: 1.09





Serie 1:
 8.8 ← 10.4 * 10.1 ↖ 9.9 ← 10.2 *
 10.4 * 10.0 ↖ 10.8 * 10.7 * 8.5 ←
 beste Teiler 32.6 (8.) 60.0 (9.) 127.0 (2.)
 Trefferlage 1.96 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.72, horizontal: 2.25, vertikal: 0.92



Serie 2:
 10.4 * 10.2 * 9.7 ↗ 10.3 * 9.3 ←
 10.6 * 10.0 ↓ 9.4 → 10.1 ↖ 10.9 *
 beste Teiler 8.9 (20.) 81.2 (16.) 143.0 (11.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.18 mm tief
 Streuwert 1.80, horizontal: 2.25, vertikal: 1.20

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **182.0** (175)
 Serien: 91.4 90.6
 Zähler: 4 9 6 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 1006 (10), 713 (6), 700 (19)
 beste Teiler 117.0 (4.) 234.8 (2.) 240.4 (8.)
 Trefferlage 1.04 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 3.57, horizontal: 3.28, vertikal: 3.84



Serie 1:

8.6 ↘ 10.0 ↗ 9.3 ↘ 10.5 * 9.2 ↖
 8.1 ↑ 9.2 ↘ 10.0 ↑ 9.6 ↓ 6.9 ↙

beste Teiler 117.0 (4.) 234.8 (2.) 240.4 (8.)
 Trefferlage 1.76 mm links, 1.19 mm hoch
 Streuwert 3.51, horizontal: 2.54, vertikal: 4.26





Serie 2:

8.8 ↙ 10.0 ↙ 9.4 ↓ 8.2 ↑ 9.5 →
 9.0 ↘ 8.9 → 9.0 ↙ 8.2 ↘ 9.6 ←


beste Teiler 248.5 (12.) 332.1 (20.) 362.2 (15.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.32 mm tief
 Streuwert 3.66, horizontal: 3.89, vertikal: 3.41

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **385.9** (369)
 Serien: 97.6 100.0 93.6 94.7
 Zähler: 14 21 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 683 (23), 647 (24), 627 (30)
 beste Teiler 133.3 (16.) 138.0 (22.) 149.7 (6.)
 Trefferlage 0.78 mm links, 1.16 mm hoch
 Streuwert 2.33, horizontal: 2.68, vertikal: 1.92




Serie 1:
 9.5 ↗ 10.2 * 10.0 ↘ 10.0 ↘ 9.5 ←
 10.4 * 9.3 ↗ 9.4 ↘ 10.0 ↘ 9.3 ↗
 beste Teiler 149.7 (6.) 199.7 (2.) 235.5 (3.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 1.44 mm hoch
 Streuwert 2.09, horizontal: 2.52, vertikal: 1.56



Serie 2:
 9.6 ↘ 10.2 * 10.1 ↓ 10.0 ↘ 9.9 ↗
 10.4 * 9.7 ↗ 10.3 * 10.1 ↓ 9.7 ↗
 beste Teiler 133.3 (16.) 175.0 (18.) 191.5 (12.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 1.00 mm hoch
 Streuwert 1.65, horizontal: 1.41, vertikal: 1.87



Serie 3:
 10.0 ↗ 10.4 * 8.2 ↘ 8.4 ↘ 9.2 ↗
 9.6 → 10.3 * 9.9 ← 9.2 ← 8.4 ←
 beste Teiler 138.0 (22.) 161.0 (27.) 234.7 (21.)
 Trefferlage 1.82 mm links, 1.18 mm hoch
 Streuwert 2.86, horizontal: 3.85, vertikal: 1.24





Serie 4:
 9.7 ↘ 8.7 ↘ 9.9 ↗ 9.8 ↗ 9.5 ↗
 9.8 ↗ 9.4 ← 9.4 ↓ 8.8 ← 9.7 ↘
 beste Teiler 269.0 (33.) 276.7 (36.) 282.5 (34.)
 Trefferlage 1.62 mm links, 1.03 mm hoch
 Streuwert 2.46, horizontal: 1.96, vertikal: 2.88

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **365.8** (347)
 Serien: 86.1 91.1 95.4 93.2
 Zähler: 8 18 8 5 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1181 (1), 900 (18), 838 (4)
 beste Teiler 46.6 (25.) 57.0 (32.) 153.4 (9.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 2.02 mm hoch
 Streuwert 3.35, horizontal: 4.19, vertikal: 2.22



Serie 1:

6.2 → 8.7 ↑ 9.6 ↓ 7.6 ↗ 8.4 ↑
 9.9 ↖ 8.3 ↖ 9.4 ↖ 10.3 * 7.7 ↖


beste Teiler 153.4 (9.) 263.9 (6.) 336.2 (3.)
 Trefferlage 0.00 mm , 2.63 mm hoch
 Streuwert 4.46, horizontal: 5.46, vertikal: 3.17



Serie 2:

9.5 ↑ 7.7 → 9.5 ↖ 9.7 → 10.1 ↖
 10.1 ↑ 9.8 ↑ 7.4 ↗ 8.0 ↖ 9.3 →


beste Teiler 207.2 (15.) 218.5 (16.) 278.0 (17.)
 Trefferlage 1.12 mm rechts, 1.93 mm hoch
 Streuwert 3.53, horizontal: 4.71, vertikal: 1.67



Serie 3:

10.0 ↓ 9.9 ↘ 9.7 → 8.9 ↑ 10.8 *
 10.0 ↑ 8.9 ↖ 9.0 ↗ 9.1 → 9.1 →

beste Teiler 46.6 (25.) 243.0 (21.) 244.7 (26.)
 Trefferlage 1.75 mm rechts, 1.20 mm hoch
 Streuwert 2.41, horizontal: 2.69, vertikal: 2.08



Serie 4:



9.5 ↑ 10.7 * 9.1 ↖ 7.8 ↖ 9.9 ↗
 9.5 ← 8.5 ↗ 10.0 ↖ 8.4 ↗ 9.8 ↑

beste Teiler 57.0 (32.) 233.0 (38.) 271.5 (35.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 2.32 mm hoch
 Streuwert 2.96, horizontal: 3.82, vertikal: 1.69


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **396.1** (377)
 Serien: 97.8 99.1 97.2 102.0
 Zähler: 22 14 3 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 786 (26), 689 (3), 527 (15)
 beste Teiler 65.7 (7.) 65.7 (18.) 66.9 (24.)
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 2.08, horizontal: 2.21, vertikal: 1.94




Serie 1:
 10.3 * 9.6 ↘ 8.2 ↗ 10.0 ↑ 9.4 ↘
 9.8 ↙ 10.7 * 10.1 ↗ 9.5 ↑ 10.2 *
 beste Teiler 65.7 (7.) 157.0 (1.) 196.1 (10.)
 Trefferlage 1.15 mm rechts, 0.57 mm hoch
 Streuwert 2.32, horizontal: 2.37, vertikal: 2.26



Serie 2:
 10.0 ↑ 10.1 ↙ 8.9 ↖ 9.5 ↘ 8.8 ↑
 10.5 * 9.7 → 10.7 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 65.7 (18.) 93.1 (19.) 120.8 (16.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 1.00 mm hoch
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.45, vertikal: 1.81



Serie 3:
 9.8 ↙ 10.0 ↙ 9.5 ↘ 10.7 * 9.8 ↘
 7.8 ↘ 10.0 ↘ 10.0 ↖ 9.7 ↑ 9.9 ↘
 beste Teiler 66.9 (24.) 234.5 (22.) 238.9 (28.)
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 0.20 mm tief
 Streuwert 2.48, horizontal: 2.84, vertikal: 2.06





Serie 4:
 9.9 ↗ 10.0 ↘ 10.5 * 10.3 * 10.6 *
 10.0 ↘ 9.9 ↓ 10.7 * 10.3 * 9.8 →
 beste Teiler 70.1 (38.) 83.4 (35.) 107.9 (33.)
 Trefferlage 1.17 mm rechts, 0.61 mm tief
 Streuwert 1.10, horizontal: 0.75, vertikal: 1.36

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis: 359.0 (341)
Serien: 88.9 88.4 88.0 93.7
Zähler: 10 10 14 4 1 1 0 0 0 0
Innenzehner: 4
weiteste: 1335 (15), 1030 (8), 913 (25)
beste Teiler 86.2 (37.) 120.6 (32.) 154.9 (5.)
Trefferlage 1.09 mm rechts, 1.67 mm hoch
Streuwert 3.79, horizontal: 4.30, vertikal: 3.20


Serie 1:


9.7 ← 9.9 ↗ 8.3 ↑ 8.4 ↘ 10.3 *
 7.4 ← 10.1 ↑ 6.8 → 8.8 ↗ 9.2 ↑

beste Teiler 154.9 (5.) 202.7 (7.) 257.9 (2.)
Trefferlage 0.41 mm rechts, 2.20 mm hoch
Streuwert 4.02, horizontal: 5.22, vertikal: 2.25


Serie 2:


9.3 ↑ 10.0 → 9.7 ↗ 10.3 * 5.6 ↘
 8.5 → 8.7 ← 8.5 ↑ 10.1 ↓ 7.7 →

beste Teiler 171.4 (14.) 222.3 (19.) 244.0 (12.)
Trefferlage 2.17 mm rechts, 0.90 mm tief
Streuwert 4.31, horizontal: 4.81, vertikal: 3.76


Serie 3:

8.3 ↘ 8.6 → 8.8 ↘ 8.2 ↘ 7.3 →
 8.0 ↗ 9.8 ← 9.6 ↗ 9.6 ↘ 9.8 ↘

beste Teiler 285.8 (30.) 297.3 (27.) 326.0 (28.)
Trefferlage 0.82 mm rechts, 2.45 mm hoch
Streuwert 3.81, horizontal: 4.92, vertikal: 2.21


Serie 4:



9.3 → 10.5 * 7.6 ↑ 8.8 ↗ 8.0 ↑
 10.0 ← 10.6 * 10.1 ↗ 8.7 ↑ 10.1 ↑

beste Teiler 86.2 (37.) 120.6 (32.) 218.6 (38.)
Trefferlage 0.95 mm rechts, 2.93 mm hoch
Streuwert 2.61, horizontal: 1.87, vertikal: 3.19


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 323.4 (306)
Serien: 77.8 84.7 79.1 81.8 0.0
Zähler: 2 10 12 8 5 2 1 0 0 0
Innenzehner: 2
weiteste: 1728 (5), 1314 (27), 1282 (40)
beste Teiler 191.0 (35.) 200.1 (20.) 293.8 (15.)
Trefferlage 1.08 mm rechts, 1.16 mm tief
Streuwert 5.56, horizontal: 6.66, vertikal: 4.19




Serie 1:
 9.6 ↙ 7.4 ↙ 9.6 ↓ 9.2 → 4.0 ↘
 7.3 ↘ 7.0 ↘ 7.3 ← 7.9 ↘ 8.5 →
beste Teiler 343.6 (3.) 346.9 (1.) 439.2 (4.)
Trefferlage 0.04 mm links, 2.71 mm tief
Streuwert 6.28, horizontal: 7.38, vertikal: 4.94




Serie 2:
 9.2 ↘ 7.1 ↘ 9.2 ↗ 7.7 ↘ 9.8 ↖
 8.0 ↓ 8.7 ↖ 8.1 ↗ 6.7 ↖ 10.2 *
beste Teiler 200.1 (20.) 293.8 (15.) 433.5 (11.)
Trefferlage 0.07 mm links, 1.41 mm tief
Streuwert 4.96, horizontal: 5.23, vertikal: 4.68



Serie 3:
 6.6 ↘ 6.3 ↗ 8.9 ↓ 8.4 ↖ 9.4 ↖
 8.4 → 5.7 ← 6.3 ← 9.7 ↓ 9.4 ↗
beste Teiler 310.1 (29.) 377.2 (30.) 384.7 (25.)
Trefferlage 0.29 mm links, 0.87 mm tief
Streuwert 6.24, horizontal: 7.94, vertikal: 3.86



Serie 4:
 8.3 ↖ 8.4 → 9.1 ↓ 7.8 ↗ 10.2 *
 8.0 → 8.5 → 8.9 → 6.8 ↗ 5.8 →
beste Teiler 191.0 (35.) 456.4 (33.) 505.1 (38.)
Trefferlage 4.75 mm rechts, 0.36 mm hoch
Streuwert 4.30, horizontal: 5.25, vertikal: 3.08



Serie 5:
 0.0+ ↗
AST, NSC
beste Teiler
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST

– Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

LG 40 – Wertung – **Senioren_1m**
StandNr: 9
Sintitsch, Michael #92



StartNr: 106
16. Februar 2019 11:37
PSV Villach

NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 376.9 (360)
Serien: 94.2 97.3 94.3 91.1
Zähler: 14 16 6 4 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 9
weiteste: 880 (22), 828 (35), 759 (38)
beste Teiler 66.0 (6.) 68.0 (19.) 98.9 (26.)
Trefferlage 0.61 mm links, 0.11 mm tief
Streuwert 3.11, horizontal: 3.74, vertikal: 2.30




Serie 1:
 8.3 ↘ 9.9 ↘ 9.2 ↗ 10.2 * 10.3 *
 10.7 * 8.0 → 9.7 ↙ 9.1 → 8.8 ←
beste Teiler 66.0 (6.) 175.8 (5.) 190.0 (4.)
Trefferlage 1.80 mm rechts, 0.41 mm tief
Streuwert 2.97, horizontal: 3.69, vertikal: 2.00



Serie 2:
 9.5 ↘ 9.2 ← 10.0 ↑ 10.2 * 8.6 →
 10.3 * 9.5 ↙ 9.0 ↘ 10.7 * 10.3 *
beste Teiler 68.0 (19.) 160.5 (16.) 172.0 (20.)
Trefferlage 0.26 mm links, 0.18 mm hoch
Streuwert 2.55, horizontal: 3.15, vertikal: 1.76



Serie 3:
 9.9 ↘ 7.4 ← 10.1 ↑ 8.6 ↘ 9.6 ↘
 10.6 * 9.6 ↘ 8.4 ← 10.1 ↓ 10.0 ↘
beste Teiler 98.9 (26.) 205.2 (29.) 210.0 (23.)
Trefferlage 0.99 mm links, 1.24 mm tief
Streuwert 3.10, horizontal: 3.56, vertikal: 2.56





Serie 4:
 10.2 * 7.9 ← 9.3 ↑ 9.9 ↘ 7.6 ↘
 9.0 ← 9.7 ↑ 7.9 ↘ 9.6 ↘ 10.0 ↘
beste Teiler 188.0 (31.) 228.0 (40.) 252.6 (34.)
Trefferlage 3.00 mm links, 1.02 mm hoch
Streuwert 2.97, horizontal: 3.38, vertikal: 2.50

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **380.8** (366)
 Serien: 94.2 96.6 94.4 95.6
 Zähler: 15 16 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 750 (1), 736 (3), 723 (39)
 beste Teiler 60.8 (25.) 63.6 (32.) 92.3 (6.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.32 mm tief
 Streuwert 2.86, horizontal: 3.07, vertikal: 2.64



Serie 1:

8.0 ↘ 9.3 ↘ 8.0 ← 9.5 → 10.1 ↘
 10.6 * 10.2 * 10.0 ← 8.5 ↓ 10.0 ↑


beste Teiler 92.3 (6.) 193.9 (7.) 225.6 (5.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 1.52 mm tief
 Streuwert 3.10, horizontal: 3.53, vertikal: 2.59



Serie 2:

9.7 ↓ 9.5 → 9.6 ↓ 10.2 * 10.1 ↑
 8.6 ← 10.5 * 9.4 ↘ 9.3 ↑ 9.7 ↓


beste Teiler 118.5 (17.) 187.8 (14.) 203.5 (15.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.77 mm tief
 Streuwert 2.51, horizontal: 2.62, vertikal: 2.39



Serie 3:

8.5 ← 9.0 → 9.6 ↘ 8.3 ↘ 10.7 *
 9.7 ↘ 9.1 ← 10.0 ← 10.3 * 9.2 →

beste Teiler 60.8 (25.) 165.8 (29.) 231.0 (28.)
 Trefferlage 1.20 mm links, 0.81 mm hoch
 Streuwert 2.92, horizontal: 3.69, vertikal: 1.86



Serie 4:



10.0 ↘ 10.7 * 9.1 ↓ 10.1 ← 8.9 ←
 9.8 ↓ 9.9 ↘ 10.3 * 8.1 ↘ 8.7 ↑

beste Teiler 63.6 (32.) 166.7 (38.) 201.8 (34.)
 Trefferlage 1.18 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 2.85, horizontal: 2.34, vertikal: 3.27

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis: 324.2 (307)
Serien: 82.4 78.2 82.6 81.0
Zähler: 1 11 11 10 5 2 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste: 1362 (12), 1317 (14), 1208 (32)
beste Teiler 248.1 (20.) 278.7 (13.) 281.7 (40.)
Trefferlage 0.67 mm links, 1.05 mm tief
Streuwert 5.46, horizontal: 6.51, vertikal: 4.15


Serie 1:


7.4 → 9.3 → 8.7 ↘ 9.5 ✓ 8.7 ←
 7.3 ← 7.5 ← 9.0 → 8.8 ← 6.2 →

beste Teiler 355.2 (4.) 421.0 (2.) 481.0 (8.)
Trefferlage 0.91 mm links, 0.24 mm tief
Streuwert 5.34, horizontal: 7.10, vertikal: 2.59


Serie 2:


7.6 → 5.5 ← 9.8 ← 5.7 → 7.5 ✓
 7.1 ↓ 9.0 ↑ 8.2 ↘ 7.8 ✓ 10.0 ←

beste Teiler 248.1 (20.) 278.7 (13.) 496.8 (17.)
Trefferlage 0.93 mm links, 3.05 mm tief
Streuwert 5.98, horizontal: 7.53, vertikal: 3.87


Serie 3:

8.6 → 6.5 → 9.2 → 9.1 ✓ 7.9 ↘
 6.4 ← 9.8 ↑ 7.5 ↓ 9.0 ↑ 8.6 ←

beste Teiler 289.8 (27.) 438.8 (23.) 464.3 (24.)
Trefferlage 0.38 mm links, 0.16 mm tief
Streuwert 5.42, horizontal: 6.44, vertikal: 4.15




Serie 4:

8.7 ↘ 6.1 ↓ 6.7 ✓ 8.6 ↑ 8.6 ↓
 8.2 → 9.2 → 8.0 ← 7.1 → 9.8 ↑

beste Teiler 281.7 (40.) 435.5 (37.) 572.7 (31.)
Trefferlage 0.46 mm links, 0.77 mm tief
Streuwert 5.68, horizontal: 5.90, vertikal: 5.45

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **388.7** (370)
 Serien: 99.3 94.4 100.9 94.1
 Zähler: 15 20 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 731 (39), 709 (12), 646 (11)
 beste Teiler 64.6 (10.) 90.1 (28.) 106.3 (13.)
 Trefferlage 1.30 mm links, 1.05 mm hoch
 Streuwert 2.23, horizontal: 2.30, vertikal: 2.15



Serie 1:

9.6 ↗	8.8 ↑	10.5 *	9.5 ↙	10.5 *
9.7 ↘	9.7 ↖	10.4 *	9.9 ↑	10.7 *


beste Teiler 64.6 (10.) 119.2 (3.) 120.1 (5.)
 Trefferlage 0.82 mm links, 0.90 mm hoch
 Streuwert 1.99, horizontal: 1.67, vertikal: 2.26



Serie 2:

8.4 ↗	8.1 ↖	10.5 *	9.9 ↘	9.2 ↖
9.6 ↑	9.3 ↙	9.9 ↓	10.1 ↑	9.4 ↑


beste Teiler 106.3 (13.) 223.9 (19.) 260.6 (14.)
 Trefferlage 1.18 mm links, 1.41 mm hoch
 Streuwert 2.79, horizontal: 3.13, vertikal: 2.40



Serie 3:

9.9 ↙	10.4 *	9.7 ↓	10.1 ↗	10.5 *
10.5 *	10.1 ↖	10.6 *	9.4 ←	9.7 ←

beste Teiler 90.1 (28.) 112.0 (26.) 125.5 (25.)
 Trefferlage 1.00 mm links, 0.03 mm hoch
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.82, vertikal: 1.36





Serie 4:

10.3 *	10.4 *	9.1 ↖	8.7 ↘	9.0 ↖
9.0 ←	9.4 ↙	9.8 ↗	8.0 ↘	10.4 *

beste Teiler 129.0 (32.) 148.3 (40.) 156.7 (31.)
 Trefferlage 2.19 mm links, 1.88 mm hoch
 Streuwert 2.35, horizontal: 2.42, vertikal: 2.29


Unterschrift des Schützen

Ergebnis: 360.7 (344)
Serien: 87.1 89.8 97.2 86.6
Zähler: 12 13 7 4 3 1 0 0 0 0
Innenzehner: 5
weiteste: 1268 (36), 1214 (13), 1141 (6)
beste Teiler 93.9 (10.) 128.1 (18.) 156.2 (30.)
Trefferlage 1.45 mm links, 0.65 mm tief
Streuwert 3.94, horizontal: 4.33, vertikal: 3.51


Serie 1:


9.3 ↑ 8.9 ↘ 10.0 ← 9.8 → 7.8 ↘
 6.4 ← 9.4 ↑ 6.9 ← 8.0 ↘ 10.6 *

beste Teiler 93.9 (10.) 231.8 (3.) 285.7 (4.)
Trefferlage 3.31 mm links, 1.96 mm hoch
Streuwert 3.90, horizontal: 4.48, vertikal: 3.23


Serie 2:


8.6 ↙ 9.5 ↘ 6.1 ← 9.2 ↓ 10.0 ↘
 9.7 ↓ 8.6 ↑ 10.4 * 9.1 → 8.6 →

beste Teiler 128.1 (18.) 231.2 (15.) 321.2 (16.)
Trefferlage 0.75 mm links, 1.44 mm tief
Streuwert 4.05, horizontal: 4.68, vertikal: 3.31


Serie 3:

10.1 ↓ 9.5 ↗ 10.0 ↘ 10.3 * 9.9 ↙
 7.1 ↙ 10.1 ↘ 10.0 ↑ 9.9 ← 10.3 *

beste Teiler 156.2 (30.) 159.1 (24.) 202.4 (27.)
Trefferlage 0.71 mm links, 0.52 mm tief
Streuwert 2.77, horizontal: 2.51, vertikal: 3.02




Serie 4:

7.6 ← 9.1 ← 10.3 * 8.8 ↙ 9.4 ↘
 5.9 ↘ 8.3 ← 10.0 ← 7.8 ↓ 9.4 ↘


beste Teiler 175.6 (33.) 238.7 (38.) 378.8 (40.)
Trefferlage 1.04 mm links, 2.61 mm tief
Streuwert 4.38, horizontal: 5.28, vertikal: 3.23

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: 588.6 (566)
Serien: 97.5 99.3 98.9 99.0 97.9 96.0
Zähler: 31 25 3 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 17
weiteste: 820 (11), 548 (50), 503 (48)
beste Teiler 38.0 (46.) 52.6 (31.) 88.2 (45.)
Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.38 mm hoch
Streuwert 2.24, horizontal: 2.57, vertikal: 1.87




Serie 1:
 10.1 ↙ 9.5 ↑ 8.9 ← 9.1 ↘ 9.7 ↗
 10.3 * 10.1 ↑ 9.6 ← 10.0 → 10.2 *
beste Teiler 152.0 (6.) 184.0 (10.) 201.6 (7.)
Trefferlage 0.72 mm links, 1.13 mm hoch
Streuwert 2.11, horizontal: 2.47, vertikal: 1.68




Serie 2:
 7.7 → 10.0 ↑ 9.9 ↙ 10.5 * 10.4 *
 10.0 → 9.8 ↘ 10.4 * 10.1 ↓ 10.5 *
beste Teiler 106.3 (14.) 113.4 (20.) 126.6 (18.)
Trefferlage 1.12 mm rechts, 0.12 mm hoch
Streuwert 2.26, horizontal: 2.71, vertikal: 1.72




Serie 3:
 9.6 ↓ 9.1 ↗ 9.1 ↘ 10.0 ← 10.1 ↗
 10.1 ↗ 10.5 * 9.5 → 10.4 * 10.5 *
beste Teiler 103.3 (27.) 113.7 (30.) 140.1 (29.)
Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.27 mm hoch
Streuwert 2.15, horizontal: 2.43, vertikal: 1.81



Serie 4:
 10.7 * 10.0 ↗ 9.5 → 10.0 ↖ 9.3 ↘
 9.1 ← 9.6 → 10.2 * 10.6 * 10.0 →
beste Teiler 52.6 (31.) 95.7 (39.) 190.6 (38.)
Trefferlage 0.16 mm links, 0.50 mm hoch
Streuwert 2.15, horizontal: 2.74, vertikal: 1.32



Serie 5:
 9.8 ← 10.0 ↗ 9.6 ↓ 9.6 ↑ 10.6 *
 10.8 * 9.5 ↗ 8.9 ← 10.3 * 8.8 →
beste Teiler 38.0 (46.) 88.2 (45.) 154.2 (49.)
Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.53 mm hoch
Streuwert 2.42, horizontal: 2.68, vertikal: 2.13



Serie 6:
 9.3 → 9.7 ↖ 9.0 ↗ 10.2 * 10.1 ↗
 9.8 → 9.5 ↗ 10.2 * 9.0 ↘ 9.2 ↖
beste Teiler 185.3 (54.) 198.0 (58.) 212.1 (55.)
Trefferlage 1.28 mm rechts, 0.27 mm tief
Streuwert 2.47, horizontal: 2.43, vertikal: 2.51

LG 60 – Wertung – Frauen

StandNr: 4

Kohlweg, Katharina #125

StartNr: 142


16. Februar 2019 14:46

SV St. Veit/Glan / SV St. Veit/Glan 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **610.8** (583)
 Serien: 100.3 101.0 101.3 100.8 103.4 104.0
 0.0
 Zähler: 43 17 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 437 (27), 398 (33), 392 (6)
 beste Teiler 13.4 (55.) 41.0 (47.) 55.9 (21.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.80, vertikal: 1.26



	Serie 1:				
	9.5 ↗	10.7 *	10.2 *	10.0 ↖	10.3 *
	9.4 ↘	9.7 ↗	10.2 *	10.0 ↗	10.3 *
	beste Teiler	65.8 (2.)	154.6 (10.)	171.8 (5.)	
	Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.33 mm hoch			
	Serie 2:				
	10.6 *	10.7 *	9.7 →	10.7 *	9.8 ↖
	9.9 ↘	10.1 →	9.4 →	9.9 ↘	10.2 *
	beste Teiler	68.1 (12.)	74.6 (14.)	84.2 (11.)	
	Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.28 mm hoch			
	Serie 3:				
	10.7 *	9.8 ↖	10.0 ↖	10.6 *	10.0 ↖
	10.3 *	9.2 →	10.3 *	9.8 →	10.6 *
	beste Teiler	55.9 (21.)	90.8 (24.)	93.4 (30.)	
	Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.32 mm tief			
	Serie 4:				
	10.3 *	10.3 *	9.4 ↖	10.4 *	10.6 *
	10.0 ↓	10.1 →	9.7 ↓	9.7 ↖	10.3 *
	beste Teiler	77.0 (35.)	127.5 (34.)	158.9 (31.)	
	Trefferlage	0.29 mm links, 0.78 mm tief			
	Serie 5:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 6:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 7:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 8:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 9:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 10:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 11:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 12:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 13:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 14:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 15:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 16:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 17:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 18:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 19:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 20:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 21:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 22:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 23:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 24:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 25:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 26:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 27:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 28:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 29:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 30:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 31:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 32:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 33:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 34:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 35:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 36:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 37:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			




Serie 6:

10.1 ↑	10.5 *	10.2 *	10.7 *	10.9 *
10.3 *	10.2 *	10.7 *	9.9 ←	10.5 *

beste Teiler 13.4 (55.) 73.6 (54.) 75.7 (58.)

Trefferlage 0.23 mm links, 0.67 mm hoch

Streuwert 1.05, horizontal: 1.18, vertikal: 0.90



Serie 7:

0.0+ ↙
AST, NSC

beste Teiler

Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST

– Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben



NSC

– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 591.2 (563)
Serien: 99.2 99.0 97.9 97.5 99.4 98.2
Zähler: 27 29 4 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 21
weiteste: 706 (35), 620 (59), 533 (31)
beste Teiler 8.6 (13.) 25.0 (39.) 89.1 (55.)
Trefferlage 1.01 mm rechts, 1.10 mm hoch
Streuwert 1.91, horizontal: 2.24, vertikal: 1.51




Serie 1:
 9.5 ↑ 10.3 * 10.5 * 8.9 → 9.5 ↗
 9.8 ↑ 10.4 * 10.4 * 10.2 * 9.7 ↑
beste Teiler 121.7 (3.) 133.8 (8.) 140.4 (7.)
Trefferlage 0.79 mm rechts, 1.25 mm hoch
Streuwert 1.84, horizontal: 1.94, vertikal: 1.73




Serie 2:
 9.2 ↗ 9.2 → 10.9 * 9.7 ↑ 10.2 *
 9.4 ↑ 10.2 * 9.4 ↗ 10.3 * 10.5 *
beste Teiler 8.6 (13.) 117.1 (20.) 155.9 (19.)
Trefferlage 0.78 mm rechts, 1.25 mm hoch
Streuwert 1.93, horizontal: 1.95, vertikal: 1.90




Serie 3:
 10.1 ↑ 9.5 → 9.8 ↗ 10.1 ↑ 9.0 ←
 10.0 ↙ 10.0 → 10.5 * 9.5 → 9.4 →
beste Teiler 110.1 (28.) 219.0 (24.) 223.8 (21.)
Trefferlage 0.88 mm rechts, 0.56 mm hoch
Streuwert 2.17, horizontal: 2.77, vertikal: 1.32



Serie 4:
 8.8 → 10.5 * 9.8 ↑ 9.5 ↘ 8.1 →
 10.4 * 9.8 ↗ 9.7 ↑ 10.9 * 10.0 ↑
beste Teiler 25.0 (39.) 110.6 (32.) 126.4 (36.)
Trefferlage 2.19 mm rechts, 1.08 mm hoch
Streuwert 1.92, horizontal: 2.35, vertikal: 1.37



Serie 5:
 9.9 ↑ 10.5 * 9.9 ← 10.2 * 9.5 ↑
 10.4 * 9.8 → 9.6 ↑ 10.0 → 9.6 →
beste Teiler 116.3 (42.) 139.9 (46.) 195.3 (44.)
Trefferlage 0.61 mm rechts, 1.00 mm hoch
Streuwert 1.79, horizontal: 1.99, vertikal: 1.56



Serie 6:
 9.8 → 10.2 * 10.3 * 9.2 ↗ 10.6 *
 9.7 ↑ 10.3 * 9.7 ↘ 8.5 → 9.9 ↘
beste Teiler 89.1 (55.) 154.2 (53.) 163.8 (57.)
Trefferlage 0.83 mm rechts, 1.48 mm hoch
Streuwert 2.00, horizontal: 2.50, vertikal: 1.33

LG 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 6

Pichler, Julia #127

StartNr: 144



16. Februar 2019 15:08

SV St. Veit/Glan / SV St. Veit/Glan 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 592.2 (565)
Serien: 102.1 99.5 94.6 96.6 100.3 99.1
Zähler: 30 25 5 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 22
weiteste: 591 (29), 521 (30), 520 (39)
beste Teiler 33.7 (9.) 45.6 (6.) 56.0 (13.)
Trefferlage 1.55 mm links, 0.54 mm hoch
Streuwert 1.87, horizontal: 2.23, vertikal: 1.41




Serie 1:
 10.3 * 10.2 * 10.5 * 9.6 ↖ 9.3 ↖
 10.8 * 10.0 ↖ 10.3 * 10.8 * 10.3 *
beste Teiler 33.7 (9.) 45.6 (6.) 107.7 (3.)
Trefferlage 0.97 mm links, 0.50 mm hoch
Streuwert 1.40, horizontal: 1.66, vertikal: 1.07




Serie 2:
 10.1 ↖ 10.4 * 10.7 * 10.3 * 9.0 ↖
 9.1 ↖ 10.5 * 10.0 ↖ 10.0 ↖ 9.4 ↘
beste Teiler 56.0 (13.) 110.3 (17.) 136.1 (12.)
Trefferlage 0.96 mm links, 0.35 mm hoch
Streuwert 2.01, horizontal: 2.42, vertikal: 1.48




Serie 3:
 9.4 ↖ 10.0 → 9.3 ↖ 8.9 ↖ 10.4 *
 10.6 * 9.5 ↙ 9.0 ↖ 8.6 ↖ 8.9 ↖
beste Teiler 91.7 (26.) 150.7 (25.) 241.3 (22.)
Trefferlage 2.78 mm links, 0.37 mm hoch
Streuwert 2.20, horizontal: 2.68, vertikal: 1.60



Serie 4:
 9.4 ↖ 9.7 ↖ 9.4 ↖ 10.1 ↗ 9.9 ↑
 9.9 ↖ 8.9 ↖ 10.7 * 8.9 ↖ 9.7 ↖
beste Teiler 60.8 (38.) 212.0 (34.) 251.8 (36.)
Trefferlage 2.46 mm links, 1.14 mm hoch
Streuwert 1.66, horizontal: 2.22, vertikal: 0.77



Serie 5:
 10.4 * 10.0 ↖ 9.4 ↖ 10.4 * 10.7 *
 9.0 ↖ 9.6 ↖ 10.6 * 9.9 ↖ 10.3 *
beste Teiler 72.6 (45.) 76.6 (48.) 130.4 (41.)
Trefferlage 1.49 mm links, 0.92 mm hoch
Streuwert 1.53, horizontal: 1.91, vertikal: 1.00



Serie 6:
 10.6 * 9.9 ↙ 9.2 → 10.3 * 10.7 *
 9.4 ↖ 10.1 ↖ 9.5 ↓ 9.6 ↖ 9.8 ↖
beste Teiler 74.0 (55.) 89.0 (51.) 165.0 (54.)
Trefferlage 0.63 mm links, 0.01 mm tief
Streuwert 2.05, horizontal: 1.99, vertikal: 2.11



LG 60 – Wertung – **Frauen**
StandNr: 7
Walzel, Petra #128

StartNr: 145
16. Februar 2019 15:06
SV Preitenegg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	578.3		(552)						
Serien:	92.8	96.4	94.6	96.2	99.7	98.6			
Zähler:	22	29	8	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	17								
weiteste:	846 (7), 743 (20), 657 (23)								
beste Teiler	84.1 (59.)	94.1 (24.)	115.0 (31.)						
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.82 mm hoch								
Streuwert	2.58, horizontal: 2.93, vertikal: 2.18								




Serie 1:				
10.1 ↙	10.0 →	8.9 ↘	10.4 *	9.4 ↘
9.3 ↑	7.6 ↘	9.4 →	8.4 ↗	9.3 ←
beste Teiler	130.1 (4.)	209.8 (1.)	250.5 (2.)	
Trefferlage	0.63 mm links, 1.68 mm hoch			
Streuwert	3.22, horizontal: 3.85, vertikal: 2.42			




Serie 2:				
9.3 ↗	10.2 *	9.9 →	9.2 ↘	9.3 ←
10.2 *	10.5 *	9.9 ↘	9.9 ↘	8.0 ↘
beste Teiler	119.7 (17.)	184.0 (12.)	191.6 (16.)	
Trefferlage	1.35 mm links, 1.43 mm hoch			
Streuwert	2.35, horizontal: 2.33, vertikal: 2.38			




Serie 3:				
9.2 ↘	10.4 *	8.3 →	10.6 *	9.1 →
10.3 *	8.9 ↙	9.9 ↑	8.9 ↗	9.0 ↘
beste Teiler	94.1 (24.)	129.0 (22.)	168.9 (26.)	
Trefferlage	0.70 mm rechts, 0.51 mm hoch			
Streuwert	3.00, horizontal: 3.68, vertikal: 2.12			



Serie 4:				
10.5 *	9.4 ↗	8.8 ↑	10.4 *	9.9 →
9.2 ↗	9.8 ↘	9.6 ↙	9.1 →	9.5 ↘
beste Teiler	115.0 (31.)	130.6 (34.)	270.0 (35.)	
Trefferlage	1.91 mm rechts, 0.51 mm hoch			
Streuwert	2.26, horizontal: 2.26, vertikal: 2.25			



Serie 5:				
9.2 ↙	10.3 *	9.6 ↗	10.5 *	10.4 *
10.0 ↓	9.2 ↘	10.5 *	9.9 ←	10.1 ↗
beste Teiler	116.6 (44.)	119.6 (48.)	127.3 (45.)	
Trefferlage	0.73 mm links, 0.19 mm hoch			
Streuwert	1.92, horizontal: 2.24, vertikal: 1.55			



Serie 6:				
8.6 ↗	9.5 ↑	9.2 ↗	10.1 ↘	9.5 ↘
10.4 *	10.5 *	9.9 ↙	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	84.1 (59.) 118.7 (57.) 127.8 (56.)			
Trefferlage	0.23 mm rechts, 0.59 mm hoch			
Streuwert	2.26, horizontal: 2.14, vertikal: 2.37			

LG 60 – Wertung – Frauen

StandNr: 8

Weinberger , Caroline #129

StartNr: 146



16. Februar 2019 14:59

SV Raiba Lavamünd / SV Raiba Lavamünd 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 597.2 (573)
Serien: 97.7 98.3 100.9 99.5 101.1 99.7
Zähler: 36 21 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 21
weiteste: 616 (2), 555 (3), 539 (27)
beste Teiler 36.0 (9.) 43.4 (25.) 49.7 (19.)
Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.51 mm hoch
Streuwert 1.98, horizontal: 2.36, vertikal: 1.50




Serie 1:
 9.4 ↙ 8.5 ↙ 8.7 ↘ 9.7 ↑ 10.0 ↑
 10.5 * 9.6 ↘ 10.5 * 10.8 * 10.0 →
beste Teiler 36.0 (9.) 107.0 (8.) 116.8 (6.)
Trefferlage 0.42 mm links, 0.44 mm hoch
Streuwert 2.53, horizontal: 3.10, vertikal: 1.79




Serie 2:
 10.0 ↗ 9.1 ↙ 10.6 * 9.3 → 10.6 *
 9.3 → 9.5 → 9.0 → 10.8 * 10.1 ↙
beste Teiler 49.7 (19.) 80.0 (13.) 86.2 (15.)
Trefferlage 1.30 mm rechts, 0.14 mm hoch
Streuwert 2.20, horizontal: 2.91, vertikal: 1.12




Serie 3:
 10.3 * 10.6 * 10.3 * 10.0 → 10.8 *
 9.3 → 8.8 → 10.3 * 10.5 * 10.0 ↑
beste Teiler 43.4 (25.) 76.4 (22.) 107.6 (29.)
Trefferlage 1.07 mm rechts, 0.43 mm hoch
Streuwert 1.73, horizontal: 2.13, vertikal: 1.20



Serie 4:
 9.9 ↗ 10.0 ↘ 9.4 → 9.8 → 9.1 ↘
 10.4 * 9.9 ↓ 10.5 * 9.9 ↑ 10.6 *
beste Teiler 84.0 (40.) 113.2 (38.) 136.4 (36.)
Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.17 mm hoch
Streuwert 1.99, horizontal: 2.24, vertikal: 1.71



Serie 5:
 10.0 ↓ 9.5 ↘ 10.1 ↘ 10.0 ↑ 10.5 *
 10.1 ↙ 10.1 ↑ 10.3 * 10.0 ↘ 10.5 *
beste Teiler 102.8 (45.) 115.1 (50.) 170.6 (48.)
Trefferlage 0.69 mm links, 0.84 mm hoch
Streuwert 1.42, horizontal: 1.20, vertikal: 1.62



Serie 6:
 9.9 ↘ 10.6 * 9.9 ↑ 10.2 * 9.8 →
 10.1 ↘ 9.6 ↑ 10.5 * 9.1 ↙ 10.0 ↑
beste Teiler 98.8 (52.) 123.7 (58.) 176.4 (54.)
Trefferlage 0.09 mm links, 1.06 mm hoch
Streuwert 1.77, horizontal: 1.93, vertikal: 1.59

LG 60 – Wertung – Frauen

StandNr: 9

Davydenko, Anastasiya #130

StartNr: 147



16. Februar 2019 15:00

RSV Ferlach / RSV Ferlach 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 594.6 (566)
Serien: 95.2 99.2 101.0 98.6 97.7 102.9
Zähler: 29 29 1 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 26
weiteste: 783 (30), 515 (10), 483 (11)
beste Teiler 14.2 (58.) 68.0 (25.) 69.4 (21.)
Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.19 mm tief
Streuwert 2.06, horizontal: 1.99, vertikal: 2.13




Serie 1:
 9.9 ↑ 9.0 → 9.7 ↓ 9.7 ✓ 9.2 ↗
 10.4 * 9.3 ↗ 9.4 ↗ 9.7 ↓ 8.9 ↗
beste Teiler 129.5 (6.) 254.9 (1.) 303.2 (9.)
Trefferlage 1.69 mm rechts, 0.36 mm hoch
Streuwert 2.45, horizontal: 2.54, vertikal: 2.36




Serie 2:
 9.0 ↘ 10.7 * 9.9 → 10.4 * 9.7 →
 10.5 * 10.2 * 9.2 ↗ 10.2 * 9.4 ↑
beste Teiler 70.5 (12.) 111.0 (16.) 130.0 (14.)
Trefferlage 1.58 mm rechts, 0.62 mm hoch
Streuwert 1.72, horizontal: 1.86, vertikal: 1.56




Serie 3:
 10.7 * 10.6 * 9.9 ← 10.4 * 10.7 *
 9.9 ↘ 10.6 * 10.2 * 10.2 * 7.8 ↓
beste Teiler 68.0 (25.) 69.4 (21.) 82.0 (27.)
Trefferlage 0.19 mm links, 1.18 mm tief
Streuwert 1.99, horizontal: 1.28, vertikal: 2.50



Serie 4:
 10.3 * 10.1 ↓ 9.3 ← 9.7 ↘ 9.6 ↓
 10.1 ✓ 9.9 ↓ 9.8 ← 10.2 * 9.6 ↑
beste Teiler 151.1 (31.) 189.6 (39.) 204.2 (32.)
Trefferlage 0.43 mm links, 1.18 mm tief
Streuwert 1.90, horizontal: 1.83, vertikal: 1.98



Serie 5:
 9.2 → 10.4 * 9.6 ↓ 10.3 * 10.3 *
 9.8 ↑ 9.5 ↗ 10.2 * 9.3 ✓ 9.1 ↑
beste Teiler 146.4 (42.) 156.4 (45.) 163.0 (44.)
Trefferlage 0.42 mm rechts, 0.20 mm hoch
Streuwert 2.36, horizontal: 2.25, vertikal: 2.46



Serie 6:
 9.8 ↗ 10.5 * 10.2 * 9.8 ↗ 10.2 *
 10.0 ↓ 10.6 * 10.9 * 10.4 * 10.5 *
beste Teiler 14.2 (58.) 99.9 (57.) 107.0 (60.)
Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.00 mm
Streuwert 1.38, horizontal: 1.29, vertikal: 1.46

LG 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 10

Hainz, Janine #131

StartNr: 148



16. Februar 2019 15:10

SV Himmelberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 589.6 (563)
Serien: 99.1 102.6 95.6 95.4 99.4 97.5
Zähler: 32 20 7 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 23
weiteste: 857 (52), 729 (7), 635 (33)
beste Teiler 15.5 (15.) 37.6 (14.) 38.8 (56.)
Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.13 mm hoch
Streuwert 2.36, horizontal: 2.24, vertikal: 2.47




Serie 1:
 9.5 ↘ 10.1 ↘ 9.8 ↙ 9.9 ↗ 10.0 ↗
 10.6 * 8.0 ↘ 10.3 * 10.4 * 10.5 *
beste Teiler 81.8 (6.) 105.4 (10.) 129.8 (9.)
Trefferlage 0.65 mm rechts, 0.89 mm tief
Streuwert 2.18, horizontal: 1.94, vertikal: 2.40




Serie 2:
 9.9 ↖ 10.6 * 10.2 * 10.8 * 10.9 *
 10.3 * 10.6 * 10.2 * 10.6 * 8.5 ↘
beste Teiler 15.5 (15.) 37.6 (14.) 80.3 (12.)
Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.07 mm hoch
Streuwert 1.76, horizontal: 1.59, vertikal: 1.92




Serie 3:
 10.1 ↗ 8.7 ↘ 10.5 * 10.3 * 8.9 ↘
 9.0 ↑ 9.8 → 10.1 ↘ 8.9 → 9.3 ↙
beste Teiler 101.2 (23.) 173.1 (24.) 211.4 (21.)
Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.05 mm hoch
Streuwert 2.81, horizontal: 3.11, vertikal: 2.48



Serie 4:
 9.3 → 9.8 ↘ 8.4 ↘ 10.1 ↘ 8.7 ↑
 9.4 → 10.4 * 9.3 ↘ 9.4 ↗ 10.6 *
beste Teiler 91.2 (40.) 146.2 (37.) 224.8 (34.)
Trefferlage 1.53 mm rechts, 0.30 mm hoch
Streuwert 2.68, horizontal: 2.07, vertikal: 3.18



Serie 5:
 10.5 * 9.7 ↘ 9.9 ↑ 9.5 ↗ 10.2 *
 10.2 * 9.4 ↘ 10.2 * 10.3 * 9.5 ↘
beste Teiler 120.2 (41.) 175.1 (49.) 179.6 (48.)
Trefferlage 0.67 mm links, 0.32 mm hoch
Streuwert 1.95, horizontal: 1.84, vertikal: 2.06



Serie 6:
 9.2 ↘ 7.5 ↘ 9.9 ↘ 10.0 ↘ 10.0 ←
 10.8 * 10.1 ↑ 10.0 ↘ 10.2 * 9.8 ↙
beste Teiler 38.8 (56.) 194.0 (59.) 202.9 (57.)
Trefferlage 1.15 mm links, 0.96 mm hoch
Streuwert 2.47, horizontal: 2.03, vertikal: 2.85

LG 60 – Wertung – Frauen

StandNr: 11

Eisner, Daniela #132

StartNr: 149



16. Februar 2019 15:12

SG Friesach / SG Friesach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	595.2		(569)						
Serien:	99.3	99.5	99.3	98.8	99.7	98.6			
Zähler:	34	22	3	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	23								
weiteste:	752 (58), 607 (25), 546 (50)								
beste Teiler	45.0 (2.) 51.8 (49.) 68.5 (15.)								
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.23 mm hoch								
Streuwert	2.09, horizontal: 2.33, vertikal: 1.81								




Serie 1:				
9.4 ↗	10.8 *	10.1 ↗	9.7 ↖	9.5 ↗
9.7 ↘	10.4 *	9.9 ↘	9.2 →	10.6 *
beste Teiler	45.0 (2.)	86.4 (10.)	133.1 (7.)	
Trefferlage	0.77 mm rechts, 0.35 mm hoch			
Streuwert	2.02, horizontal: 2.26, vertikal: 1.75			




Serie 2:				
10.6 *	9.7 ↘	9.6 ↑	10.0 ↙	10.7 *
10.3 *	10.4 *	9.2 ↖	10.1 ↑	8.9 ↗
beste Teiler	68.5 (15.) 90.9 (11.) 147.0 (17.)			
Trefferlage	0.31 mm rechts, 0.53 mm hoch			
Streuwert	2.06, horizontal: 2.41, vertikal: 1.62			




Serie 3:	9.5 ←	10.4 *	10.6 *	10.3 *	8.5 ↖
	9.9 ↓	9.6 ↓	9.9 ↗	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	77.1 (23.)	129.6 (22.)	138.3 (29.)		
Trefferlage	0.77 mm links, 0.24 mm tief				
Streuwert	2.13, horizontal: 2.28, vertikal: 1.98				



Serie 4:				
9.7 ↓	10.4 *	9.2 →	10.0 ←	9.4 ↘
10.1 ↗	10.1 ↗	10.3 *	10.4 *	9.2 ↗
beste Teiler	127.4 (32.)	150.7 (39.)	156.4 (38.)	
Trefferlage	0.52 mm rechts, 0.04 mm hoch			
Streuwert	2.14, horizontal: 2.08, vertikal: 2.20			



Serie 5:				
10.0 ↘	9.7 ↓	10.1 ↖	9.7 ↗	10.2 *
10.1 ↘	10.2 *	10.2 *	10.7 *	8.8 ↗
beste Teiler	51.8 (49.)	182.3 (45.)	196.9 (47.)	
Trefferlage	0.30 mm rechts, 0.38 mm hoch			
Streuwert	2.01, horizontal: 2.06, vertikal: 1.96			



9.9 ↗	10.6 *	10.6 *	10.0 ↘	10.0 ↓
10.4 *	9.5 ↖	7.9 ↙	10.3 *	9.4 ↖
beste Teiler	90.3 (53.)	100.3 (52.)	148.5 (56.)	
Trefferlage	1.07 mm links, 0.30 mm hoch			
Streuwert	2.30, horizontal: 2.78, vertikal: 1.69			

LG 60 – Wertung – Frauen

StandNr: 12

Schweiberer, Jaqueline #133

StartNr: 150



16. Februar 2019 14:56

RSV Ferlach / RSV Ferlach 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 574.9 (550)
Serien: 94.7 97.3 93.7 94.8 97.6 96.8
Zähler: 24 22 14 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 15
weiteste: 730 (3), 718 (21), 624 (7)
beste Teiler 59.2 (10.) 61.0 (59.) 68.8 (44.)
Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.28 mm tief
Streuwert 2.74, horizontal: 3.38, vertikal: 1.91




Serie 1:
 10.1 ↗ 10.0 ↘ 8.0 → 10.6 * 9.5 ↘
 8.8 → 8.5 → 9.5 ↙ 9.0 ↘ 10.7 *
beste Teiler 59.2 (10.) 94.0 (4.) 209.8 (1.)
Trefferlage 2.37 mm rechts, 0.45 mm tief
Streuwert 2.64, horizontal: 3.25, vertikal: 1.83




Serie 2:
 10.4 * 9.0 → 9.7 ← 10.2 * 10.2 *
 9.3 ↓ 9.9 ↙ 10.4 * 9.5 ← 8.7 →
beste Teiler 127.3 (18.) 145.0 (11.) 185.0 (14.)
Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.81 mm tief
Streuwert 2.46, horizontal: 2.96, vertikal: 1.82




Serie 3:
 8.1 → 9.8 ↙ 9.5 ↓ 10.0 ↘ 8.9 →
 9.2 ↙ 9.0 ↘ 8.6 ← 10.1 → 10.5 *
beste Teiler 112.7 (30.) 203.8 (29.) 238.8 (24.)
Trefferlage 0.01 mm links, 0.21 mm tief
Streuwert 3.20, horizontal: 4.01, vertikal: 2.12



Serie 4:
 8.7 ↗ 10.1 ↓ 10.2 * 9.3 ↓ 9.5 ↘
 10.0 ↙ 8.9 → 10.4 * 8.9 ↘ 8.8 ↘
beste Teiler 136.1 (38.) 192.9 (33.) 205.9 (32.)
Trefferlage 0.04 mm links, 0.53 mm hoch
Streuwert 2.98, horizontal: 3.40, vertikal: 2.49



Serie 5:
 9.2 → 10.1 → 9.5 ← 10.7 * 10.3 *
 8.5 ← 9.5 ← 10.6 * 9.9 ↙ 9.3 →
beste Teiler 68.8 (44.) 89.4 (48.) 161.0 (45.)
Trefferlage 0.63 mm links, 0.07 mm hoch
Streuwert 2.47, horizontal: 3.35, vertikal: 0.98



Serie 6:
 8.8 ↘ 9.7 ↓ 9.4 ↙ 8.5 ← 10.2 *
 10.3 * 10.1 ↘ 9.1 ↙ 10.7 * 10.0 ↘
beste Teiler 61.0 (59.) 169.9 (56.) 185.3 (55.)
Trefferlage 1.40 mm links, 0.82 mm tief
Streuwert 2.41, horizontal: 2.77, vertikal: 1.98

LG 60 – Wertung – Männer

StandNr: 13

Mödritscher, Christian #134

StartNr: 151



16. Februar 2019 14:54

SV Himmelberg


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 582.2 (553)
Serien: 95.2 99.2 99.1 95.3 94.5 98.9
Zähler: 20 33 7 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 14
weiteste: 745 (34), 667 (46), 628 (10)
beste Teiler 55.0 (35.) 60.4 (12.) 90.6 (57.)
Trefferlage 1.01 mm rechts, 0.22 mm tief
Streuwert 2.34, horizontal: 2.15, vertikal: 2.52




Serie 1:
 10.0 ↑ 9.4 ↗ 9.9 ↗ 9.9 ↘ 9.3 ↑
 8.9 ↘ 9.9 ↑ 9.5 ↗ 10.0 ↑ 8.4 ↑
beste Teiler 229.8 (1.) 242.9 (9.) 266.1 (4.)
Trefferlage 1.13 mm rechts, 2.15 mm hoch
Streuwert 2.16, horizontal: 1.89, vertikal: 2.39




Serie 2:
 10.5 * 10.7 * 9.7 ↓ 9.6 ↓ 10.0 ↘
 10.0 ↓ 9.9 ↑ 8.6 ↑ 10.0 ↓ 10.2 *
beste Teiler 60.4 (12.) 109.6 (11.) 190.2 (20.)
Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.11 mm tief
Streuwert 2.13, horizontal: 1.34, vertikal: 2.70




Serie 3:
 9.6 ↘ 10.5 * 10.2 * 9.6 ↓ 10.5 *
 10.5 * 9.5 ↘ 9.7 ↓ 9.8 ↗ 9.2 ↓
beste Teiler 104.8 (25.) 107.5 (22.) 116.0 (26.)
Trefferlage 0.90 mm rechts, 1.01 mm tief
Streuwert 1.82, horizontal: 1.50, vertikal: 2.10



Serie 4:
 9.5 ↘ 9.4 ↗ 9.6 ↗ 8.0 → 10.7 *
 9.3 ↘ 10.5 * 9.5 ↓ 9.3 ↘ 9.5 ↘
beste Teiler 55.0 (35.) 117.5 (37.) 326.5 (33.)
Trefferlage 2.13 mm rechts, 1.49 mm tief
Streuwert 2.21, horizontal: 2.39, vertikal: 2.01



Serie 5:
 8.5 ↓ 9.5 ↓ 10.3 * 9.5 ↑ 9.5 ↗
 8.3 ↗ 9.3 ↗ 9.2 → 9.9 ↓ 10.5 *
beste Teiler 120.9 (50.) 166.6 (43.) 258.3 (49.)
Trefferlage 0.11 mm rechts, 1.04 mm tief
Streuwert 2.95, horizontal: 2.99, vertikal: 2.91



Serie 6:
 9.9 → 10.3 * 10.0 ↗ 8.8 → 9.7 ↘
 10.2 * 10.6 * 9.7 ↘ 9.9 → 9.8 →
beste Teiler 90.6 (57.) 154.1 (52.) 193.4 (56.)
Trefferlage 1.52 mm rechts, 0.17 mm hoch
Streuwert 1.83, horizontal: 2.19, vertikal: 1.39

LG 60 – Wertung – Männer

StandNr: 14

Faillant, Tristan #135

StartNr: 152



16. Februar 2019 15:07

SV Raiba Lavamünd / SV Raiba Lavamünd 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 588.4 (565)
Serien: 97.1 101.0 101.0 96.2 94.1 99.0
Zähler: 32 21 7 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 12
weiteste: 669 (47), 642 (41), 605 (39)
beste Teiler 37.4 (25.) 49.7 (6.) 63.8 (34.)
Trefferlage 0.18 mm links, 0.11 mm tief
Streuwert 2.27, horizontal: 2.54, vertikal: 1.96




Serie 1:
 9.9 ↗ 9.3 ↗ 9.4 ← 9.3 ✓ 9.6 →
 10.8 * 9.4 ↗ 10.0 ← 9.4 ← 10.0 ↓
beste Teiler 49.7 (6.) 227.3 (10.) 247.3 (8.)
Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.17 mm hoch
Streuwert 2.45, horizontal: 2.90, vertikal: 1.89




Serie 2:
 10.0 ↓ 10.1 ← 10.1 ↑ 10.4 * 10.1 ↘
 10.3 * 10.1 ✓ 10.1 ↑ 9.9 ← 9.9 ✓
beste Teiler 129.6 (14.) 151.3 (16.) 201.5 (12.)
Trefferlage 1.09 mm links, 0.20 mm tief
Streuwert 1.36, horizontal: 1.00, vertikal: 1.65




Serie 3:
 10.3 * 9.9 ✓ 9.9 ↘ 10.0 ← 10.8 *
 10.1 ↓ 10.2 * 10.0 ↘ 10.3 * 9.5 ↗
beste Teiler 37.4 (25.) 151.6 (29.) 170.8 (21.)
Trefferlage 0.67 mm rechts, 0.52 mm tief
Streuwert 1.58, horizontal: 1.64, vertikal: 1.52



Serie 4:
 10.0 ↓ 8.6 ← 10.1 ↘ 10.7 * 10.6 *
 10.1 ↓ 9.0 ↘ 9.8 ← 8.5 ↗ 8.8 →
beste Teiler 63.8 (34.) 84.1 (35.) 224.1 (33.)
Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.05 mm tief
Streuwert 2.87, horizontal: 3.50, vertikal: 2.05



Serie 5:
 8.4 ← 10.2 * 9.9 ↑ 10.1 ↘ 8.8 ↗
 8.9 ✓ 8.3 ↘ 10.0 ↗ 9.6 ← 9.9 →
beste Teiler 189.1 (42.) 210.2 (44.) 243.9 (48.)
Trefferlage 0.68 mm links, 0.42 mm hoch
Streuwert 3.10, horizontal: 3.78, vertikal: 2.22



Serie 6:
 9.0 ↓ 10.2 * 9.9 ↓ 10.0 ✓ 10.1 ↑
 10.1 ✓ 10.1 ↘ 9.9 ↑ 10.2 * 9.5 ↘
beste Teiler 188.4 (59.) 192.6 (52.) 217.3 (57.)
Trefferlage 0.43 mm links, 0.51 mm tief
Streuwert 2.01, horizontal: 1.15, vertikal: 2.60

LG 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 16

Lugger, Raphael #137

StartNr: 154



16. Februar 2019 15:14

SV Spittal

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **370.7** (350)
 Serien: 89.0 91.4 94.4 95.9
 Zähler: 7 21 9 2 0 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 1270 (4), 842 (17), 759 (27)
 beste Teiler 59.1 (40.) 93.4 (37.) 112.6 (31.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.75 mm tief
 Streuwert 3.39, horizontal: 3.66, vertikal: 3.09



Serie 1:

8.3 ↙
 8.3 ↘
 IBJ

9.5 ↗
 9.4 ←
 IBJ

9.9 ↑
 9.1 ↓
 IBJ

5.9 ↘
 9.8 ↓
 IBJ

8.8 ↖
 10.0 ↓
 IBJ

beste Teiler


237.0 (10.) 260.6 (3.) 299.2 (9.)

Trefferlage

0.61 mm rechts, 1.81 mm tief

Streuwert

4.16, horizontal: 4.43, vertikal: 3.87



Serie 2:

9.5 ↘
 9.5 ←
 IBJ

9.8 ↘
 7.6 →
 IBJ

9.4 ↘
 10.2 *
 IBJ

9.4 ↙
 8.9 ↖
 IBJ

8.8 ↗
 8.3 ←
 IBJ

beste Teiler


177.0 (18.) 286.9 (12.) 351.6 (11.)

Trefferlage

0.43 mm links, 0.30 mm hoch

Streuwert

3.60, horizontal: 4.43, vertikal: 2.52



Serie 3:

9.6 →
 10.4 *
 IBJ

9.7 ↘
 7.9 ↘
 IBJ

8.6 ←
 9.7 ↘
 IBJ

9.8 ↗
 9.7 ↖
 IBJ

9.3 ↘
 9.7 ↘
 IBJ

beste Teiler


131.3 (26.) 282.6 (24.) 315.9 (30.)

Trefferlage

0.06 mm links, 0.03 mm tief

Streuwert

3.09, horizontal: 3.40, vertikal: 2.74



Serie 4:

10.5 *
 9.3 ↓
 IBJ

8.0 ↓
 10.6 *
 IBJ

9.6 ↘
 9.3 ↓
 IBJ

9.5 ←
 8.2 →
 IBJ

10.2 *
 10.7 *
 IBJ

beste Teiler

59.1 (40.) 93.4 (37.) 112.6 (31.)

Trefferlage

0.65 mm rechts, 1.48 mm tief

Streuwert



2.77, horizontal: 2.55, vertikal: 2.98

IBJ


– Treffer wurde vom Kampfgericht manuell eingefügt

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **189.2** (181)
 Serien: 95.5 93.7
 Zähler: 6 9 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 665 (5), 651 (20), 645 (12)
 beste Teiler 163.9 (4.) 170.2 (10.) 189.9 (14.)
 Trefferlage 2.81 mm rechts, 1.10 mm hoch
 Streuwert 1.98, horizontal: 1.90, vertikal: 2.07





Serie 1:
 10.2 * 10.0 ↗ 8.9 ↗ 10.3 * 8.3 ↗
 9.1 ↗ 9.5 ↗ 9.8 ↗ 9.1 → 10.3 *
 beste Teiler 163.9 (4.) 170.2 (10.) 197.8 (1.)
 Trefferlage 2.66 mm rechts, 1.67 mm hoch
 Streuwert 1.73, horizontal: 1.14, vertikal: 2.16




Serie 2:
 9.8 ↘ 8.4 → 8.9 ↗ 10.2 * 10.1 ↘
 9.5 → 9.7 → 9.6 ↑ 9.2 → 8.3 →
 beste Teiler 189.9 (14.) 219.2 (15.) 281.7 (11.)
 Trefferlage 2.97 mm rechts, 0.54 mm hoch
 Streuwert 2.22, horizontal: 2.50, vertikal: 1.91

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **192.4** (183)
 Serien: 98.8 93.6
 Zähler: 7 9 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 740 (13), 649 (4), 584 (17)
 beste Teiler 32.4 (3.) 79.8 (1.) 82.6 (2.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 1.54 mm tief
 Streuwert 2.55, horizontal: 2.82, vertikal: 2.25





Serie 1:
 10.6 * 10.6 * 10.8 * 8.4 ✓ 9.6 →
 9.9 ↓ 9.2 ↘ 10.0 ✓ 9.1 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 32.4 (3.) 79.8 (1.) 82.6 (2.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 1.98 mm tief
 Streuwert 1.98, horizontal: 1.98, vertikal: 1.97




Serie 2:
 8.8 ↗ 9.5 ↘ 8.0 ← 9.3 ← 9.9 →
 9.9 ↓ 8.6 ↘ 10.0 ↘ 9.3 ↓ 10.3 *
 beste Teiler 171.6 (20.) 227.6 (18.) 258.4 (15.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 1.10 mm tief
 Streuwert 3.08, horizontal: 3.55, vertikal: 2.52

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **187.6** (178)
 Serien: 94.1 93.5 0.0
 Zähler: 8 4 6 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 884 (19), 788 (13), 723 (16)
 beste Teiler 74.4 (18.) 74.7 (9.) 109.1 (20.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 1.98 mm tief
 Streuwert 3.04, horizontal: 3.67, vertikal: 2.23



Serie 1:
 10.3 * 8.9 ↙ 9.6 ↗ 8.9 ↘ 9.0 ↘
 8.5 ↘ 9.7 → 8.5 ↙ 10.7 * 10.0 ↙
 beste Teiler 74.7 (9.) 161.2 (1.) 238.5 (10.)
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 2.59 mm tief
 Streuwert 2.48, horizontal: 2.46, vertikal: 2.50



Serie 2:
 9.5 ← 10.4 * 7.8 → 10.4 * 10.1 ↘
 8.1 ↗ 8.6 ↘ 10.7 * 7.4 ← 10.5 *
 beste Teiler 74.4 (18.) 109.1 (20.) 130.6 (12.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 1.37 mm tief
 Streuwert 3.57, horizontal: 4.70, vertikal: 1.85





Serie 3:
 0.0+ ↗
 AST, NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **191.2** (183)
 Serien: 96.1 95.1
 Zähler: 8 7 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 657 (13), 647 (16), 585 (5)
 beste Teiler 129.9 (17.) 148.0 (8.) 156.6 (19.)
 Trefferlage 1.26 mm links, 1.55 mm hoch
 Streuwert 2.39, horizontal: 2.19, vertikal: 2.57



Serie 1:

10.1 ← 9.7 ↘ 10.0 → 8.8 ↑ 8.6 ↑
 10.0 → 9.3 ← 10.4 * 9.0 ← 10.2 *

beste Teiler 148.0 (8.) 188.7 (10.) 223.8 (1.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 1.01 mm hoch
 Streuwert 2.59, horizontal: 2.63, vertikal: 2.55





Serie 2:

9.5 ← 8.9 ↑ 8.3 ↑ 9.7 ↘ 10.0 ↘
 8.4 ↘ 10.4 * 9.9 ← 10.3 * 9.7 ↘


beste Teiler 129.9 (17.) 156.6 (19.) 231.2 (15.)
 Trefferlage 1.77 mm links, 2.09 mm hoch
 Streuwert 2.17, horizontal: 1.63, vertikal: 2.61

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **185.6** (177)
 Serien: 93.0 92.6
 Zähler: 6 6 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 788 (19), 652 (20), 595 (16)
 beste Teiler 73.4 (15.) 138.6 (17.) 157.0 (2.)
 Trefferlage 2.69 mm rechts, 0.26 mm tief
 Streuwert 2.70, horizontal: 2.24, vertikal: 3.09



Serie 1:
 8.7 ↘ 10.3 * 9.3 → 8.8 ↘ 8.6 →
 9.0 → 9.1 → 9.3 ↗ 10.2 * 9.7 →
 beste Teiler 157.0 (2.) 192.5 (9.) 310.2 (10.)
 Trefferlage 3.51 mm rechts, 0.42 mm tief
 Streuwert 1.90, horizontal: 1.47, vertikal: 2.25



Serie 2:
 8.6 ↗ 8.8 → 10.0 ↘ 10.0 ← 10.7 *
 8.6 ↗ 10.4 * 9.4 → 7.8 ↓ 8.3 ↗
 beste Teiler 73.4 (15.) 138.6 (17.) 243.9 (13.)
 Trefferlage 1.87 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 3.31, horizontal: 2.64, vertikal: 3.87

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **0.0** (0)_{,DNS}

Serien:

Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Innenzehner: 0


weiteste:

~~beste~~ Teiler – nicht gestartet



Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert


Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **199.1** (188)
 Serien: 100.6 98.5
 Zähler: 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 556 (6), 545 (16), 409 (20)
 beste Teiler 40.7 (4.) 108.9 (3.) 115.7 (7.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 2.03, horizontal: 1.87, vertikal: 2.18





Serie 1:
 9.9 ↗ 9.6 ↑ 10.5 * 10.8 * 10.2 *
 8.7 ↘ 10.5 * 10.4 * 10.2 * 9.8 →
 beste Teiler 40.7 (4.) 108.9 (3.) 115.7 (7.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.94, horizontal: 1.85, vertikal: 2.02




Serie 2:
 9.8 ↓ 10.5 * 9.8 ← 10.3 * 10.3 *
 8.8 ↘ 10.2 * 9.6 ↖ 9.9 ↓ 9.3 ↑
 beste Teiler 122.5 (12.) 164.4 (15.) 170.0 (14.)
 Trefferlage 1.14 mm links, 0.36 mm hoch
 Streuwert 2.07, horizontal: 1.63, vertikal: 2.43

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **204.9** (196)
 Serien: 103.2 101.7
 Zähler: 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 298 (1), 295 (11), 266 (17)
 beste Teiler 40.8 (2.) 92.4 (6.) 103.8 (20.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 0.54 mm hoch
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.54, vertikal: 1.02





Serie 1:
 9.8 ↗ 10.8 * 10.0 → 10.2 * 10.4 *
 10.6 * 9.9 ↙ 10.5 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 40.8 (2.) 92.4 (6.) 106.6 (9.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.52, vertikal: 0.99




Serie 2:
 9.8 ↖ 10.5 * 10.0 → 10.3 * 10.2 *
 10.2 * 9.9 ↖ 10.3 * 10.0 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 103.8 (20.) 117.0 (12.) 151.7 (14.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.75 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.62, vertikal: 1.06

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **198.0** (187)
 Serien: 101.0 97.0
 Zähler: 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 533 (19), 502 (17), 437 (12)
 beste Teiler 22.8 (4.) 93.8 (7.) 115.3 (5.)
 Trefferlage 1.44 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 1.82, horizontal: 1.53, vertikal: 2.06





Serie 1:
 10.2 * 9.7 ↓ 10.0 ← 10.9 * 10.5 *
 9.8 ↓ 10.6 * 9.7 ↓ 9.9 ← 9.7 ↓
 beste Teiler 22.8 (4.) 93.8 (7.) 115.3 (5.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 1.18 mm tief
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.29, vertikal: 1.60




Serie 2:
 9.6 ↖ 9.2 ↖ 10.2 * 9.9 ↗ 9.8 ←
 10.1 ↗ 8.9 ↖ 10.2 * 8.8 ↖ 10.3 *
 beste Teiler 165.4 (20.) 178.0 (18.) 194.8 (13.)
 Trefferlage 2.37 mm links, 0.78 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.17, vertikal: 2.07

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **186.8** (177)
 Serien: 94.6 92.2
 Zähler: 9 1 8 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 935 (19), 765 (4), 736 (11)
 beste Teiler 32.3 (14.) 39.5 (3.) 49.2 (8.)
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 2.64 mm tief
 Streuwert 3.00, horizontal: 3.19, vertikal: 2.79





Serie 1:
 8.2 ↙ 8.3 ↙ 10.8 * 7.9 ↘ 10.4 *
 10.5 * 8.1 ↙ 10.8 * 10.7 * 8.9 ➡
 beste Teiler 39.5 (3.) 49.2 (8.) 61.2 (9.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 2.42 mm tief
 Streuwert 3.06, horizontal: 3.30, vertikal: 2.80



Serie 2:
 8.0 ↓ 8.8 ↓ 10.1 ↗ 10.8 * 8.6 ↘
 8.5 ↓ 10.4 * 10.2 * 7.2 ➡ 9.6 ➡
 beste Teiler 32.3 (14.) 143.7 (17.) 200.4 (18.)
 Trefferlage 1.64 mm rechts, 2.85 mm tief
 Streuwert 2.94, horizontal: 2.97, vertikal: 2.92

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **175.7** (169)
 Serien: 95.6 80.1
 Zähler: 6 8 3 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 5400 (13), 1011 (2), 895 (16)
 beste Teiler 105.5 (4.) 118.1 (5.) 121.8 (10.)
 Trefferlage 3.49 mm rechts, 1.70 mm hoch
 Streuwert 9.01, horizontal: 11.91, vertikal: 4.54



Serie 1:

9.6 →

6.9 ↓

9.0 ↗

10.5 *

10.5 *

9.2 ↘

9.9 →^{IBJ}

9.2 →

10.3 *

10.5 *

beste Teiler


105.5 (4.) 118.1 (5.) 121.8 (10.)

Trefferlage

1.09 mm rechts, 0.06 mm hoch

Streuwert

3.15, horizontal: 2.24, vertikal: 3.85



Serie 2:

8.0 ↗

8.7 ↑

0.0 →

10.0 →

9.0 →

7.4 ←

9.4 →

9.0 ↘

8.2 ↗

10.4 *

beste Teiler

148.9 (20.) 242.0 (14.) 394.1 (17.)

Trefferlage

5.89 mm rechts, 3.33 mm hoch

Streuwert

12.34, horizontal: 16.78, vertikal: 4.77



IBJ

– Treffer wurde vom Kampfgericht manuell eingefügt

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **173.4** (164)
 Serien: 88.3 85.1
 Zähler: 4 5 4 5 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1194 (7), 1056 (10), 970 (5)
 beste Teiler 91.7 (4.) 106.5 (16.) 147.5 (6.)
 Trefferlage 1.00 mm links, 1.82 mm hoch
 Streuwert 4.54, horizontal: 5.64, vertikal: 3.07



Serie 1:

9.7 ↖ 10.1 ← 9.3 ↖ 10.6 * 7.1 ↖
 10.4 * 6.2 → 8.4 ↑ 9.8 ↗ 6.7 ↗

beste Teiler 91.7 (4.) 147.5 (6.) 206.7 (2.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 1.99 mm hoch
 Streuwert 4.67, horizontal: 5.80, vertikal: 3.15





Serie 2:

7.3 ↖ 9.7 ← 7.5 ↖ 7.8 ↖ 9.1 ↖
 10.5 * 8.8 → 8.8 ← 8.3 ↖ 7.3 →

beste Teiler 106.5 (16.) 314.6 (12.) 466.0 (15.)
 Trefferlage 2.25 mm links, 1.65 mm hoch
 Streuwert 4.47, horizontal: 5.48, vertikal: 3.14

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **142.3** (132)
 Serien: 73.3 69.0
 Zähler: 1 0 6 4 5 1 2 1 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 1969 (19), 1685 (14), 1618 (13)
 beste Teiler 159.1 (12.) 520.5 (16.) 531.5 (11.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 1.87 mm hoch
 Streuwert 7.54, horizontal: 8.78, vertikal: 6.05



Serie 1:

8.5 ↖	8.8 ↓	7.9 ↗	6.2 ↖	6.5 ↖
5.7 ↙	8.5 ←	6.7 →	7.5 →	7.0 ←

beste Teiler 532.1 (2.) 601.9 (1.) 605.9 (7.)
 Trefferlage 2.82 mm links, 1.15 mm hoch
 Streuwert 6.61, horizontal: 8.11, vertikal: 4.65



Serie 2:



8.8 ↗	10.3 *	4.5 ↗	4.2 →	6.6 →
8.9 ↘	6.2 ↘	8.8 ↑	3.1 ↘	7.6 ←

beste Teiler 159.1 (12.) 520.5 (16.) 531.5 (11.)
 Trefferlage 3.24 mm rechts, 2.59 mm hoch
 Streuwert 8.09, horizontal: 8.75, vertikal: 7.38


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **169.2** (162)
 Serien: 86.3 82.9
 Zähler: 3 6 4 5 1 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 1369 (14), 1175 (8), 930 (12)
 beste Teiler 197.2 (1.) 197.5 (11.) 207.8 (13.)
 Trefferlage 2.03 mm links, 1.54 mm tief
 Streuwert 4.74, horizontal: 5.15, vertikal: 4.29



Serie 1:
 10.2 * 9.3 ↗ 9.2 ← 9.4 ↗ 7.4 ↘
 8.0 ↙ 9.2 ← 6.3 ↘ 8.3 ↙ 9.0 ↘
 beste Teiler 197.2 (1.) 386.7 (4.) 422.1 (2.)
 Trefferlage 1.72 mm links, 2.15 mm tief
 Streuwert 4.35, horizontal: 4.60, vertikal: 4.08




Serie 2:
 10.2 * 7.2 ↗ 10.1 ← 5.5 ← 8.6 ↘
 7.5 ↘ 7.8 ↘ 8.8 ↓ 9.7 ↘ 7.5 ↓
 beste Teiler 197.5 (11.) 207.8 (13.) 323.5 (19.)
 Trefferlage 2.34 mm links, 0.94 mm tief
 Streuwert 5.29, horizontal: 5.88, vertikal: 4.62



Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **0.0** (0)_{,DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – nicht gestartet
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert


Unterschrift des Schützen



Ergebnis: **108.4** (97)
 Serien: 54.4 54.0
 Zähler: 0 0 1 4 3 4 2 4 1 1
 Innenzehner: 0
 weiteste: 2442 (10), 2063 (11), 1839 (12)
 beste Teiler 573.0 (16.) 760.5 (14.) 852.5 (1.)
 Trefferlage 1.40 mm rechts, 11.59 mm tief
 Streuwert 6.40, horizontal: 6.19, vertikal: 6.60



Serie 1:
 7.5 ↙ 7.5 ↙ 3.6 ↓ 5.7 ↓ 6.8 ↘
 5.5 ↓ 4.2 ↘ 7.4 ↘ 5.0 ↓ 1.2 ↘
 beste Teiler 852.5 (1.) 870.4 (2.) 886.5 (8.)
 Trefferlage 1.71 mm rechts, 11.88 mm tief
 Streuwert 6.21, horizontal: 6.78, vertikal: 5.59



Serie 2:
 2.7 ↓ 3.6 ↓ 3.9 ↓ 7.9 ↓ 6.7 ↓
 8.7 ↗ 4.9 ↓ 3.6 ↙ 5.9 → 6.1 ↘
 beste Teiler 573.0 (16.) 760.5 (14.) 1051.6 (15.)
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 11.29 mm tief
 Streuwert 6.90, horizontal: 5.89, vertikal: 7.79

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **0.0** (0)_{,DNS}

Serien:

Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Innenzehner: 0


weiteste:

~~beste~~ Teiler – nicht gestartet



Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert

Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **178.6** (170)
 Serien: 86.1 92.5
 Zähler: 3 10 3 2 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1177 (17), 1034 (2), 861 (10)
 beste Teiler 124.4 (14.) 154.2 (19.) 197.8 (20.)
 Trefferlage 1.66 mm rechts, 1.12 mm tief
 Streuwert 3.95, horizontal: 4.38, vertikal: 3.48



Serie 1:

9.7 → 6.8 → 8.2 ↙ 9.6 ↙ 9.6 ↗
 9.0 → 9.0 → 7.6 ↙ 9.1 ↑ 7.5 ↓

beste Teiler 312.8 (1.) 336.7 (4.) 336.8 (5.)
 Trefferlage 1.63 mm rechts, 1.62 mm tief
 Streuwert 4.41, horizontal: 4.92, vertikal: 3.85





Serie 2:

9.7 ↓ 8.1 ↘ 9.6 ← 10.5 * 9.2 →
 9.8 → 6.2 ↗ 8.9 ↙ 10.3 * 10.2 *


beste Teiler 124.4 (14.) 154.2 (19.) 197.8 (20.)
 Trefferlage 1.68 mm rechts, 0.61 mm tief
 Streuwert 3.63, horizontal: 4.03, vertikal: 3.19

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **180.1** (171)
 Serien: 88.5 91.6
 Zähler: 6 4 5 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 876 (9), 869 (7), 848 (16)
 beste Teiler 92.0 (17.) 142.9 (1.) 162.7 (18.)
 Trefferlage 3.77 mm rechts, 1.96 mm hoch
 Streuwert 2.66, horizontal: 3.22, vertikal: 1.94





Serie 1:
 10.4 * 10.1 ↑ 9.8 → 8.3 ↗ 9.7 ↗
 7.8 → 7.5 ↗ 7.9 ↗ 7.4 ↗ 9.6 ↗
 beste Teiler 142.9 (1.) 204.6 (2.) 278.1 (3.)
 Trefferlage 4.08 mm rechts, 2.35 mm hoch
 Streuwert 2.69, horizontal: 3.23, vertikal: 2.00



Serie 2:
 8.4 ↗ 8.1 → 10.2 * 9.9 ↗ 10.1 →
 7.6 ↗ 10.6 * 10.3 * 8.4 → 8.0 ↗
 beste Teiler 92.0 (17.) 162.7 (18.) 196.0 (13.)
 Trefferlage 3.47 mm rechts, 1.58 mm hoch
 Streuwert 2.73, horizontal: 3.36, vertikal: 1.91

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **185.9** (177)
 Serien: 95.7 90.2
 Zähler: 6 8 3 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 992 (17), 839 (15), 826 (10)
 beste Teiler 59.8 (5.) 101.5 (7.) 108.5 (9.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 1.54 mm hoch
 Streuwert 3.34, horizontal: 3.47, vertikal: 3.20



Serie 1:

8.7 ↑ 9.6 ← 8.7 ↗ 9.6 → 10.7 *
 9.8 ↘ 10.5 * 10.0 ↓ 10.5 * 7.6 ↗

beste Teiler 59.8 (5.) 101.5 (7.) 108.5 (9.)
 Trefferlage 1.73 mm rechts, 0.79 mm hoch
 Streuwert 2.74, horizontal: 2.92, vertikal: 2.53



Serie 2:



9.1 ↑ 8.6 ↖ 9.3 ← 10.5 * 7.6 ↖
 9.4 ← 7.0 ↑ 9.0 ↖ 9.4 → 10.3 *

beste Teiler 110.0 (14.) 175.0 (20.) 383.3 (19.)
 Trefferlage 1.68 mm links, 2.29 mm hoch
 Streuwert 3.49, horizontal: 3.22, vertikal: 3.73


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **194.1** (185)
 Serien: 99.5 94.6
 Zähler: 10 7 1 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 881 (18), 762 (15), 549 (6)
 beste Teiler 47.8 (5.) 84.7 (19.) 89.0 (12.)
 Trefferlage 0.77 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 2.70, horizontal: 3.64, vertikal: 1.14





Serie 1:
 10.2 * 10.2 * 10.6 * 10.1 ✓ 10.8 *
 8.8 ← 9.7 ↙ 9.8 ← 9.1 → 10.2 *
 beste Teiler 47.8 (5.) 92.1 (3.) 180.8 (2.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 2.11, horizontal: 2.74, vertikal: 1.18




Serie 2:
 9.6 → 10.6 * 9.3 → 10.3 * 7.9 ←
 9.6 ← 9.3 ↘ 7.4 ← 10.6 * 10.0 →
 beste Teiler 84.7 (19.) 89.0 (12.) 174.9 (14.)
 Trefferlage 0.79 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 3.30, horizontal: 4.52, vertikal: 1.17

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **196.2** (186)
 Serien: 100.5 95.7
 Zähler: 12 3 4 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 847 (10), 662 (18), 636 (20)
 beste Teiler 13.4 (9.) 18.3 (1.) 22.6 (17.)
 Trefferlage 0.88 mm links, 0.32 mm tief
 Streuwert 2.66, horizontal: 3.66, vertikal: 0.85





Serie 1:
 10.9 * 9.4 → 10.6 * 9.8 → 10.6 *
 10.4 * 10.3 * 10.0 ↘ 10.9 * 7.6 ←
 beste Teiler 13.4 (9.) 18.3 (1.) 79.7 (5.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.40 mm tief
 Streuwert 2.42, horizontal: 3.32, vertikal: 0.80




Serie 2:
 8.8 ← 10.4 * 10.5 * 10.2 * 9.2 ←
 10.6 * 10.9 * 8.3 → 8.4 ← 8.4 ←
 beste Teiler 22.6 (17.) 99.3 (16.) 116.1 (13.)
 Trefferlage 1.86 mm links, 0.25 mm tief
 Streuwert 2.83, horizontal: 3.89, vertikal: 0.94

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **183.9** (174)
 Serien: 95.9 88.0
 Zähler: 4 9 6 0 0 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1254 (15), 633 (20), 599 (16)
 beste Teiler 141.6 (4.) 145.7 (13.) 146.4 (6.)
 Trefferlage 0.80 mm links, 2.85 mm hoch
 Streuwert 2.96, horizontal: 3.92, vertikal: 1.46





Serie 1:
 9.1 ↗ 9.0 ↘ 9.7 ↗ 10.4 * 9.1 ↘
 10.4 * 9.4 ↗ 10.4 * 8.7 ↗ 9.7 ↑
 beste Teiler 141.6 (4.) 146.4 (6.) 149.8 (8.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 2.77 mm hoch
 Streuwert 1.87, horizontal: 2.39, vertikal: 1.16




Serie 2:
 8.9 ↘ 8.8 ↘ 10.4 * 9.0 ↘ 5.9 ←
 8.6 ↑ 8.9 ↘ 9.5 ← 9.6 ↗ 8.4 →
 beste Teiler 145.7 (13.) 330.3 (19.) 369.3 (18.)
 Trefferlage 2.15 mm links, 2.94 mm hoch
 Streuwert 3.60, horizontal: 4.77, vertikal: 1.77

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **186.0** (178)
 Serien: 94.9 91.1
 Zähler: 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 839 (19), 714 (9), 698 (12)
 beste Teiler 92.0 (7.) 115.1 (1.) 129.6 (14.)
 Trefferlage 1.10 mm rechts, 1.18 mm tief
 Streuwert 3.24, horizontal: 3.99, vertikal: 2.25



Serie 1:
 10.5 * 8.2 → 9.5 ↓ 8.8 ← 10.0 ←
 9.5 ↘ 10.6 * 9.3 → 8.1 → 10.4 *
 beste Teiler 92.0 (7.) 115.1 (1.) 140.6 (10.)
 Trefferlage 1.57 mm rechts, 0.67 mm tief
 Streuwert 2.91, horizontal: 3.83, vertikal: 1.51





Serie 2:
 9.6 ↓ 8.2 ← 8.3 ← 10.4 * 9.5 ↓
 8.5 → 10.4 * 10.0 → 7.6 ↓ 8.6 →
 beste Teiler 129.6 (14.) 132.3 (17.) 243.2 (18.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 1.69 mm tief
 Streuwert 3.62, horizontal: 4.30, vertikal: 2.79


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **189.9** (182)
 Serien: 94.5 95.4
 Zähler: 5 12 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 748 (16), 609 (9), 531 (20)
 beste Teiler 85.1 (11.) 126.5 (2.) 143.0 (18.)
 Trefferlage 1.58 mm links, 0.45 mm tief
 Streuwert 2.66, horizontal: 3.59, vertikal: 1.14





Serie 1:
 10.3 * 10.4 * 9.4 ← 9.6 ↙ 9.1 ←
 9.0 ← 9.0 ← 9.7 → 8.5 ← 9.5 ←
 beste Teiler 126.5 (2.) 160.2 (1.) 321.2 (8.)
 Trefferlage 2.82 mm links, 0.44 mm tief
 Streuwert 2.10, horizontal: 2.78, vertikal: 1.05



Serie 2:
 10.6 * 9.4 ← 10.3 * 9.3 ↘ 9.8 ↘
 8.0 → 9.1 ← 10.4 * 9.7 ← 8.8 ←
 beste Teiler 85.1 (11.) 143.0 (18.) 157.3 (13.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.46 mm tief
 Streuwert 2.97, horizontal: 4.00, vertikal: 1.28

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **142.8** (136)
 Serien: 71.5 71.3
 Zähler: 2 1 2 8 3 1 3 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 1710 (5), 1677 (17), 1528 (20)
 beste Teiler 187.7 (11.) 221.0 (3.) 458.5 (14.)
 Trefferlage 3.91 mm links, 6.50 mm tief
 Streuwert 5.09, horizontal: 6.45, vertikal: 3.19



Serie 1:

7.3 ↘	8.3 ↙	10.1 ↓	7.1 ✓	4.1 ↙
6.2 ←	7.1 ↗	6.5 ↘	7.4 ✓	7.4 ↘

beste Teiler 221.0 (3.) 656.2 (2.) 878.1 (10.)
 Trefferlage 3.77 mm links, 5.85 mm tief
 Streuwert 5.48, horizontal: 7.14, vertikal: 3.02





Serie 2:

10.2 *	7.5 ↗	7.8 ↘	9.1 ↓	8.5 ↓
7.3 ↗	4.2 ←	5.7 ↗	6.2 ↓	4.8 ↗

beste Teiler 187.7 (11.) 458.5 (14.) 608.0 (15.)
 Trefferlage 4.05 mm links, 7.16 mm tief
 Streuwert 4.91, horizontal: 6.07, vertikal: 3.38

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **184.2** (174)
 Serien: 87.1 97.1
 Zähler: 4 9 4 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 833 (9), 800 (7), 779 (5)
 beste Teiler 127.4 (14.) 147.2 (20.) 178.0 (11.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 1.83 mm tief
 Streuwert 3.20, horizontal: 4.05, vertikal: 2.00



Serie 1:

9.2 → 8.9 ↓ 9.3 ↗ 8.7 ✓ 7.8 ←
 8.8 ✓ 7.8 ↘ 9.3 ↓ 7.6 ← 9.7 ✓

beste Teiler 314.0 (10.) 405.2 (3.) 419.2 (8.)
 Trefferlage 0.93 mm links, 2.75 mm tief
 Streuwert 3.79, horizontal: 4.91, vertikal: 2.15



Serie 2:



10.2 * 9.5 ↓ 9.5 ✓ 10.4 * 9.9 ←
 9.2 → 8.7 → 9.3 → 10.0 ✓ 10.4 *

beste Teiler 127.4 (14.) 147.2 (20.) 178.0 (11.)
 Trefferlage 1.13 mm rechts, 0.92 mm tief
 Streuwert 2.26, horizontal: 2.86, vertikal: 1.40

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **185.5** (177)
 Serien: 93.1 92.4
 Zähler: 3 13 2 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 828 (14), 768 (7), 670 (16)
 beste Teiler 61.4 (17.) 201.8 (5.) 248.3 (12.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 1.49 mm tief
 Streuwert 3.14, horizontal: 4.07, vertikal: 1.78



Serie 1:

9.1 → 9.0 → 9.4 ↗ 9.6 ↘ 10.1 ←
 9.4 ↘ 7.9 ↙ 9.6 ↘ 9.1 → 9.9 ↓

beste Teiler 201.8 (5.) 262.9 (10.) 338.1 (8.)
 Trefferlage 1.85 mm rechts, 1.96 mm tief
 Streuwert 2.58, horizontal: 3.22, vertikal: 1.72





Serie 2:

9.0 ↖ 10.0 ↗ 9.8 ↓ 7.6 ← 8.8 ↗
 8.3 ↙ 10.7 * 9.8 ← 9.3 ← 9.1 ↗

beste Teiler 61.4 (17.) 248.3 (12.) 280.1 (18.)
 Trefferlage 1.24 mm links, 1.03 mm tief
 Streuwert 3.36, horizontal: 4.39, vertikal: 1.81

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **172.7** (164)
 Serien: 85.9 86.8
 Zähler: 3 6 7 2 0 2 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1496 (1), 1285 (18), 960 (11)
 beste Teiler 120.3 (14.) 180.4 (15.) 196.4 (20.)
 Trefferlage 1.28 mm links, 0.17 mm hoch
 Streuwert 4.80, horizontal: 6.32, vertikal: 2.49



Serie 1:

5.0 ← 9.4 ← 8.8 ← 8.7 ← 8.6 ↖
 9.8 ← 9.6 ↖ 8.2 ↖ 9.6 ↓ 8.2 →

beste Teiler 292.7 (6.) 330.8 (7.) 335.5 (9.)
 Trefferlage 3.91 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 4.13, horizontal: 5.47, vertikal: 2.04



Serie 2:



7.1 ↗ 8.5 ↗ 9.1 → 10.5 * 10.2 *
 9.2 ↘ 8.7 ↘ 5.8 ← 7.5 → 10.2 *

beste Teiler 120.3 (14.) 180.4 (15.) 196.4 (20.)
 Trefferlage 1.34 mm rechts, 0.55 mm hoch
 Streuwert 4.88, horizontal: 6.25, vertikal: 2.94


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **197.8** (190)
 Serien: 99.5 98.3
 Zähler: 12 7 0 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 916 (18), 405 (19), 400 (10)
 beste Teiler 80.0 (14.) 104.3 (15.) 117.6 (13.)
 Trefferlage 0.55 mm links, 0.54 mm hoch
 Streuwert 2.25, horizontal: 2.83, vertikal: 1.46





Serie 1:
 10.1 ↓ 9.7 ↗ 10.3 * 9.8 ↗ 10.5 *
 10.2 * 9.4 ← 9.8 ↙ 10.3 * 9.4 →
 beste Teiler 118.1 (5.) 165.4 (9.) 174.3 (3.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.94, horizontal: 2.43, vertikal: 1.27




Serie 2:
 10.2 * 10.0 ↑ 10.5 * 10.6 * 10.5 *
 9.7 ← 10.2 * 7.3 ↘ 9.3 ← 10.0 →
 beste Teiler 80.0 (14.) 104.3 (15.) 117.6 (13.)
 Trefferlage 1.74 mm links, 1.14 mm hoch
 Streuwert 2.23, horizontal: 2.81, vertikal: 1.44

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **186.3** (175)
 Serien: 95.3 91.0
 Zähler: 7 6 3 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 1084 (16), 888 (13), 842 (14)
 beste Teiler 4.0 (12.) 99.3 (18.) 105.5 (9.)
 Trefferlage 2.02 mm links, 0.26 mm tief
 Streuwert 3.35, horizontal: 4.30, vertikal: 2.01



Serie 1:
 7.9 ← 8.7 ↘ 10.0 ← 9.9 ↗ 10.5 *
 8.6 ↓ 9.6 ← 10.4 * 10.5 * 9.2 ↖
 beste Teiler 105.5 (9.) 107.8 (5.) 148.7 (8.)
 Trefferlage 1.32 mm links, 0.52 mm tief
 Streuwert 2.92, horizontal: 3.40, vertikal: 2.36





Serie 2:
 9.7 → 10.9 * 7.4 ← 7.6 ← 8.6 ←
 6.6 ↖ 9.6 ↘ 10.6 * 10.1 ↗ 9.9 ↓
 beste Teiler 4.0 (12.) 99.3 (18.) 222.2 (19.)
 Trefferlage 2.73 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 3.81, horizontal: 5.13, vertikal: 1.67


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **184.1** (176)
 Serien: 91.7 92.4 0.0
 Zähler: 6 8 3 2 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1219 (11), 873 (7), 756 (18)
 beste Teiler 84.3 (15.) 96.5 (14.) 105.3 (8.)
 Trefferlage 1.01 mm links, 1.52 mm tief
 Streuwert 3.55, horizontal: 4.51, vertikal: 2.21



Serie 1:
 9.1 ← 8.6 → 9.2 ↙ 8.6 ↘ 9.1 ↓
 9.1 ↘ 7.5 ← 10.5 * 9.9 ↙ 10.1 ↘
 beste Teiler 105.3 (8.) 215.5 (10.) 275.6 (9.)
 Trefferlage 1.04 mm links, 2.13 mm tief
 Streuwert 3.23, horizontal: 3.95, vertikal: 2.28



Serie 2:
 6.1 ↖ 10.4 * 10.1 ↓ 10.6 * 10.6 *
 9.5 ↓ 9.1 ↘ 7.9 ← 8.3 → 9.8 ↓
 beste Teiler 84.3 (15.) 96.5 (14.) 131.4 (12.)
 Trefferlage 0.98 mm links, 0.90 mm tief
 Streuwert 3.97, horizontal: 5.22, vertikal: 2.07





Serie 3:
 0.0+ ↙
 AST,NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **188.1** (178)
 Serien: 94.0 94.1
 Zähler: 4 10 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 706 (11), 566 (3), 538 (18)
 beste Teiler 87.1 (13.) 112.1 (5.) 136.3 (7.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 1.38 mm tief
 Streuwert 2.85, horizontal: 3.52, vertikal: 1.96





Serie 1:
 9.2 ↘ 9.2 ↙ 8.7 ↘ 9.8 ↓ 10.5 *
 8.9 ↖ 10.4 * 9.0 ↗ 8.9 ← 9.4 ←
 beste Teiler 112.1 (5.) 136.3 (7.) 277.3 (4.)
 Trefferlage 0.88 mm links, 1.77 mm tief
 Streuwert 2.72, horizontal: 3.38, vertikal: 1.84




Serie 2:
 8.1 → 9.4 ↙ 10.6 * 8.9 ← 9.8 ↓
 9.0 → 9.9 → 8.8 ↗ 10.0 ↓ 9.6 ↖
 beste Teiler 87.1 (13.) 230.0 (19.) 260.2 (17.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.99 mm tief
 Streuwert 3.05, horizontal: 3.77, vertikal: 2.09

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **184.1** (177)
 Serien: 92.4 91.7
 Zähler: 6 7 5 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 947 (7), 872 (5), 747 (6)
 beste Teiler 182.6 (3.) 192.4 (13.) 196.5 (8.)
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 0.79 mm tief
 Streuwert 3.48, horizontal: 4.10, vertikal: 2.73





Serie 1:
 9.7 ↘ 10.1 ↗ 10.2 * 10.0 ↑ 7.5 ↗
 8.0 ↘ 7.2 → 10.2 * 9.7 ↓ 9.8 →
 beste Teiler 182.6 (3.) 196.5 (8.) 210.3 (2.)
 Trefferlage 2.85 mm rechts, 0.24 mm tief
 Streuwert 3.20, horizontal: 3.73, vertikal: 2.56



Serie 2:
 8.4 ↘ 9.9 ↓ 10.2 * 9.0 → 8.8 ↓
 8.3 ↙ 9.2 ← 10.1 ← 9.3 ↙ 8.5 →
 beste Teiler 192.4 (13.) 220.0 (18.) 271.8 (12.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 1.35 mm tief
 Streuwert 3.33, horizontal: 3.70, vertikal: 2.92

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **172.2** (164)
 Serien: 88.6 83.6
 Zähler: 2 8 6 2 1 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 1724 (17), 1076 (19), 809 (13)
 beste Teiler 150.6 (11.) 219.2 (20.) 280.1 (14.)
 Trefferlage 2.64 mm links, 0.98 mm hoch
 Streuwert 4.46, horizontal: 4.89, vertikal: 3.98



Serie 1:

9.0 ↘ 9.3 ↘ 8.1 ↘ 8.8 ↘ 9.2 ↘
 9.4 ↓ 9.2 ↙ 9.0 ← 8.0 ↗ 8.6 →

beste Teiler 380.5 (6.) 411.6 (2.) 433.6 (7.)
 Trefferlage 1.12 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 3.89, horizontal: 3.65, vertikal: 4.12



Serie 2:



10.4 * 8.9 ↗ 7.7 ↖ 9.8 ← 7.9 ↙
 9.7 → 4.1 ↖ 8.4 ↖ 6.6 ↖ 10.1 ←

beste Teiler 150.6 (11.) 219.2 (20.) 280.1 (14.)
 Trefferlage 4.17 mm links, 1.71 mm hoch
 Streuwert 4.86, horizontal: 5.65, vertikal: 3.90

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **182.4** (175)
 Serien: 89.8 92.6
 Zähler: 5 7 6 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 991 (4), 810 (6), 729 (16)
 beste Teiler 123.9 (5.) 180.5 (19.) 183.3 (10.)
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 3.65, horizontal: 4.23, vertikal: 2.97



Serie 1:

9.3 → 8.1 ← 10.2 * 7.0 ↗ 10.5 *
 7.7 → 9.1 → 9.6 ↓ 8.1 ↑ 10.2 *

beste Teiler 123.9 (5.) 183.3 (10.) 196.4 (3.)
 Trefferlage 1.62 mm rechts, 0.92 mm hoch
 Streuwert 4.01, horizontal: 4.61, vertikal: 3.30





Serie 2:

10.0 → 9.7 ↘ 8.3 ← 9.7 ↘ 8.3 ↗
 8.0 → 9.8 ↘ 8.9 ← 10.2 * 9.7 ↗


beste Teiler 180.5 (19.) 250.8 (11.) 289.0 (17.)
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 0.32 mm tief
 Streuwert 3.39, horizontal: 4.02, vertikal: 2.61

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **376** (393.1)
 Serien: 94 96 94 92
 Zähler: 20 16 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 1970 (18), 1872 (25), 1758 (12)
 beste Teiler 112.6 (15.) 178.3 (16.) 211.6 (21.)
 Trefferlage 0.96 mm rechts, 3.70 mm tief
 Streuwert 6.74, horizontal: 3.06, vertikal: 9.02




Serie 1:
 10.0 ↘ 9.2 ↑ 9.4 ↓ 9.9 ↘ 9.5 ↑
 10.0 → 9.7 ↓ 9.6 ↓ 10.3 ↓ 10.1 ↓
 beste Teiler 495.8 (9.) 671.3 (10.) 768.7 (1.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 3.55 mm tief
 Streuwert 6.92, horizontal: 3.37, vertikal: 9.19



Serie 2:
 10.4 * 8.8 ↑ 10.2 ↓ 10.1 ↘ 10.8 *
 10.7 * 10.2 ↓ 8.5 ↓ 10.2 ↘ 10.1 →
 beste Teiler 112.6 (15.) 178.3 (16.) 403.8 (11.)
 Trefferlage 1.13 mm rechts, 2.26 mm tief
 Streuwert 6.89, horizontal: 3.55, vertikal: 9.07



Serie 3:
 10.7 * 9.4 ↑ 9.0 ↓ 10.4 * 8.6 ↓
 10.4 * 9.2 ↓ 10.2 ↓ 10.5 * 9.6 ↗
 beste Teiler 211.6 (21.) 383.9 (29.) 421.2 (26.)
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 3.69 mm tief
 Streuwert 7.57, horizontal: 3.14, vertikal: 10.23





Serie 4:
 9.2 ↓ 9.9 ↓ 9.7 ↓ 10.3 ↘ 8.8 ↓
 9.8 ↓ 10.2 ↑ 9.7 ↑ 9.7 ↓ 10.1 ↗
 beste Teiler 489.3 (34.) 594.5 (37.) 646.4 (40.)
 Trefferlage 1.89 mm rechts, 5.31 mm tief
 Streuwert 6.38, horizontal: 2.20, vertikal: 8.74


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **377** (396.1)
 Serien: 94 94 93 96
 Zähler: 18 21 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 1721 (13), 1537 (22), 1458 (9)
 beste Teiler 64.0 (32.) 166.2 (31.) 189.5 (27.)
 Trefferlage 2.67 mm rechts, 3.73 mm hoch
 Streuwert 5.76, horizontal: 5.02, vertikal: 6.40




Serie 1:
 9.7 ↘ 10.2 ↘ 9.7 ↘ 10.1 ↗ 9.9 ↑
 10.0 ↑ 9.6 ↘ 9.7 ↗ 9.1 ↑ 10.1 →
 beste Teiler 573.2 (2.) 653.1 (10.) 704.5 (4.)
 Trefferlage 2.03 mm rechts, 3.79 mm hoch
 Streuwert 6.27, horizontal: 4.41, vertikal: 7.69



Serie 2:
 10.5 * 10.4 * 8.8 ↗ 9.7 ↗ 10.2 ↑
 10.0 → 9.7 ↗ 10.2 ↗ 9.7 ← 9.2 ↘
 beste Teiler 384.6 (11.) 451.6 (12.) 615.5 (15.)
 Trefferlage 2.03 mm rechts, 3.47 mm hoch
 Streuwert 6.66, horizontal: 7.33, vertikal: 5.92



Serie 3:
 9.4 ↑ 9.0 ↗ 9.9 ↘ 9.9 → 10.5 *
 9.4 ↑ 10.7 * 9.4 ↘ 10.1 ↑ 9.7 ↘
 beste Teiler 189.5 (27.) 346.4 (25.) 691.3 (29.)
 Trefferlage 2.61 mm rechts, 3.46 mm hoch
 Streuwert 6.77, horizontal: 4.79, vertikal: 8.28





Serie 4:
 10.7 * 10.9 * 10.1 ↑ 9.3 ↗ 9.7 ↗
 10.3 ↑ 9.9 → 9.7 ↗ 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 64.0 (32.) 166.2 (31.) 302.2 (40.)
 Trefferlage 4.02 mm rechts, 4.20 mm hoch
 Streuwert 3.51, horizontal: 3.19, vertikal: 3.81


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **377** (396.7)
 Serien: 93 96 94 94
 Zähler: 20 17 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 2174 (39), 1914 (10), 1795 (22)
 beste Teiler 49.9 (34.) 226.8 (19.) 285.7 (37.)
 Trefferlage 1.79 mm links, 1.22 mm tief
 Streuwert 6.58, horizontal: 4.18, vertikal: 8.32




Serie 1:
 9.4 ↗ 9.7 ↘ 10.0 ↑ 9.8 ← 10.1 ↓
 9.9 ↙ 10.4 * 10.1 ← 9.7 ↑ 8.6 ↓
 beste Teiler 434.6 (7.) 655.5 (8.) 704.2 (5.)
 Trefferlage 2.83 mm links, 0.00 mm
 Streuwert 7.30, horizontal: 5.01, vertikal: 9.02



Serie 2:
 10.2 ↙ 10.2 ↘ 10.2 ↓ 10.1 ↑ 9.9 ↘
 9.8 ↙ 9.4 ↑ 9.8 ↓ 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 226.8 (19.) 398.6 (20.) 567.9 (12.)
 Trefferlage 1.13 mm links, 0.41 mm tief
 Streuwert 5.52, horizontal: 3.40, vertikal: 7.02



Serie 3:
 10.4 * 8.7 ↓ 9.7 ↓ 9.5 ✓ 10.4 *
 10.5 * 9.7 ↑ 9.0 ↑ 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 349.5 (26.) 367.1 (30.) 430.2 (25.)
 Trefferlage 1.12 mm links, 1.43 mm tief
 Streuwert 7.28, horizontal: 3.33, vertikal: 9.74





Serie 4:
 10.3 ↑ 10.4 * 9.8 ↙ 10.9 * 9.6 ←
 9.5 ← 10.6 * 9.7 ↓ 8.2 ↓ 10.4 ↓
 beste Teiler 49.9 (34.) 285.7 (37.) 440.1 (32.)
 Trefferlage 2.09 mm links, 3.04 mm tief
 Streuwert 6.85, horizontal: 5.08, vertikal: 8.25


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **379** (397.3)
 Serien: 97 95 93 94
 Zähler: 23 13 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 1990 (4), 1889 (26), 1670 (33)
 beste Teiler 125.6 (14.) 173.8 (23.) 226.3 (1.)
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 3.37 mm tief
 Streuwert 6.39, horizontal: 3.36, vertikal: 8.39




Serie 1:
 10.7 * 10.1 ↑ 10.5 * 8.5 ↓ 10.5 *
 10.4 * 9.4 ↓ 10.2 ↘ 10.1 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 226.3 (1.) 317.9 (10.) 373.1 (3.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 2.83 mm tief
 Streuwert 6.10, horizontal: 2.74, vertikal: 8.18



Serie 2:
 9.5 ↘ 10.6 * 9.1 ↓ 10.8 * 10.3 ↘
 9.1 ↑ 10.2 ↓ 10.1 → 9.5 ↑ 9.7 ↗
 beste Teiler 125.6 (14.) 284.2 (12.) 482.5 (15.)
 Trefferlage 3.16 mm rechts, 0.09 mm tief
 Streuwert 6.65, horizontal: 3.25, vertikal: 8.82



Serie 3:
 9.2 ↓ 10.6 * 10.7 * 10.3 ↘ 9.6 ↓
 8.6 ↓ 10.5 * 10.1 ← 8.9 ↓ 9.9 ↑
 beste Teiler 173.8 (23.) 312.0 (22.) 322.9 (27.)
 Trefferlage 1.08 mm links, 5.60 mm tief
 Streuwert 6.61, horizontal: 3.15, vertikal: 8.80





Serie 4:
 10.5 * 10.5 * 8.9 ↓ 9.9 ↓ 9.8 ↓
 9.6 ↙ 10.6 * 10.0 ↑ 10.2 ↘ 9.0 ↓
 beste Teiler 242.8 (37.) 346.4 (31.) 400.7 (32.)
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 4.96 mm tief
 Streuwert 6.02, horizontal: 3.24, vertikal: 7.88


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **380** (399.2)
 Serien: 92 94 96 98 0
 Zähler: 22 16 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 1974 (6), 1879 (2), 1520 (39)
 beste Teiler 113.0 (20.) 142.7 (32.) 164.5 (28.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 2.62 mm tief
 Streuwert 6.13, horizontal: 4.09, vertikal: 7.65




Serie 1:
 9.5 ↘ 8.6 ↘ 10.4 * 10.3 ↘ 10.0 ↗
 8.5 ↓ 9.4 ↓ 9.6 ↘ 10.1 ↖ 9.5 ↘
 beste Teiler 425.2 (3.) 545.4 (4.) 692.0 (9.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 5.25 mm tief
 Streuwert 8.06, horizontal: 5.18, vertikal: 10.16




Serie 2:
 9.9 ↓ 10.2 ↘ 9.9 ↑ 9.9 ↘ 9.2 ↓
 10.1 ↑ 9.8 ↗ 10.4 * 9.3 ↓ 10.8 *
 beste Teiler 113.0 (20.) 466.4 (18.) 616.0 (12.)
 Trefferlage 2.08 mm rechts, 2.46 mm tief
 Streuwert 6.12, horizontal: 2.82, vertikal: 8.17



Serie 3:
 10.6 * 10.6 * 10.2 ↗ 10.4 * 9.7 ↗
 9.8 ↗ 10.4 * 10.7 * 9.7 ↘ 9.7 ↘
 beste Teiler 164.5 (28.) 287.8 (22.) 297.2 (21.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 5.10, horizontal: 4.92, vertikal: 5.28



Serie 4:
 10.1 ↓ 10.8 * 10.5 * 10.1 ↑ 10.0 ↗
 10.7 * 10.5 * 9.9 ↓ 9.1 ↓ 10.3 ↑
 beste Teiler 142.7 (32.) 210.4 (36.) 333.3 (37.)
 Trefferlage 1.85 mm links, 3.04 mm tief
 Streuwert 4.64, horizontal: 2.14, vertikal: 6.20



Serie 5:
 0.0F ↗
 NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

NSC

– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Meyton Elektronik

LP Auflage 40 – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 8

Bittner, Karl #19

StartNr: 17



15. Februar 2019 14:52

SV zu Klagenfurt / SV zu Klagenfurt


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **350** (366.4)
 Serien: 89 87 88 86
 Zähler: 12 10 15 2 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 3436 (14), 3077 (11), 2807 (10)
 beste Teiler 113.1 (23.) 222.3 (20.) 351.5 (21.)
 Trefferlage 2.55 mm links, 9.22 mm hoch
 Streuwert 9.53, horizontal: 6.59, vertikal: 11.76




Serie 1:
 10.2 ↑ 9.2 ↘ 8.7 ↑ 9.7 ↘ 10.0 ↘
 10.3 ↘ 8.5 ↗ 10.0 ↓ 8.6 ← 7.4 ↑
 beste Teiler 537.8 (6.) 602.4 (1.) 743.8 (8.)
 Trefferlage 2.03 mm links, 6.60 mm hoch
 Streuwert 10.14, horizontal: 8.57, vertikal: 11.50



Serie 2:
 7.1 ↑ 10.5 * 9.6 ↘ 6.7 ↑ 10.0 ↘
 8.3 ↑ 10.1 ↘ 9.9 ↑ 8.0 ↑ 10.7 *
 beste Teiler 222.3 (20.) 400.8 (12.) 699.5 (17.)
 Trefferlage 1.56 mm links, 11.45 mm hoch
 Streuwert 10.80, horizontal: 4.29, vertikal: 14.66



Serie 3:
 10.5 * 8.5 ↑ 10.8 * 9.2 ↑ 8.7 ↘
 8.6 ↑ 9.9 ↑ 8.6 ↘ 10.2 ↘ 8.4 ↑
 beste Teiler 113.1 (23.) 351.5 (21.) 592.8 (29.)
 Trefferlage 3.21 mm links, 11.46 mm hoch
 Streuwert 6.45, horizontal: 4.94, vertikal: 7.66





Serie 4:
 8.3 ↑ 10.1 ↘ 8.9 ↘ 9.3 ↘ 8.5 ↘
 8.4 ↑ 9.2 ↘ 9.6 ↘ 9.2 ↓ 8.0 ↑
 beste Teiler 698.5 (32.) 1110.9 (38.) 1342.2 (34.)
 Trefferlage 3.41 mm links, 7.39 mm hoch
 Streuwert 10.94, horizontal: 8.32, vertikal: 13.05


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **342** (357.2)
 Serien: 84 85 87 86
 Zähler: 8 14 12 4 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3706 (3), 3305 (11), 2923 (9)
 beste Teiler 270.1 (19.) 279.7 (16.) 470.1 (8.)
 Trefferlage 2.24 mm rechts, 0.46 mm tief
 Streuwert 12.87, horizontal: 14.08, vertikal: 11.55




Serie 1:
 10.0 ↘ 7.6 → 6.3 ↗ 9.2 ↙ 9.1 ↖
 9.0 ↓ 9.2 ↖ 10.4 * 7.3 ↗ 8.6 ↗
 beste Teiler 470.1 (8.) 728.8 (1.) 1379.2 (4.)
 Trefferlage 6.15 mm rechts, 2.81 mm hoch
 Streuwert 14.50, horizontal: 17.04, vertikal: 11.40



Serie 2:
 6.8 ↘ 8.2 ↗ 9.8 ↖ 10.0 ↘ 8.0 ↗
 10.6 * 7.8 ↗ 8.3 ↖ 10.6 * 9.9 ↑
 beste Teiler 270.1 (19.) 279.7 (16.) 753.6 (14.)
 Trefferlage 5.00 mm rechts, 5.05 mm hoch
 Streuwert 12.82, horizontal: 12.99, vertikal: 12.65



Serie 3:
 9.6 ↖ 9.0 ↖ 9.5 → 8.8 ↑ 8.0 ↖
 8.6 → 9.2 ↑ 9.8 ↙ 8.8 ↖ 10.2 →
 beste Teiler 604.9 (30.) 935.0 (28.) 1110.6 (21.)
 Trefferlage 2.06 mm links, 0.73 mm tief
 Streuwert 11.25, horizontal: 12.96, vertikal: 9.22





Serie 4:
 8.3 → 8.1 → 8.5 ↙ 9.1 ↘ 9.4 ↖
 10.1 ↙ 8.7 ↓ 10.0 ↖ 9.4 ↙ 7.4 ↙
 beste Teiler 661.5 (36.) 752.2 (38.) 1231.7 (39.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 8.99 mm tief
 Streuwert 11.30, horizontal: 13.38, vertikal: 8.73


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **316** (333.1)
 Serien: 74 79 77 86
 Zähler: 5 8 12 10 4 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4889 (24), 3938 (2), 3927 (8)
 beste Teiler 191.1 (3.) 370.4 (21.) 397.4 (7.)
 Trefferlage 1.10 mm links, 6.06 mm hoch
 Streuwert 16.12, horizontal: 16.27, vertikal: 15.97




Serie 1:
 7.5 ↘ 6.0 ↑ 10.7 * 7.1 ↙ 7.9 ↙
 7.0 ↑ 10.5 * 6.0 ↘ 7.4 ↖ 7.3 ↖
 beste Teiler 191.1 (3.) 397.4 (7.) 2473.4 (5.)
 Trefferlage 11.45 mm links, 3.44 mm hoch
 Streuwert 19.23, horizontal: 14.73, vertikal: 22.86



Serie 2:
 8.8 → 9.4 ↓ 7.5 → 8.5 ↑ 9.6 →
 6.9 ↑ 8.2 ↘ 8.7 → 8.5 ↘ 8.4 ↖
 beste Teiler 1086.3 (15.) 1245.9 (12.) 1752.2 (11.)
 Trefferlage 8.67 mm rechts, 3.67 mm hoch
 Streuwert 13.98, horizontal: 12.29, vertikal: 15.49



Serie 3:
 10.5 * 8.5 ↙ 7.7 ← 4.8 ↗ 9.2 ↑
 9.0 ↑ 7.8 ↑ 6.9 ↖ 8.3 → 9.3 ↘
 beste Teiler 370.4 (21.) 1308.3 (30.) 1438.8 (25.)
 Trefferlage 2.08 mm links, 11.14 mm hoch
 Streuwert 16.64, horizontal: 18.39, vertikal: 14.70





Serie 4:
 10.0 ↘ 8.6 ↗ 8.5 ↑ 9.2 ↗ 9.4 ↑
 7.8 ← 8.4 → 9.2 ↗ 8.0 ← 10.1 ↘
 beste Teiler 663.7 (40.) 730.8 (31.) 1275.6 (35.)
 Trefferlage 0.44 mm rechts, 6.01 mm hoch
 Streuwert 12.17, horizontal: 14.58, vertikal: 9.14


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **319** (338.7)
 Serien: 77 81 80 81
 Zähler: 6 10 6 14 3 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 4668 (20), 3964 (9), 3320 (1)
 beste Teiler 188.9 (24.) 324.6 (2.) 502.0 (17.)
 Trefferlage 1.86 mm links, 13.51 mm hoch
 Streuwert 12.60, horizontal: 13.48, vertikal: 11.66




Serie 1:
 6.8 ↑ 10.5 * 7.9 ↑ 7.3 ↑ 9.5 ↑
 9.6 ↘ 7.8 ↗ 7.3 ↓ 6.0 ↘ 9.7 ↗
 beste Teiler 324.6 (2.) 968.2 (10.) 1059.4 (6.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 19.50 mm hoch
 Streuwert 10.94, horizontal: 9.90, vertikal: 11.89



Serie 2:
 9.4 ↘ 9.1 → 7.5 → 9.8 ↓ 8.7 ↘
 7.8 → 10.3 → 9.3 ↑ 8.2 ↘ 5.1 ↘
 beste Teiler 502.0 (17.) 907.7 (14.) 1216.0 (11.)
 Trefferlage 1.38 mm rechts, 7.75 mm hoch
 Streuwert 15.65, horizontal: 18.15, vertikal: 12.65



Serie 3:
 9.8 → 10.0 ↗ 8.0 ← 10.7 * 7.8 ↗
 7.0 ← 7.8 ↗ 6.9 ↘ 8.6 ↑ 8.1 ↑
 beste Teiler 188.9 (24.) 794.4 (22.) 945.0 (21.)
 Trefferlage 3.10 mm links, 12.05 mm hoch
 Streuwert 13.55, horizontal: 16.73, vertikal: 9.34





Serie 4:
 10.0 ↑ 9.1 ↘ 7.9 ↑ 10.3 ↗ 7.7 ↑
 8.9 ↑ 7.8 ↘ 7.8 ↑ 9.1 ↗ 7.8 ↘
 beste Teiler 515.6 (34.) 774.4 (31.) 1485.7 (39.)
 Trefferlage 5.68 mm links, 14.73 mm hoch
 Streuwert 9.11, horizontal: 6.81, vertikal: 10.94


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **346** (364.1)
 Serien: 87 83 87 89
 Zähler: 9 13 14 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 3681 (17), 2689 (23), 2609 (32)
 beste Teiler 399.3 (22.) 507.5 (20.) 527.0 (29.)
 Trefferlage 3.90 mm links, 0.18 mm hoch
 Streuwert 11.49, horizontal: 11.84, vertikal: 11.13




Serie 1:
 8.7 ↗ 10.1 ← 8.8 ↘ 9.4 → 9.9 ↖
 7.8 ← 9.5 ↘ 10.2 ← 8.2 ← 9.7 ↖
 beste Teiler 613.0 (8.) 693.3 (2.) 856.6 (5.)
 Trefferlage 7.34 mm links, 0.66 mm hoch
 Streuwert 10.02, horizontal: 12.32, vertikal: 7.00



Serie 2:
 8.7 ← 8.4 ↓ 8.5 ← 8.2 ↘ 8.6 ↑
 9.3 ↑ 6.3 ↓ 9.7 → 9.4 ↖ 10.3 ↖
 beste Teiler 507.5 (20.) 1028.4 (18.) 1225.9 (19.)
 Trefferlage 2.39 mm links, 3.25 mm tief
 Streuwert 14.19, horizontal: 10.57, vertikal: 17.06



Serie 3:
 9.6 ↘ 10.5 * 7.6 ↖ 9.6 ↖ 9.1 ←
 8.0 ↗ 9.9 ↓ 8.6 ← 10.3 → 8.3 ←
 beste Teiler 399.3 (22.) 527.0 (29.) 844.2 (27.)
 Trefferlage 4.68 mm links, 0.95 mm hoch
 Streuwert 11.57, horizontal: 15.04, vertikal: 6.46





Serie 4:
 10.0 ↖ 7.7 ↑ 10.0 ↖ 9.4 ↘ 8.8 ↓
 8.9 ← 10.2 → 9.3 ↖ 8.5 → 10.1 ↖
 beste Teiler 562.5 (37.) 700.6 (40.) 723.7 (31.)
 Trefferlage 1.17 mm links, 2.37 mm hoch
 Streuwert 10.71, horizontal: 9.68, vertikal: 11.65


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **346** (362.5)
 Serien: 84 85 88 89
 Zähler: 9 15 11 3 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3846 (12), 3545 (8), 3119 (38)
 beste Teiler 230.2 (36.) 300.8 (20.) 357.0 (39.)
 Trefferlage 2.26 mm links, 2.54 mm tief
 Streuwert 12.21, horizontal: 12.48, vertikal: 11.92




Serie 1:
 8.3 ↙ 10.5 * 7.9 ↓ 9.4 ↗ 9.8 ↗
 8.3 ↙ 9.5 ↘ 6.5 ↙ 10.4 * 8.7 ↘
 beste Teiler 367.1 (2.) 473.7 (9.) 914.5 (5.)
 Trefferlage 4.01 mm links, 7.24 mm tief
 Streuwert 12.47, horizontal: 13.36, vertikal: 11.52



Serie 2:
 9.8 → 6.1 ↙ 8.0 ↙ 8.1 ↙ 8.9 ↘
 9.8 ↘ 9.2 ↓ 9.0 ↙ 9.1 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 300.8 (20.) 924.1 (16.) 946.5 (11.)
 Trefferlage 4.06 mm links, 9.77 mm tief
 Streuwert 11.92, horizontal: 10.58, vertikal: 13.13



Serie 3:
 10.0 → 7.8 → 9.9 ↘ 9.6 ↘ 9.7 ↗
 10.0 → 8.7 ↘ 10.1 → 8.5 ↑ 8.2 ↙
 beste Teiler 670.1 (28.) 784.2 (26.) 791.3 (21.)
 Trefferlage 2.40 mm rechts, 1.96 mm hoch
 Streuwert 10.99, horizontal: 12.64, vertikal: 9.03





Serie 4:
 9.2 ← 10.1 ← 9.3 ↑ 8.7 ↗ 9.4 ↗
 10.7 * 9.0 → 7.1 ← 10.5 * 8.1 ↗
 beste Teiler 230.2 (36.) 357.0 (39.) 658.9 (32.)
 Trefferlage 3.36 mm links, 4.85 mm hoch
 Streuwert 11.30, horizontal: 13.88, vertikal: 7.93

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **342** (363.8)
 Serien: 89 84 90 79
 Zähler: 8 15 10 5 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 3276 (32), 3231 (36), 2767 (2)
 beste Teiler 217.5 (28.) 349.3 (27.) 387.3 (34.)
 Trefferlage 4.82 mm rechts, 1.82 mm tief
 Streuwert 11.44, horizontal: 9.76, vertikal: 12.90



Serie 1:

9.9 ↘ 7.5 ↗ 10.0 ↖ 10.1 → 7.8 ↓
 10.1 ↑ 9.4 ↙ 9.5 ↘ 8.5 → 10.4 *


beste Teiler 428.1 (10.) 641.9 (6.) 646.0 (4.)
 Trefferlage 4.84 mm rechts, 2.77 mm tief
 Streuwert 10.53, horizontal: 9.85, vertikal: 11.16



Serie 2:

9.2 ↘ 8.9 ↙ 9.3 ↗ 9.9 → 7.9 ↑
 8.1 ↓ 9.9 ↙ 9.4 ↙ 8.1 ↑ 8.5 ↓


beste Teiler 858.0 (17.) 863.6 (14.) 1253.7 (18.)
 Trefferlage 1.77 mm links, 0.66 mm tief
 Streuwert 12.77, horizontal: 7.33, vertikal: 16.50



Serie 3:

9.7 ↗ 10.2 ↘ 9.3 ↑ 9.6 ↘ 8.4 ↗
 9.2 ↗ 10.5 * 10.7 * 7.9 ↗ 9.3 ↓

beste Teiler 217.5 (28.) 349.3 (27.) 618.3 (22.)
 Trefferlage 4.42 mm rechts, 3.82 mm hoch
 Streuwert 9.04, horizontal: 7.77, vertikal: 10.15



Serie 4:



8.8 ↘ 6.9 ↘ 9.4 ↘ 10.5 * 8.7 ↘
 6.9 ↘ 9.9 → 8.7 ↘ 8.9 ↗ 7.9 ↓

beste Teiler 387.3 (34.) 863.1 (37.) 1245.7 (33.)
 Trefferlage 11.81 mm rechts, 7.67 mm tief
 Streuwert 11.05, horizontal: 9.96, vertikal: 12.05


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **341** (357.3)
 Serien: 79 89 85 88
 Zähler: 9 14 13 1 2 0 0 0 1 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 6876 (3), 3655 (27), 3216 (37)
 beste Teiler 248.4 (29.) 337.0 (8.) 353.1 (24.)
 Trefferlage 1.99 mm rechts, 1.10 mm hoch
 Streuwert 14.05, horizontal: 14.77, vertikal: 13.30




Serie 1:
 8.0 ↙ 9.1 ↑ 2.4 ↙ 8.0 ↙ 8.9 ↘
 8.3 ↘ 7.8 ↗ 10.5 * 9.2 → 10.0 ↘
 beste Teiler 337.0 (8.) 746.5 (10.) 1408.6 (9.)
 Trefferlage 4.54 mm links, 7.92 mm tief
 Streuwert 19.51, horizontal: 21.85, vertikal: 16.85



Serie 2:
 9.9 ↖ 10.0 ↗ 8.2 ↘ 9.6 → 9.9 ↘
 9.5 ↘ 10.0 → 9.7 ↗ 8.8 ↖ 8.6 ↗
 beste Teiler 736.6 (12.) 745.0 (17.) 811.3 (11.)
 Trefferlage 3.70 mm rechts, 1.77 mm hoch
 Streuwert 9.30, horizontal: 9.61, vertikal: 8.98



Serie 3:
 9.1 → 8.6 ↑ 9.5 ↘ 10.5 * 8.4 ↖
 8.1 ↖ 6.4 → 8.6 ↗ 10.6 * 9.1 ↑
 beste Teiler 248.4 (29.) 353.1 (24.) 1130.4 (23.)
 Trefferlage 5.05 mm rechts, 7.35 mm hoch
 Streuwert 12.41, horizontal: 15.15, vertikal: 8.86





Serie 4:
 9.9 → 9.5 ↗ 9.8 → 9.3 → 10.0 ↙
 8.2 ↗ 6.9 ↑ 8.1 ↓ 10.0 ↖ 10.3 ↗
 beste Teiler 488.8 (40.) 741.9 (39.) 795.8 (35.)
 Trefferlage 3.77 mm rechts, 3.20 mm hoch
 Streuwert 11.52, horizontal: 9.00, vertikal: 13.58


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **349** (368.7)
 Serien: 87 85 91 86
 Zähler: 7 19 10 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 3153 (16), 2673 (37), 2559 (9)
 beste Teiler 211.2 (22.) 515.5 (6.) 690.2 (33.)
 Trefferlage 2.21 mm rechts, 5.24 mm hoch
 Streuwert 10.22, horizontal: 10.47, vertikal: 9.97




Serie 1:
 10.0 ↗ 7.8 → 9.8 ↘ 9.3 ↑ 8.4 ↑
 10.3 ↙ 8.9 ← 10.0 ↑ 7.8 ↙ 9.7 ↖
 beste Teiler 515.5 (6.) 742.0 (1.) 766.6 (8.)
 Trefferlage 1.56 mm links, 1.77 mm hoch
 Streuwert 11.56, horizontal: 12.11, vertikal: 10.97



Serie 2:
 9.6 ← 8.0 ↑ 8.9 ↑ 8.5 ↑ 9.2 ↑
 7.0 ↗ 9.8 ↓ 8.2 → 9.7 → 10.0 ↑
 beste Teiler 775.3 (20.) 905.5 (17.) 1017.0 (19.)
 Trefferlage 6.94 mm rechts, 8.17 mm hoch
 Streuwert 10.76, horizontal: 10.93, vertikal: 10.58



Serie 3:
 9.9 ← 10.7 * 9.3 ↗ 9.8 ← 10.0 ↑
 9.8 ↑ 9.8 ↘ 8.9 ↑ 9.9 → 9.5 ↑
 beste Teiler 211.2 (22.) 765.5 (25.) 828.3 (29.)
 Trefferlage 1.53 mm rechts, 5.69 mm hoch
 Streuwert 6.32, horizontal: 7.21, vertikal: 5.27





Serie 4:
 9.4 ↗ 9.5 ↑ 10.1 ↑ 8.9 ↑ 9.6 ↘
 9.3 ↘ 7.6 ↑ 8.5 ↙ 8.2 → 9.1 ←
 beste Teiler 690.2 (33.) 1056.8 (35.) 1131.1 (32.)
 Trefferlage 1.95 mm rechts, 5.31 mm hoch
 Streuwert 11.46, horizontal: 10.73, vertikal: 12.15


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **347** (366.1)
 Serien: 86 88 90 83
 Zähler: 7 19 9 4 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 3444 (27), 2974 (13), 2917 (37)
 beste Teiler 375.2 (30.) 378.5 (17.) 429.1 (4.)
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 1.06 mm tief
 Streuwert 11.60, horizontal: 10.98, vertikal: 12.19




Serie 1:
 7.8 → 8.3 ↓ 8.7 ↓ 10.4 * 9.6 ↙
 8.4 ↘ 9.9 ↓ 9.5 → 9.3 ↓ 9.2 →
 beste Teiler 429.1 (4.) 871.1 (7.) 1056.4 (5.)
 Trefferlage 4.53 mm rechts, 4.45 mm tief
 Streuwert 10.90, horizontal: 10.11, vertikal: 11.64



Serie 2:
 9.3 ↓ 10.1 ↖ 7.2 ↓ 8.4 → 9.1 →
 9.8 ↓ 10.5 * 9.9 → 8.9 ← 9.5 ↓
 beste Teiler 378.5 (17.) 678.3 (12.) 846.8 (18.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 7.50 mm tief
 Streuwert 9.94, horizontal: 10.68, vertikal: 9.14



Serie 3:
 8.8 ← 10.4 * 10.3 ↖ 9.7 ↖ 10.1 ←
 9.3 ↖ 6.6 ↑ 9.6 ↓ 9.8 ↗ 10.5 *
 beste Teiler 375.2 (30.) 442.7 (22.) 496.7 (23.)
 Trefferlage 3.31 mm links, 3.31 mm hoch
 Streuwert 10.08, horizontal: 8.02, vertikal: 11.79





Serie 4:
 8.7 ↖ 9.8 ↗ 9.4 ↘ 9.6 ↗ 9.2 ↙
 7.4 ↗ 7.3 ↑ 8.3 ↘ 8.1 → 9.4 ↙
 beste Teiler 918.6 (32.) 1076.9 (34.) 1222.6 (40.)
 Trefferlage 3.44 mm rechts, 4.38 mm hoch
 Streuwert 13.66, horizontal: 14.16, vertikal: 13.15

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **67** (72.5)_{DNF}
 Serien: 67
 Zähler: 0 2 2 1 3 0 2 0 0 0
 Innenzehner: 0
 weiteste: 5562 (9), 5106 (3), 3920 (4)
 beste Teiler 1100.2 (2.) 1190.6 (6.) 1832.1 (7.)
 Trefferlage 13.11 mm links, 12.89 mm hoch
 Streuwert 20.58, horizontal: 16.74, vertikal: 23.81





Serie 1:
 6.9 ↙ 9.6 ↖ 4.6 ↘ 6.1 ↑ 8.5 ↓
 9.5 ↘ 8.7 ↖ 6.8 ← 4.0 ↗ 7.8 ↙
 beste Teiler 1100.2 (2.) 1190.6 (6.) 1832.1 (7.)
 Trefferlage 13.11 mm links, 12.89 mm hoch
 Streuwert 20.58, horizontal: 16.74, vertikal: 23.81

DNF


– nicht zu Ende geschossen

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **301** (320.3)
 Serien: 79 68 81 73
 Zähler: 4 11 8 8 5 1 1 0 1 1
 Innenzehner: 2
 weiteste: 7644 (16), 6886 (32), 5553 (6)
 beste Teiler 247.5 (28.) 379.0 (2.) 565.9 (15.)
 Trefferlage 9.53 mm links, 1.83 mm tief
 Streuwert 19.11, horizontal: 23.32, vertikal: 13.66




Serie 1:
 9.4 ↖ 10.5 * 9.0 ← 8.6 ↗ 9.6 ↙
 4.0 ↗ 8.4 ↗ 7.7 → 8.5 ↖ 7.8 ↗
 beste Teiler 379.0 (2.) 1048.1 (5.) 1215.5 (1.)
 Trefferlage 2.35 mm rechts, 9.01 mm hoch
 Streuwert 17.01, horizontal: 19.02, vertikal: 14.71



Serie 2:
 6.3 ↙ 9.5 ↓ 6.7 ← 5.4 ← 10.2 ↗
 1.4 ← 7.6 ↑ 8.1 ← 9.9 ↑ 7.6 ←
 beste Teiler 565.9 (15.) 880.5 (19.) 1151.0 (12.)
 Trefferlage 22.21 mm links, 0.86 mm tief
 Streuwert 20.58, horizontal: 25.49, vertikal: 14.05



Serie 3:
 7.8 ← 9.3 ↙ 9.1 ↓ 7.6 ↓ 7.9 ←
 9.0 ↓ 8.6 ↙ 10.6 * 6.8 ← 9.2 ↘
 beste Teiler 247.5 (28.) 1316.3 (22.) 1380.6 (30.)
 Trefferlage 8.59 mm links, 8.46 mm tief
 Streuwert 12.32, horizontal: 13.80, vertikal: 10.63





Serie 4:
 7.7 ← 2.3 ← 8.8 ↘ 8.2 ← 9.9 ←
 6.3 → 9.9 ↖ 6.5 ↙ 10.0 ↓ 8.6 ↘
 beste Teiler 761.0 (39.) 819.1 (35.) 879.3 (37.)
 Trefferlage 9.69 mm links, 7.01 mm tief
 Streuwert 21.10, horizontal: 28.62, vertikal: 8.45


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **382** (398.4)
 Serien: 93 95 97 97
 Zähler: 24 14 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 1721 (27), 1615 (9), 1568 (33)
 beste Teiler 124.9 (38.) 211.6 (37.) 266.2 (17.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 1.38 mm hoch
 Streuwert 6.34, horizontal: 4.54, vertikal: 7.74




Serie 1:
 9.2 ↓ 9.6 ↓ 9.3 ↑ 10.3 ✓ 10.1 ↑
 9.9 ↗ 9.4 ↘ 10.0 ↖ 8.9 ↑ 10.1 ↘
 beste Teiler 496.7 (4.) 644.5 (5.) 703.0 (10.)
 Trefferlage 1.75 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 7.96, horizontal: 4.55, vertikal: 10.30



Serie 2:
 9.1 ↑ 10.4 * 9.4 ↑ 10.0 ✓ 9.9 ↘
 10.5 * 10.6 * 9.8 ↖ 10.2 ✓ 9.6 ↗
 beste Teiler 266.2 (17.) 337.4 (16.) 422.9 (12.)
 Trefferlage 1.40 mm links, 2.47 mm hoch
 Streuwert 6.24, horizontal: 4.89, vertikal: 7.35



Serie 3:
 10.2 ↗ 10.3 ↗ 10.3 ↗ 10.6 * 10.0 ✓
 10.2 ↗ 8.8 ↑ 10.0 ↖ 10.2 ↓ 9.6 ↗
 beste Teiler 292.4 (24.) 484.1 (23.) 560.8 (22.)
 Trefferlage 1.78 mm rechts, 2.76 mm hoch
 Streuwert 5.75, horizontal: 4.78, vertikal: 6.57





Serie 4:
 10.5 * 9.7 ↗ 9.0 ↗ 10.3 ✓ 9.9 ↓
 10.0 ↓ 10.7 * 10.8 * 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 124.9 (38.) 211.6 (37.) 307.2 (40.)
 Trefferlage 1.52 mm rechts, 0.06 mm hoch
 Streuwert 5.45, horizontal: 3.16, vertikal: 7.03


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **385** (403.0)
 Serien: 96 97 97 95
 Zähler: 27 11 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 16
 weiteste: 2299 (16), 1843 (31), 1503 (40)
 beste Teiler 181.8 (17.) 209.7 (9.) 229.5 (35.)
 Trefferlage 1.23 mm rechts, 2.49 mm hoch
 Streuwert 5.70, horizontal: 3.71, vertikal: 7.15




Serie 1:
 9.8 ↖ 9.9 ↗ 10.6 * 9.7 ↘ 10.4 *
 10.3 ← 10.4 * 9.5 ↓ 10.7 * 10.1 →
 beste Teiler 209.7 (9.) 250.4 (3.) 462.4 (5.)
 Trefferlage 0.90 mm links, 0.30 mm tief
 Streuwert 5.30, horizontal: 4.48, vertikal: 6.02



Serie 2:
 10.0 ↓ 10.1 ↗ 10.3 ↖ 10.2 ↓ 10.2 ↗
 8.1 ↗ 10.7 * 10.1 ↗ 10.4 * 9.2 ↑
 beste Teiler 181.8 (17.) 431.0 (19.) 557.4 (13.)
 Trefferlage 1.90 mm rechts, 3.12 mm hoch
 Streuwert 6.97, horizontal: 3.45, vertikal: 9.23



Serie 3:
 10.4 * 9.9 ↘ 10.3 ↗ 9.9 ↗ 9.5 ↑
 10.7 * 10.0 ↗ 10.6 * 10.5 * 10.6 *
 beste Teiler 237.2 (26.) 252.3 (30.) 281.1 (28.)
 Trefferlage 2.22 mm rechts, 2.99 mm hoch
 Streuwert 3.83, horizontal: 2.00, vertikal: 5.04





Serie 4:
 8.6 ↑ 9.4 ↖ 10.6 * 10.4 * 10.7 *
 10.6 * 10.3 ↗ 9.6 ↑ 10.6 * 9.1 ↗
 beste Teiler 229.5 (35.) 263.0 (39.) 280.8 (36.)
 Trefferlage 1.72 mm rechts, 4.17 mm hoch
 Streuwert 6.28, horizontal: 4.10, vertikal: 7.88


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **370** (388.6)
 Serien: 90 93 93 94
 Zähler: 16 19 4 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 2822 (1), 2106 (33), 2085 (10)
 beste Teiler 137.5 (11.) 186.0 (18.) 220.6 (16.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 2.18 mm hoch
 Streuwert 8.17, horizontal: 8.06, vertikal: 8.27




Serie 1:
 7.4 ↗ 9.9 ↘ 9.3 ↘ 10.2 ← 9.9 ↓
 9.5 ↓ 10.3 ↖ 10.5 * 9.6 ↗ 8.3 ↖
 beste Teiler 350.6 (8.) 535.7 (7.) 625.2 (4.)
 Trefferlage 2.13 mm links, 4.01 mm hoch
 Streuwert 9.64, horizontal: 8.25, vertikal: 10.86



Serie 2:
 10.8 * 10.5 * 9.9 ↗ 8.4 ↘ 8.8 ↑
 10.7 * 10.1 ↙ 10.7 * 9.2 ↗ 9.2 →
 beste Teiler 137.5 (11.) 186.0 (18.) 220.6 (16.)
 Trefferlage 4.14 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 7.74, horizontal: 6.59, vertikal: 8.74



Serie 3:
 9.6 ↗ 9.9 ↑ 10.7 * 10.4 * 9.5 ↑
 9.6 ← 9.4 → 10.3 → 9.0 ↓ 9.0 ↘
 beste Teiler 228.5 (23.) 415.7 (24.) 542.4 (28.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 2.47 mm hoch
 Streuwert 7.75, horizontal: 7.03, vertikal: 8.40





Serie 4:
 9.3 ↘ 9.6 ↗ 8.3 ← 10.6 * 9.8 ↑
 10.2 ← 10.0 → 10.5 * 9.3 → 10.4 *
 beste Teiler 244.5 (34.) 366.8 (38.) 415.0 (40.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 2.10 mm hoch
 Streuwert 7.79, horizontal: 9.90, vertikal: 4.83


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **371** (390.2)
 Serien: 93 96 88 94
 Zähler: 19 16 3 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 3590 (21), 2405 (26), 1986 (33)
 beste Teiler 190.5 (20.) 199.8 (19.) 257.1 (2.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 4.03 mm tief
 Streuwert 7.75, horizontal: 4.58, vertikal: 9.95




Serie 1:
 10.4 * 10.6 * 9.3 ↘ 9.3 ↓ 10.5 *
 9.9 ↗ 9.7 ↓ 9.8 ↗ 9.2 ↓ 9.8 ↑
 beste Teiler 257.1 (2.) 363.5 (5.) 451.8 (1.)
 Trefferlage 2.20 mm links, 0.28 mm tief
 Streuwert 6.98, horizontal: 3.19, vertikal: 9.35



Serie 2:
 10.1 ↘ 10.1 ↓ 10.4 * 9.5 ↑ 8.6 ↓
 10.4 ↘ 9.2 → 10.3 ↘ 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 190.5 (20.) 199.8 (19.) 466.7 (13.)
 Trefferlage 1.69 mm rechts, 2.79 mm tief
 Streuwert 6.33, horizontal: 4.71, vertikal: 7.62



Serie 3:
 6.5 ↓ 9.6 ↘ 8.9 ↘ 9.7 ↘ 9.9 ↗
 7.9 ↓ 10.4 * 10.1 ↑ 10.0 ↘ 10.1 →
 beste Teiler 475.1 (27.) 645.7 (28.) 696.5 (30.)
 Trefferlage 0.03 mm rechts, 8.15 mm tief
 Streuwert 10.33, horizontal: 4.88, vertikal: 13.77





Serie 4:
 9.5 → 9.8 ↓ 8.5 ↘ 10.5 * 10.4 *
 9.9 ↑ 10.5 * 9.2 ↓ 10.2 → 10.1 ↘
 beste Teiler 329.3 (34.) 395.3 (37.) 452.6 (35.)
 Trefferlage 0.85 mm rechts, 4.89 mm tief
 Streuwert 6.42, horizontal: 5.05, vertikal: 7.55


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **355** (371.9)
 Serien: 86 91 87 91
 Zähler: 11 17 9 2 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3674 (9), 2570 (19), 2412 (5)
 beste Teiler 244.6 (40.) 282.7 (2.) 296.4 (37.)
 Trefferlage 2.42 mm links, 1.96 mm tief
 Streuwert 10.58, horizontal: 9.15, vertikal: 11.85




Serie 1:
 8.5 ↙ 10.6 * 10.4 * 8.4 ↓ 7.9 ↙
 9.5 ↗ 10.1 ↘ 8.7 ↘ 6.4 ↘ 10.3 ↘
 beste Teiler 282.7 (2.) 463.0 (3.) 496.7 (10.)
 Trefferlage 7.54 mm links, 6.31 mm tief
 Streuwert 11.41, horizontal: 10.28, vertikal: 12.44



Serie 2:
 9.3 ↓ 9.2 ↓ 9.3 ↑ 9.3 ↓ 10.2 ↘
 9.1 ↑ 10.2 ↘ 9.2 ↙ 7.7 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 329.3 (20.) 590.2 (17.) 630.6 (15.)
 Trefferlage 3.75 mm links, 3.00 mm tief
 Streuwert 9.61, horizontal: 7.33, vertikal: 11.45





Serie 3:
 9.1 ↘ 8.3 ↙ 8.1 ↗ 10.0 ↓ 9.4 →
 9.9 ↑ 9.3 ↓ 8.4 ↑ 8.5 ↓ 9.1 ↙
 beste Teiler 798.2 (24.) 852.1 (26.) 1227.5 (25.)
 Trefferlage 1.15 mm links, 0.18 mm tief
 Streuwert 12.20, horizontal: 9.70, vertikal: 14.26




Serie 4:
 9.8 ↘ 8.6 ↑ 9.9 ↘ 9.3 → 8.9 ↓
 9.9 ↘ 10.6 * 9.3 → 10.1 → 10.6 *
 beste Teiler 244.6 (40.) 296.4 (37.) 676.9 (39.)
 Trefferlage 2.76 mm rechts, 1.64 mm hoch
 Streuwert 7.91, horizontal: 6.82, vertikal: 8.86

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **386** (405.8)
 Serien: 97 97 96 96 0
 Zähler: 27 12 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 1953 (33), 1338 (23), 1284 (10)
 beste Teiler 42.0 (19.) 61.8 (5.) 190.0 (26.)
 Trefferlage 0.23 mm rechts, 0.60 mm tief
 Streuwert 5.38, horizontal: 3.91, vertikal: 6.53




Serie 1:
 10.3 ↓ 9.9 ↑ 10.4 * 10.1 ↗ 10.9 *
 10.1 ↖ 10.0 ↓ 10.4 ↖ 9.8 ↙ 9.3 ↘
 beste Teiler 61.8 (5.) 426.2 (3.) 477.2 (8.)
 Trefferlage 0.25 mm links, 0.99 mm tief
 Streuwert 5.39, horizontal: 4.71, vertikal: 5.99




Serie 2:
 10.5 * 9.9 ↖ 10.7 * 10.6 * 10.0 ↗
 9.7 ↑ 9.9 ↗ 10.5 * 10.9 * 10.0 ↙
 beste Teiler 42.0 (19.) 205.9 (13.) 287.4 (14.)
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 3.02 mm hoch
 Streuwert 4.09, horizontal: 3.91, vertikal: 4.27



Serie 3:
 10.7 * 10.4 * 9.3 ↑ 9.9 ↑ 10.4 *
 10.7 * 10.5 * 9.6 → 10.3 ↘ 9.5 ↓
 beste Teiler 190.0 (26.) 227.7 (21.) 365.4 (27.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 1.06 mm hoch
 Streuwert 5.59, horizontal: 4.74, vertikal: 6.33



Serie 4:
 10.0 ↓ 10.6 * 8.5 ↓ 10.6 * 10.5 *
 9.3 ↓ 10.6 * 10.5 * 10.1 ↘ 9.9 ↓
 beste Teiler 251.2 (34.) 293.3 (32.) 319.0 (37.)
 Trefferlage 0.00 mm , 5.50 mm tief
 Streuwert 5.08, horizontal: 2.35, vertikal: 6.79



Serie 5:
 0.0+ ↘
 beste Teiler AST,NSC
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

LP Auflage 40 – Wertung – **Senioren_1m**

StandNr: 21

Voith, Joachim #10

StartNr: 75

15. Februar 2019 18:16

SV St. Veit/Glan / SV St. Veit/Glan



NSC

– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **352** (369.6)
 Serien: 87 86 91 88
 Zähler: 13 16 5 3 2 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 4021 (14), 3408 (32), 3319 (1)
 beste Teiler 311.7 (5.) 319.4 (33.) 436.0 (25.)
 Trefferlage 5.13 mm rechts, 1.64 mm hoch
 Streuwert 10.99, horizontal: 8.27, vertikal: 13.16




Serie 1:
 6.8 ↓ 8.9 ↓ 9.4 ↓ 10.4 * 10.6 *
 8.9 ↓ 9.9 ↑ 10.2 ↑ 9.2 ↓ 8.9 ↘
 beste Teiler 311.7 (5.) 474.1 (4.) 612.3 (8.)
 Trefferlage 0.00 mm , 8.81 mm tief
 Streuwert 9.49, horizontal: 4.92, vertikal: 12.49



Serie 2:
 9.0 ↑ 8.9 ↗ 10.2 ↘ 5.9 ↑ 10.2 ↑
 9.1 ↗ 7.3 ↗ 10.3 ↗ 10.0 → 8.5 ↗
 beste Teiler 528.5 (18.) 580.2 (15.) 631.1 (13.)
 Trefferlage 8.87 mm rechts, 10.83 mm hoch
 Streuwert 9.88, horizontal: 6.40, vertikal: 12.41



Serie 3:
 9.8 ↖ 7.7 ↑ 10.3 ↘ 9.3 ↑ 10.4 *
 9.2 ← 9.1 ↓ 9.7 ↘ 10.0 ↑ 9.6 →
 beste Teiler 436.0 (25.) 543.0 (23.) 789.4 (29.)
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 3.44 mm hoch
 Streuwert 9.34, horizontal: 7.16, vertikal: 11.11





Serie 4:
 9.7 → 6.7 ↗ 10.6 * 10.0 ↓ 7.9 ↗
 9.1 → 9.1 ↓ 9.7 → 9.0 → 10.1 →
 beste Teiler 319.4 (33.) 716.8 (40.) 787.7 (34.)
 Trefferlage 10.84 mm rechts, 1.10 mm hoch
 Streuwert 9.36, horizontal: 8.84, vertikal: 9.86


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **345** (363.9)
 Serien: 82 87 90 86
 Zähler: 8 19 5 6 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3569 (17), 3551 (2), 3090 (1)
 beste Teiler 145.2 (11.) 222.5 (37.) 296.5 (21.)
 Trefferlage 1.97 mm rechts, 3.32 mm tief
 Streuwert 12.14, horizontal: 7.13, vertikal: 15.61




Serie 1:
 7.1 ↗ 6.5 ↓ 8.8 ↓ 9.4 ← 8.7 ↖
 9.6 ↙ 10.1 ↑ 9.8 ↑ 7.9 ↑ 9.5 →
 beste Teiler 659.9 (7.) 900.4 (8.) 1079.4 (6.)
 Trefferlage 0.67 mm links, 2.52 mm hoch
 Streuwert 14.68, horizontal: 7.95, vertikal: 19.18



Serie 2:
 10.8 * 7.5 ↘ 9.4 ↗ 9.2 ↘ 9.4 →
 9.7 ↓ 6.5 ↓ 9.1 → 10.5 * 9.6 ↘
 beste Teiler 145.2 (11.) 399.8 (19.) 1027.1 (16.)
 Trefferlage 6.31 mm rechts, 7.87 mm tief
 Streuwert 10.46, horizontal: 5.66, vertikal: 13.66



Serie 3:
 10.6 * 10.2 ↙ 8.9 ↖ 9.8 ↗ 9.5 ↗
 8.5 ↖ 7.8 ↘ 10.2 ↓ 10.4 * 9.9 ←
 beste Teiler 296.5 (21.) 447.4 (29.) 598.0 (28.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 1.08 mm hoch
 Streuwert 9.66, horizontal: 7.54, vertikal: 11.38





Serie 4:
 9.2 ↗ 9.5 ↑ 9.7 ↗ 7.2 ↓ 9.4 ↙
 8.0 ↓ 10.7 * 9.1 ↘ 9.1 ↘ 7.1 ↓
 beste Teiler 222.5 (37.) 992.0 (33.) 1152.8 (32.)
 Trefferlage 2.55 mm rechts, 9.01 mm tief
 Streuwert 11.97, horizontal: 5.75, vertikal: 15.92


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **365** (380.6)
 Serien: 87 96 90 92 0
 Zähler: 17 14 6 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 3003 (29), 2820 (9), 2687 (7)
 beste Teiler 101.5 (17.) 190.6 (16.) 196.6 (30.)
 Trefferlage 0.11 mm rechts, 2.76 mm tief
 Streuwert 9.64, horizontal: 5.59, vertikal: 12.44




Serie 1:
 10.2 ↘ 10.2 ↘ 9.1 ↑ 10.0 ↗ 9.1 ↘
 8.1 ↘ 7.6 ↘ 9.5 ↘ 7.4 ↓ 8.0 ↑
 beste Teiler 562.4 (2.) 602.3 (1.) 764.2 (4.)
 Trefferlage 4.16 mm rechts, 3.16 mm tief
 Streuwert 12.92, horizontal: 7.82, vertikal: 16.52




Serie 2:
 9.0 ↓ 10.2 ↗ 9.5 ↗ 9.3 ↘ 10.1 ↓
 10.7 * 10.8 * 9.8 ↑ 10.6 * 10.5 *
 beste Teiler 101.5 (17.) 190.6 (16.) 264.0 (19.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 4.29 mm tief
 Streuwert 5.52, horizontal: 3.60, vertikal: 6.93



Serie 3:
 10.3 ↓ 9.8 ↑ 9.2 ↑ 8.4 ↓ 10.4 *
 8.4 ↘ 10.6 * 9.7 ↘ 7.2 ↓ 10.7 *
 beste Teiler 196.6 (30.) 304.2 (27.) 422.5 (25.)
 Trefferlage 0.47 mm rechts, 4.39 mm tief
 Streuwert 10.43, horizontal: 3.70, vertikal: 14.27



Serie 4:
 8.8 ↓ 10.4 * 8.8 ↘ 10.2 ↑ 9.1 ↑
 10.2 ↘ 9.5 ↑ 9.0 ↗ 9.7 ↓ 10.5 *
 beste Teiler 374.4 (40.) 408.6 (32.) 573.3 (36.)
 Trefferlage 3.52 mm links, 0.79 mm hoch
 Streuwert 8.36, horizontal: 3.74, vertikal: 11.22



Serie 5:
 0.0+ ↗_{AST,NSC} 0.0+ ↘_{AST,NSC}
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

LP Auflage 40 – Wertung – **Senioren_2m**

StandNr: 24

Selic, Alfred #11

StartNr: 78

15. Februar 2019 18:17

SV St. Veit/Glan



NSC

– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **344** (358.8)
 Serien: 87 89 81 87
 Zähler: 6 18 13 1 1 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 4245 (23), 3786 (39), 2728 (30)
 beste Teiler 200.1 (19.) 560.6 (10.) 581.6 (31.)
 Trefferlage 4.34 mm rechts, 1.71 mm hoch
 Streuwert 12.18, horizontal: 10.49, vertikal: 13.66




Serie 1:
 9.4 → 8.8 ↙ 8.9 → 9.6 ↘ 9.6 →
 8.9 ↘ 10.1 ← 8.6 ↓ 8.0 ↖ 10.3 ↙
 beste Teiler 560.6 (10.) 720.6 (7.) 1100.4 (4.)
 Trefferlage 1.74 mm rechts, 3.90 mm tief
 Streuwert 10.60, horizontal: 12.04, vertikal: 8.93



Serie 2:
 8.4 → 9.7 ↖ 8.1 ↘ 8.8 ↗ 10.0 ↖
 9.5 ↘ 9.0 ↑ 9.1 ↘ 10.7 * 9.2 ↘
 beste Teiler 200.1 (19.) 768.1 (15.) 1011.1 (12.)
 Trefferlage 4.56 mm rechts, 2.05 mm hoch
 Streuwert 10.35, horizontal: 10.13, vertikal: 10.56



Serie 3:
 8.8 ↓ 8.9 → 5.6 ↑ 9.0 ↘ 8.0 →
 8.0 ↗ 9.2 ↗ 10.0 ↖ 9.1 ↗ 7.5 →
 beste Teiler 723.2 (28.) 1389.8 (27.) 1493.8 (29.)
 Trefferlage 11.87 mm rechts, 6.16 mm hoch
 Streuwert 13.20, horizontal: 9.09, vertikal: 16.31





Serie 4:
 10.2 ↖ 9.0 ↖ 9.3 ↓ 9.5 ↗ 9.0 ↖
 8.4 ↙ 9.9 ← 9.1 ↘ 6.2 ↑ 9.4 ↘
 beste Teiler 581.6 (31.) 827.7 (37.) 1199.5 (34.)
 Trefferlage 0.80 mm links, 2.54 mm hoch
 Streuwert 13.04, horizontal: 6.82, vertikal: 17.14

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **353** (373.8)
 Serien: 87 89 88 89
 Zähler: 10 18 8 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 3218 (1), 2710 (27), 2598 (16)
 beste Teiler 89.6 (15.) 216.2 (21.) 262.6 (19.)
 Trefferlage 3.17 mm rechts, 3.31 mm tief
 Streuwert 9.98, horizontal: 10.81, vertikal: 9.07



Serie 1:

6.9 ↙ 8.7 ↘ 7.8 ↙ 9.3 ↙ 10.0 ↑
 9.5 ↘ 10.2 ← 9.7 → 9.9 ↓ 10.3 ↓


beste Teiler 509.3 (10.) 592.5 (7.) 742.8 (5.)
 Trefferlage 7.58 mm links, 2.82 mm tief
 Streuwert 10.36, horizontal: 9.99, vertikal: 10.72



Serie 2:

9.0 ↓ 8.9 → 10.0 → 9.7 ↓ 10.8 *
 7.7 ↘ 9.3 ↗ 8.4 ↗ 10.6 * 9.7 ←


beste Teiler 89.6 (15.) 262.6 (19.) 783.4 (13.)
 Trefferlage 6.07 mm rechts, 1.09 mm tief
 Streuwert 9.62, horizontal: 8.86, vertikal: 10.32



Serie 3:

10.7 * 9.7 ↑ 10.0 → 9.8 ↘ 8.1 ↘
 9.4 → 7.6 ↘ 8.5 → 8.9 ↘ 10.3 →

beste Teiler 216.2 (21.) 501.4 (30.) 741.0 (23.)
 Trefferlage 10.58 mm rechts, 3.18 mm tief
 Streuwert 7.88, horizontal: 8.46, vertikal: 7.25



Serie 4:



9.9 ← 9.2 ↘ 8.9 ↓ 9.6 ↓ 8.5 ↘
 9.1 ↓ 9.9 → 10.4 * 9.6 ↙ 9.3 ↗

beste Teiler 407.9 (38.) 850.2 (31.) 853.4 (37.)
 Trefferlage 3.64 mm rechts, 6.15 mm tief
 Streuwert 7.90, horizontal: 7.56, vertikal: 8.24


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **354** (372.6)
 Serien: 86 89 94 85
 Zähler: 11 16 9 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 2694 (6), 2575 (14), 2563 (38)
 beste Teiler 140.0 (36.) 202.3 (8.) 336.8 (27.)
 Trefferlage 4.10 mm links, 1.24 mm hoch
 Streuwert 10.16, horizontal: 8.62, vertikal: 11.49




Serie 1:
 8.3 ↘ 10.0 ↓ 9.0 ↖ 9.9 ↑ 9.8 ↙
 7.6 ↘ 8.6 ↖ 10.7 * 9.1 ↓ 7.8 ↙
 beste Teiler 202.3 (8.) 721.9 (2.) 866.0 (4.)
 Trefferlage 7.88 mm links, 2.09 mm hoch
 Streuwert 11.00, horizontal: 8.64, vertikal: 12.94



Serie 2:
 8.2 ↖ 8.9 ↑ 9.2 ↗ 7.7 ↓ 9.4 ↙
 10.1 ↘ 10.0 ↘ 9.9 → 10.1 → 9.9 ←
 beste Teiler 680.2 (19.) 693.8 (16.) 757.7 (17.)
 Trefferlage 2.23 mm links, 0.55 mm hoch
 Streuwert 10.59, horizontal: 10.02, vertikal: 11.13



Serie 3:
 10.0 ↗ 9.9 ↑ 8.9 ↙ 10.1 ↘ 10.2 ↙
 9.6 ↘ 10.5 * 9.5 ↘ 9.2 ↓ 10.3 ←
 beste Teiler 336.8 (27.) 507.1 (30.) 633.9 (25.)
 Trefferlage 2.00 mm links, 0.75 mm hoch
 Streuwert 7.22, horizontal: 5.34, vertikal: 8.71





Serie 4:
 9.6 ↘ 8.6 ↓ 9.6 ↖ 9.7 ↑ 8.1 ↖
 10.8 * 8.3 ↓ 7.7 ↑ 8.6 ↘ 9.2 ←
 beste Teiler 140.0 (36.) 1020.0 (34.) 1042.3 (31.)
 Trefferlage 4.30 mm links, 1.58 mm hoch
 Streuwert 12.18, horizontal: 9.68, vertikal: 14.24


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **334** (351.9)
 Serien: 85 83 85 81
 Zähler: 8 10 13 6 3 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 3847 (40), 3638 (34), 3263 (20)
 beste Teiler 97.2 (18.) 241.1 (4.) 451.3 (23.)
 Trefferlage 6.66 mm rechts, 0.94 mm hoch
 Streuwert 13.06, horizontal: 13.34, vertikal: 12.78




Serie 1:
 9.6 ↙ 8.8 → 8.7 ↓ 10.6 * 8.0 ↓
 7.8 ↗ 7.5 ↙ 9.3 ↙ 10.3 ↗ 9.2 ↖
 beste Teiler 241.1 (4.) 523.0 (9.) 1117.8 (1.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 5.39 mm tief
 Streuwert 12.51, horizontal: 12.95, vertikal: 12.05



Serie 2:
 8.5 ↘ 8.9 ↗ 10.2 ↑ 9.0 ↘ 9.2 ↗
 8.7 ↓ 8.3 ↘ 10.8 * 7.9 ↖ 6.9 ↗
 beste Teiler 97.2 (18.) 630.3 (13.) 1409.6 (15.)
 Trefferlage 6.98 mm rechts, 0.82 mm hoch
 Streuwert 13.02, horizontal: 12.15, vertikal: 13.83



Serie 3:
 8.9 ↑ 7.4 → 10.4 * 10.0 ← 8.1 →
 8.9 ↘ 7.1 → 9.2 ↘ 8.2 ↗ 10.1 ↖
 beste Teiler 451.3 (23.) 706.2 (30.) 748.1 (24.)
 Trefferlage 9.26 mm rechts, 6.93 mm hoch
 Streuwert 11.33, horizontal: 13.98, vertikal: 7.82





Serie 4:
 9.1 ↗ 10.2 ↘ 9.3 ↘ 6.4 → 8.6 ↓
 7.7 → 9.6 ↙ 9.6 → 8.8 ↙ 6.1 ↗
 beste Teiler 611.9 (32.) 1057.1 (37.) 1082.0 (38.)
 Trefferlage 10.06 mm rechts, 1.41 mm hoch
 Streuwert 14.51, horizontal: 13.99, vertikal: 15.02


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **357** (373.6)
 Serien: 87 92 92 86
 Zähler: 14 13 9 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 2966 (6), 2706 (35), 2618 (40)
 beste Teiler 280.7 (37.) 307.5 (24.) 333.8 (34.)
 Trefferlage 3.13 mm links, 5.36 mm hoch
 Streuwert 9.48, horizontal: 8.18, vertikal: 10.63




Serie 1:
 9.0 ↙ 8.8 ↑ 9.8 ↑ 9.4 ↘ 10.2 ↗
 7.2 ↓ 8.6 ← 9.2 ↗ 9.3 ← 9.4 ↑
 beste Teiler 576.1 (5.) 907.7 (3.) 1235.2 (4.)
 Trefferlage 4.44 mm links, 1.46 mm hoch
 Streuwert 11.38, horizontal: 9.28, vertikal: 13.15



Serie 2:
 10.2 ↙ 8.5 ↑ 7.9 ↑ 9.7 ↘ 10.0 ↑
 10.1 ← 10.4 * 8.6 ↘ 10.2 ← 10.2 ↙
 beste Teiler 455.0 (17.) 567.0 (11.) 598.3 (20.)
 Trefferlage 3.27 mm links, 6.14 mm hoch
 Streuwert 8.05, horizontal: 6.30, vertikal: 9.48



Serie 3:
 9.3 ↘ 10.0 ↘ 9.6 ↙ 10.6 * 9.2 ↗
 10.0 ↘ 8.9 ↘ 10.2 ↙ 9.6 ↘ 8.1 ↗
 beste Teiler 307.5 (24.) 636.0 (28.) 732.9 (26.)
 Trefferlage 1.36 mm links, 4.56 mm hoch
 Streuwert 8.50, horizontal: 7.88, vertikal: 9.08





Serie 4:
 9.3 ↘ 8.8 ↘ 8.7 ↘ 10.5 * 7.6 ↑
 10.1 ↘ 10.6 * 9.9 ↘ 8.2 ↘ 7.7 ↗
 beste Teiler 280.7 (37.) 333.8 (34.) 714.8 (36.)
 Trefferlage 3.43 mm links, 9.27 mm hoch
 Streuwert 10.14, horizontal: 9.85, vertikal: 10.44


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **315** (334.7)
 Serien: 74 79 83 79
 Zähler: 6 7 11 11 3 1 1 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 4819 (8), 4024 (11), 3851 (15)
 beste Teiler 234.6 (25.) 295.4 (12.) 478.1 (40.)
 Trefferlage 2.52 mm rechts, 6.30 mm tief
 Streuwert 15.91, horizontal: 16.92, vertikal: 14.83




Serie 1:
 9.1 ↑ 8.0 ← 9.4 ↘ 6.8 ↓ 6.4 ↓
 9.2 ↗ 7.8 ← 4.9 ↙ 7.2 ↖ 9.6 →
 beste Teiler 1092.3 (10.) 1266.4 (3.) 1387.2 (6.)
 Trefferlage 7.10 mm links, 7.21 mm tief
 Streuwert 19.01, horizontal: 18.82, vertikal: 19.20



Serie 2:
 5.9 → 10.6 * 8.9 ↘ 9.5 ↙ 6.1 ↙
 8.4 ↓ 7.8 ↘ 9.7 → 10.1 ↓ 7.2 ↘
 beste Teiler 295.4 (12.) 659.5 (19.) 1022.8 (18.)
 Trefferlage 6.97 mm rechts, 10.15 mm tief
 Streuwert 15.10, horizontal: 19.49, vertikal: 8.73



Serie 3:
 8.1 ↘ 8.0 → 7.9 ↙ 7.5 ↓ 10.7 *
 10.3 ← 10.2 ↘ 7.5 ↙ 8.3 ↗ 8.8 ↗
 beste Teiler 234.6 (25.) 488.7 (26.) 595.0 (27.)
 Trefferlage 3.51 mm rechts, 6.08 mm tief
 Streuwert 13.94, horizontal: 14.48, vertikal: 13.38





Serie 4:
 7.5 ↘ 9.6 ↑ 7.2 ↓ 7.8 ↗ 8.8 ↘
 8.5 ↙ 8.6 ↘ 8.6 → 7.8 → 10.4 ↘
 beste Teiler 478.1 (40.) 1047.5 (32.) 1682.6 (35.)
 Trefferlage 6.72 mm rechts, 1.76 mm tief
 Streuwert 14.83, horizontal: 12.28, vertikal: 17.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **314** (332.2)
 Serien: 83 81 77 73
 Zähler: 4 8 15 7 3 3 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 4570 (19), 4105 (32), 4087 (33)
 beste Teiler 355.3 (1.) 557.5 (17.) 605.0 (16.)
 Trefferlage 4.61 mm links, 4.76 mm tief
 Streuwert 16.31, horizontal: 18.07, vertikal: 14.35




Serie 1:
 10.5 * 8.6 ↘ 8.7 ↘ 10.0 ↓ 8.8 →
 7.2 ↘ 9.7 ↘ 7.6 ↙ 7.4 ← 9.1 ↘
 beste Teiler 355.3 (1.) 774.9 (4.) 1038.8 (7.)
 Trefferlage 7.81 mm links, 2.87 mm hoch
 Streuwert 13.14, horizontal: 12.90, vertikal: 13.37



Serie 2:
 8.0 → 8.0 → 8.0 ↙ 7.3 ↗ 9.8 →
 10.2 ↘ 10.3 ↑ 9.1 ← 5.2 ↘ 7.2 ↗
 beste Teiler 557.5 (17.) 605.0 (16.) 886.2 (15.)
 Trefferlage 2.06 mm rechts, 10.26 mm tief
 Streuwert 16.34, horizontal: 19.43, vertikal: 12.52



Serie 3:
 8.3 ↘ 8.4 ↙ 9.7 → 8.8 ↓ 8.7 ←
 6.0 ↙ 6.2 ↘ 9.7 ↓ 8.5 ↘ 7.8 ←
 beste Teiler 976.0 (23.) 1040.1 (28.) 1737.3 (24.)
 Trefferlage 6.29 mm links, 7.97 mm tief
 Streuwert 16.19, horizontal: 17.18, vertikal: 15.14





Serie 4:
 8.9 ↙ 5.8 ← 5.8 ← 9.6 ↑ 8.9 ↑
 6.3 → 7.4 ↘ 8.6 ↓ 8.5 ↓ 9.6 ↓
 beste Teiler 1067.6 (34.) 1109.7 (40.) 1605.0 (35.)
 Trefferlage 6.40 mm links, 3.70 mm tief
 Streuwert 19.02, horizontal: 22.53, vertikal: 14.70


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **359** (378.2)
 Serien: 88 85 91 95
 Zähler: 12 18 7 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 2736 (19), 2729 (37), 2555 (17)
 beste Teiler 113.1 (22.) 190.0 (32.) 203.3 (13.)
 Trefferlage 2.20 mm links, 2.95 mm hoch
 Streuwert 9.46, horizontal: 9.01, vertikal: 9.90




Serie 1:
 9.3 ← 9.5 ↘ 10.5 * 9.4 ← 8.9 ←
 9.4 ↘ 9.1 ↙ 8.7 ↘ 9.4 ↗ 8.0 ↘
 beste Teiler 399.9 (3.) 1173.0 (2.) 1209.2 (9.)
 Trefferlage 6.86 mm links, 3.29 mm hoch
 Streuwert 9.38, horizontal: 9.25, vertikal: 9.51



Serie 2:
 9.0 ↑ 9.8 ↘ 10.7 * 9.6 → 9.8 ↓
 8.9 ↓ 7.8 ← 9.8 ↙ 7.5 ↘ 8.6 ↘
 beste Teiler 203.3 (13.) 932.6 (18.) 949.3 (15.)
 Trefferlage 3.73 mm links, 1.34 mm hoch
 Streuwert 11.79, horizontal: 9.45, vertikal: 13.73



Serie 3:
 9.1 ↘ 10.8 * 9.2 ↗ 8.9 ↘ 10.4 *
 8.6 ↘ 10.7 * 9.3 ↘ 9.8 ↘ 9.9 ↗
 beste Teiler 113.1 (22.) 214.0 (27.) 475.2 (25.)
 Trefferlage 2.38 mm links, 4.42 mm hoch
 Streuwert 7.90, horizontal: 8.26, vertikal: 7.52





Serie 4:
 10.1 ← 10.7 * 10.0 → 10.0 ↑ 9.7 ↘
 9.2 → 7.5 ↑ 10.0 ↘ 10.6 * 10.0 ↗
 beste Teiler 190.0 (32.) 298.4 (39.) 719.4 (31.)
 Trefferlage 4.16 mm rechts, 2.74 mm hoch
 Streuwert 7.75, horizontal: 6.07, vertikal: 9.12


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **325** (345.6)
 Serien: 89 77 80 79
 Zähler: 5 14 11 7 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 9097 (12), 3681 (33), 3384 (29)
 beste Teiler 198.2 (13.) 408.6 (31.) 523.3 (17.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 6.26 mm tief
 Streuwert 16.08, horizontal: 18.01, vertikal: 13.88




Serie 1:
 10.2 ↙ 9.5 → 9.1 ↑ 9.3 ↘ 7.8 ↗
 9.3 ↗ 9.7 ↘ 9.6 ↖ 10.2 ↖ 8.5 ↓
 beste Teiler 637.2 (1.) 638.1 (9.) 971.5 (7.)
 Trefferlage 2.53 mm rechts, 0.95 mm tief
 Streuwert 10.39, horizontal: 10.25, vertikal: 10.52



Serie 2:
 8.8 ↑ 0.0 ↖ 10.7 * 8.3 ↘ 9.8 ↗
 8.2 ↓ 10.3 ↖^{IBJ} 9.8 ↗ 8.4 ↖ 7.9 ↖
 beste Teiler 198.2 (13.) 523.3 (17.) 952.7 (18.)
 Trefferlage 10.75 mm links, 6.38 mm tief
 Streuwert 22.59, horizontal: 27.17, vertikal: 16.80



Serie 3:
 9.4 ↓ 9.6 ↙ 8.7 ↖ 7.9 ↗ 8.1 ↗
 9.2 ↗ 8.5 ↓ 8.6 ↘ 6.7 ↘ 8.5 ↓
 beste Teiler 1074.7 (22.) 1243.4 (21.) 1414.6 (26.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 10.17 mm tief
 Streuwert 13.24, horizontal: 13.47, vertikal: 13.02





Serie 4:
 10.4 * 7.6 ↗ 6.3 ↓ 9.5 ↘ 7.9 ↘
 9.4 → 7.7 ↖ 8.6 ↓ 9.7 ↘ 7.9 ↘
 beste Teiler 408.6 (31.) 1007.7 (39.) 1180.2 (34.)
 Trefferlage 7.92 mm rechts, 7.54 mm tief
 Streuwert 14.08, horizontal: 13.20, vertikal: 14.90

IBJ – Treffer wurde vom Kampfgericht manuell eingefügt


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **338** (356.2)
 Serien: 85 81 84 88
 Zähler: 8 13 11 5 3 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 3515 (26), 3316 (11), 3285 (13)
 beste Teiler 415.9 (40.) 516.7 (10.) 571.8 (14.)
 Trefferlage 4.30 mm links, 1.33 mm hoch
 Streuwert 12.65, horizontal: 12.71, vertikal: 12.58




Serie 1:
 9.2 ↖ 8.4 ↖ 7.5 ↗ 8.7 ↑ 9.1 ←
 9.6 ↙ 8.6 ↙ 8.8 ↗ 9.2 ↘ 10.3 ↙
 beste Teiler 516.7 (10.) 1091.2 (6.) 1388.5 (1.)
 Trefferlage 4.51 mm links, 7.31 mm hoch
 Streuwert 10.97, horizontal: 10.23, vertikal: 11.67



Serie 2:
 6.8 ← 9.6 ↖ 6.8 ↖ 10.2 ↙ 9.2 ↗
 8.8 ↖ 9.1 ↘ 8.8 ↑ 7.3 ↘ 9.7 ↖
 beste Teiler 571.8 (14.) 980.4 (20.) 1111.9 (12.)
 Trefferlage 3.93 mm links, 4.33 mm hoch
 Streuwert 14.83, horizontal: 14.52, vertikal: 15.12



Serie 3:
 7.9 ← 10.1 ↙ 8.8 ↙ 9.3 ← 10.2 ←
 6.6 ↖ 8.7 ↖ 10.0 ↘ 7.7 ← 9.1 ↓
 beste Teiler 583.1 (25.) 672.1 (22.) 731.0 (28.)
 Trefferlage 12.45 mm links, 1.94 mm tief
 Streuwert 10.69, horizontal: 11.51, vertikal: 9.80





Serie 4:
 8.9 ↘ 10.0 ↑ 8.5 ↗ 9.6 ↘ 9.4 ↙
 7.3 ↓ 10.1 ↖ 9.5 ↙ 8.4 → 10.4 *
 beste Teiler 415.9 (40.) 720.9 (37.) 774.8 (32.)
 Trefferlage 3.69 mm rechts, 4.37 mm tief
 Streuwert 10.81, horizontal: 10.32, vertikal: 11.28


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **343** (361.5)
 Serien: 90 84 83 86
 Zähler: 5 18 12 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 3163 (26), 2950 (5), 2849 (19)
 beste Teiler 133.8 (38.) 244.1 (2.) 721.3 (4.)
 Trefferlage 2.39 mm rechts, 2.15 mm tief
 Streuwert 11.83, horizontal: 12.69, vertikal: 10.91




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.6 * 8.5 ↑ 10.0 ↘ 7.3 ←
 10.0 ↘ 9.2 ↗ 9.9 → 9.5 ← 9.4 ↑
 beste Teiler 244.1 (2.) 721.3 (4.) 792.7 (6.)
 Trefferlage 2.17 mm links, 3.95 mm hoch
 Streuwert 9.97, horizontal: 11.75, vertikal: 7.79



Serie 2:
 10.0 ↓ 8.9 ↖ 8.6 ↓ 7.5 → 8.7 ↑
 9.6 ↓ 9.0 → 9.3 → 7.4 → 9.8 ↗
 beste Teiler 767.7 (11.) 904.6 (20.) 1066.8 (16.)
 Trefferlage 9.88 mm rechts, 0.40 mm tief
 Streuwert 11.08, horizontal: 10.62, vertikal: 11.53



Serie 3:
 8.9 ↓ 9.4 ↗ 8.2 ↓ 9.7 ↗ 7.7 →
 7.0 ← 9.5 → 8.4 ↓ 9.6 ↖ 9.6 ↓
 beste Teiler 982.2 (24.) 1066.2 (30.) 1081.1 (29.)
 Trefferlage 2.22 mm rechts, 6.21 mm tief
 Streuwert 12.89, horizontal: 14.92, vertikal: 10.47





Serie 4:
 8.2 ↗ 8.5 ↘ 8.4 ↓ 8.4 ↖ 9.6 ↓
 8.5 → 9.4 ↑ 10.8 * 9.4 ↑ 9.3 ←
 beste Teiler 133.8 (38.) 1089.8 (35.) 1232.6 (39.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 5.96 mm tief
 Streuwert 11.48, horizontal: 11.42, vertikal: 11.53

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **328** (346.6)
 Serien: 84 79 85 80
 Zähler: 5 13 13 3 6 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 3889 (11), 3596 (40), 3566 (37)
 beste Teiler 349.6 (31.) 405.3 (25.) 612.7 (24.)
 Trefferlage 2.55 mm rechts, 0.70 mm tief
 Streuwert 14.47, horizontal: 15.56, vertikal: 13.30



Serie 1:

8.6 → 9.0 ↘ 8.7 ← 7.4 ← 9.1 ↓
 8.3 ↓ 8.8 ↗ 8.1 → 10.2 ↑ 9.8 ↓


beste Teiler 616.6 (9.) 901.6 (10.) 1483.5 (5.)
 Trefferlage 3.96 mm rechts, 4.04 mm tief
 Streuwert 12.96, horizontal: 15.85, vertikal: 9.19



Serie 2:

6.1 ↗ 8.9 ↓ 8.6 ↓ 6.8 ↗ 9.2 ←
 8.9 ↘ 9.6 ↑ 8.4 ↗ 7.9 ↙ 10.0 ↘


beste Teiler 787.4 (20.) 1098.2 (17.) 1410.9 (15.)
 Trefferlage 2.72 mm rechts, 2.97 mm hoch
 Streuwert 16.20, horizontal: 14.71, vertikal: 17.57



Serie 3:

8.7 ↙ 7.8 → 8.3 ↘ 10.2 ↑ 10.4 *
 9.5 ↗ 9.6 ↑ 9.1 ↓ 6.8 ↘ 9.5 ↓

beste Teiler 405.3 (25.) 612.7 (24.) 1072.9 (27.)
 Trefferlage 1.96 mm rechts, 1.34 mm hoch
 Streuwert 13.11, horizontal: 14.19, vertikal: 11.94



Serie 4:



10.5 * 9.0 ↓ 9.1 ↓ 9.7 ↗ 8.9 ↓
 8.0 ↘ 6.5 ↙ 9.3 ↙ 6.8 → 6.5 ↗

beste Teiler 349.6 (31.) 968.0 (34.) 1294.9 (38.)
 Trefferlage 1.56 mm rechts, 3.10 mm tief
 Streuwert 16.86, horizontal: 19.42, vertikal: 13.85


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **308** (327.6)
 Serien: 81 76 79 72
 Zähler: 2 10 14 7 3 3 1 0 0 0
 Innenzehner: 0
 weiteste: 5100 (34), 4498 (22), 4024 (40)
 beste Teiler 723.6 (5.) 756.0 (29.) 889.8 (21.)
 Trefferlage 1.18 mm links, 5.38 mm hoch
 Streuwert 17.02, horizontal: 15.33, vertikal: 18.56




Serie 1:
 9.3 ↑ 9.8 ↘ 9.6 → 7.6 ↑ 10.0 ↓
 6.7 ↘ 7.6 ← 8.9 ↑ 8.8 ↗ 8.1 ↘
 beste Teiler 723.6 (5.) 955.7 (2.) 1049.0 (3.)
 Trefferlage 2.86 mm links, 10.68 mm hoch
 Streuwert 12.56, horizontal: 12.90, vertikal: 12.21



Serie 2:
 9.2 ↑ 9.8 ↘ 8.3 ↘ 8.2 ↘ 5.9 ←
 7.3 ↘ 8.4 ↘ 8.2 ↘ 8.1 ↑ 6.7 ←
 beste Teiler 949.7 (12.) 1418.1 (11.) 2040.0 (17.)
 Trefferlage 5.85 mm links, 1.57 mm hoch
 Streuwert 18.16, horizontal: 20.14, vertikal: 15.92



Serie 3:
 9.8 ↘ 5.3 ↑ 7.8 → 7.6 ↑ 9.6 ←
 6.6 ↑ 9.3 ← 8.4 ↑ 10.0 ↑ 9.2 ↘
 beste Teiler 756.0 (29.) 889.8 (21.) 1115.2 (25.)
 Trefferlage 2.48 mm links, 13.33 mm hoch
 Streuwert 14.52, horizontal: 11.30, vertikal: 17.15





Serie 4:
 8.5 ↓ 7.4 ↓ 8.9 ↓ 4.6 ↗ 8.7 ↘
 8.3 ↘ 9.2 ↘ 8.7 ↗ 7.3 ↗ 5.9 ↓
 beste Teiler 1431.1 (37.) 1644.2 (33.) 1789.4 (35.)
 Trefferlage 6.46 mm rechts, 4.03 mm tief
 Streuwert 20.05, horizontal: 14.97, vertikal: 24.08


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **319** (337.5)
 Serien: 75 81 82 81 0
 Zähler: 4 14 9 8 2 1 2 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 5181 (38), 4968 (5), 4049 (30)
 beste Teiler 341.7 (1.) 374.0 (2.) 462.3 (40.)
 Trefferlage 3.32 mm links, 7.14 mm hoch
 Streuwert 15.50, horizontal: 13.16, vertikal: 17.53




Serie 1:
 10.5 * 10.5 * 6.7 ↙ 8.2 ↘ 4.7 ↘
 8.4 ↙ 7.8 ↑ 8.0 ↑ 7.8 ↘ 7.3 ↑
 beste Teiler 341.7 (1.) 374.0 (2.) 2032.5 (6.)
 Trefferlage 7.66 mm links, 10.04 mm hoch
 Streuwert 17.70, horizontal: 13.91, vertikal: 20.81




Serie 2:
 9.5 ↑ 9.9 ↗ 9.1 ↖ 7.8 ↖ 7.3 ↖
 9.1 → 8.9 ↓ 6.0 ↑ 8.7 ↘ 9.0 ↘
 beste Teiler 808.2 (12.) 1152.2 (11.) 1484.7 (16.)
 Trefferlage 6.25 mm links, 5.73 mm hoch
 Streuwert 14.58, horizontal: 13.49, vertikal: 15.59



Serie 3:
 8.6 ↘ 9.1 ↖ 7.9 ↗ 9.4 ↑ 10.0 ↓
 9.3 ↓ 8.2 ↙ 9.8 ↗ 8.4 ↑ 5.9 ↑
 beste Teiler 761.0 (25.) 890.4 (28.) 1272.3 (24.)
 Trefferlage 1.75 mm rechts, 4.58 mm hoch
 Streuwert 14.82, horizontal: 12.31, vertikal: 16.97



Serie 4:
 9.0 ↘ 9.0 ↖ 7.8 ↖ 7.8 ↗ 9.9 ↑
 9.0 ↖ 8.8 ↓ 4.5 ↑ 9.5 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 462.3 (40.) 859.9 (35.) 1149.8 (39.)
 Trefferlage 1.13 mm links, 8.23 mm hoch
 Streuwert 15.93, horizontal: 12.63, vertikal: 18.65



Serie 5:
 0.0+ ↙
 beste Teiler ^{AST,NSC}
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik

LP 40 – Wertung – Senioren_1w

StandNr: 18

Dragaschnig, Ina #100

StartNr: 114

16. Februar 2019 11:37

USSV Velden



NSC

– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **310** (324.9)
 Serien: 77 83 79 71
 Zähler: 4 7 19 3 2 4 0 0 1 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 6665 (33), 4683 (30), 4563 (37)
 beste Teiler 231.2 (22.) 578.6 (26.) 745.0 (12.)
 Trefferlage 2.63 mm links, 1.62 mm tief
 Streuwert 18.47, horizontal: 21.01, vertikal: 15.51




Serie 1:
 5.4 ↖ 6.0 ← 9.5 ↘ 8.2 ↗ 8.6 ↙
 8.9 ↗ 8.2 ↙ 8.5 ← 8.3 ↑ 9.9 ↓
 beste Teiler 808.3 (10.) 1145.2 (3.) 1637.2 (6.)
 Trefferlage 10.37 mm links, 1.04 mm hoch
 Streuwert 16.76, horizontal: 19.56, vertikal: 13.39



Serie 2:
 8.0 ← 10.0 ↗ 7.2 ← 9.4 ↙ 8.2 ↙
 8.6 → 9.2 ↘ 9.3 ↓ 7.4 ← 8.8 ←
 beste Teiler 745.0 (12.) 1256.7 (14.) 1337.3 (18.)
 Trefferlage 11.20 mm links, 1.36 mm tief
 Streuwert 12.32, horizontal: 15.55, vertikal: 7.87



Serie 3:
 9.1 ↑ 10.7 * 7.1 ← 8.3 ↑ 8.9 ↓
 10.2 ↑ 8.0 ↙ 8.2 ↓ 6.9 ← 5.1 ↘
 beste Teiler 231.2 (22.) 578.6 (26.) 1443.9 (21.)
 Trefferlage 5.73 mm links, 4.58 mm tief
 Streuwert 17.66, horizontal: 18.51, vertikal: 16.77





Serie 4:
 5.5 ↗ 9.3 ↗ 2.6 ↘ 10.0 ↗ 8.8 ↙
 8.9 ↗ 5.2 ↘ 8.2 → 8.1 ↘ 8.2 →
 beste Teiler 787.1 (34.) 1340.6 (32.) 1607.0 (36.)
 Trefferlage 16.75 mm rechts, 1.57 mm tief
 Streuwert 20.87, horizontal: 19.19, vertikal: 22.42


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **343** (359.4)
 Serien: 88 85 79 91
 Zähler: 10 13 11 4 1 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 5102 (14), 3598 (30), 2931 (25)
 beste Teiler 71.1 (1.) 283.4 (20.) 460.5 (9.)
 Trefferlage 0.92 mm rechts, 2.75 mm tief
 Streuwert 13.04, horizontal: 12.71, vertikal: 13.37




Serie 1:
 10.9 * 8.6 ↘ 8.0 ↓ 8.0 ↗ 9.1 ↗
 8.1 ↖ 9.2 ↘ 8.8 ↘ 10.4 * 10.0 ↑
 beste Teiler 71.1 (1.) 460.5 (9.) 743.4 (10.)
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 2.90 mm tief
 Streuwert 12.29, horizontal: 10.95, vertikal: 13.49



Serie 2:
 8.6 ↘ 10.0 ↘ 8.4 ↗ 4.6 ↑ 9.1 ↑
 10.0 ↖ 9.9 ↓ 8.9 ↘ 9.3 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 283.4 (20.) 741.1 (16.) 758.6 (12.)
 Trefferlage 1.41 mm links, 1.96 mm hoch
 Streuwert 15.26, horizontal: 8.98, vertikal: 19.62



Serie 3:
 7.9 → 8.6 ↗ 7.8 ↘ 7.7 ↗ 7.3 →
 9.1 ↗ 10.0 ↓ 9.3 → 9.5 ↗ 6.5 →
 beste Teiler 770.4 (27.) 1136.1 (29.) 1357.5 (28.)
 Trefferlage 4.16 mm rechts, 7.44 mm tief
 Streuwert 15.38, horizontal: 19.86, vertikal: 8.87





Serie 4:
 8.3 ↖ 9.4 ↘ 9.5 ↗ 10.2 ↓ 9.3 ↘
 10.3 ↖ 9.8 ↗ 8.8 ↓ 10.3 ↑ 9.3 ↑
 beste Teiler 495.5 (36.) 552.3 (39.) 563.0 (34.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 2.62 mm tief
 Streuwert 9.09, horizontal: 9.24, vertikal: 8.94


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **485** (511.2)
 Serien: 82 85 83 74 83 78
 Zähler: 6 17 23 8 4 1 0 1 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 5618 (33), 4329 (37), 3991 (3)
 beste Teiler 118.2 (7.) 252.0 (30.) 433.2 (40.)
 Trefferlage 2.88 mm rechts, 6.53 mm hoch
 Streuwert 14.79, horizontal: 14.17, vertikal: 15.39




Serie 1:
 8.6 ↙ 7.1 ↗ 6.0 ↗ 8.3 ↗ 8.5 ↗
 8.5 → 10.8 * 10.1 ↗ 9.7 ↓ 8.8 ←
 beste Teiler 118.2 (7.) 715.9 (8.) 1033.9 (9.)
 Trefferlage 5.60 mm rechts, 7.13 mm hoch
 Streuwert 14.46, horizontal: 13.64, vertikal: 15.25




Serie 2:
 8.8 → 8.5 ↖ 9.4 ↘ 8.4 → 8.8 →
 9.7 ← 9.5 ↖ 9.7 ↘ 9.2 ↖ 8.8 ↗
 beste Teiler 970.7 (18.) 1012.1 (16.) 1140.5 (17.)
 Trefferlage 2.71 mm rechts, 3.18 mm hoch
 Streuwert 11.03, horizontal: 13.22, vertikal: 8.28




Serie 3:
 9.4 → 9.4 → 7.3 ← 9.7 ↑ 8.2 ↗
 7.5 ↑ 6.6 ↖ 9.6 ← 9.5 ↘ 10.6 *
 beste Teiler 252.0 (30.) 974.5 (24.) 1090.1 (28.)
 Trefferlage 2.10 mm links, 4.03 mm hoch
 Streuwert 14.40, horizontal: 17.44, vertikal: 10.51



Serie 4:
 7.7 → 8.1 → 3.9 ↑ 8.2 → 8.5 ←
 8.7 ↙ 5.5 → 8.2 ↓ 9.6 → 10.4 *
 beste Teiler 433.2 (40.) 1056.1 (39.) 1805.9 (36.)
 Trefferlage 9.13 mm rechts, 2.95 mm hoch
 Streuwert 19.93, horizontal: 18.75, vertikal: 21.04



Serie 5:
 7.8 ↗ 10.4 * 9.1 ↑ 9.0 ← 6.1 ↗
 8.1 ↖ 10.1 → 9.4 ↖ 8.8 ↗ 7.0 ↗
 beste Teiler 445.3 (42.) 712.1 (47.) 1246.4 (48.)
 Trefferlage 1.10 mm rechts, 13.59 mm hoch
 Streuwert 12.41, horizontal: 11.71, vertikal: 13.08



Serie 6:
 9.1 ↖ 7.9 ↑ 6.7 ↑ 8.0 ↑ 7.3 ↓
 8.4 ↘ 8.5 ↑ 8.3 ↓ 9.1 ↑ 8.3 ↗
 beste Teiler 1477.0 (59.) 1484.3 (51.) 1926.5 (57.)
 Trefferlage 0.86 mm rechts, 8.34 mm hoch
 Streuwert 15.98, horizontal: 8.69, vertikal: 20.86

LP 60 – Wertung – Frauen

StandNr: 1

Ankert, Tanja #103

StartNr: 118



16. Februar 2019 12:46

SSV Sponheim


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **537** (564.8)
 Serien: 85 92 88 92 93 87
 Zähler: 15 29 14 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 2633 (3), 2431 (55), 2135 (6)
 beste Teiler 57.1 (54.) 251.7 (58.) 270.3 (20.)
 Trefferlage 2.19 mm rechts, 2.37 mm tief
 Streuwert 9.43, horizontal: 9.29, vertikal: 9.58




Serie 1:
 9.3 ↘ 9.1 ↓ 7.7 ↗ 8.3 ↓ 8.6 ↓
 8.3 ← 9.8 → 9.6 ↘ 8.8 ↘ 10.2 ←
 beste Teiler 601.0 (10.) 929.2 (7.) 1058.0 (8.)
 Trefferlage 0.53 mm rechts, 10.00 mm tief
 Streuwert 10.17, horizontal: 12.20, vertikal: 7.62




Serie 2:
 9.4 ↘ 9.9 → 9.5 → 8.4 ↗ 10.1 ←
 10.4 * 10.6 * 9.9 ← 8.4 → 10.6 *
 beste Teiler 270.3 (20.) 278.6 (17.) 453.6 (16.)
 Trefferlage 4.74 mm rechts, 0.47 mm hoch
 Streuwert 7.90, horizontal: 8.91, vertikal: 6.73




Serie 3:
 9.2 ↘ 9.8 ↓ 9.5 ← 8.8 ↗ 9.9 ↘
 8.4 ↗ 10.0 → 9.7 ↑ 9.5 → 8.9 ←
 beste Teiler 722.7 (27.) 842.5 (25.) 889.3 (22.)
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.81 mm hoch
 Streuwert 9.78, horizontal: 10.78, vertikal: 8.66



Serie 4:
 9.7 ↗ 10.2 ← 9.0 ↗ 9.1 ↑ 9.0 ↘
 10.6 * 9.0 ↘ 8.5 ↘ 10.1 → 9.4 ↗
 beste Teiler 273.3 (36.) 562.3 (32.) 655.2 (39.)
 Trefferlage 1.25 mm rechts, 4.00 mm hoch
 Streuwert 9.03, horizontal: 10.38, vertikal: 7.44



Serie 5:
 10.0 ↘ 9.0 ↘ 8.5 ↑ 9.3 ↗ 9.7 ↗
 10.2 → 9.7 ↗ 10.4 * 9.9 ↘ 10.3 ←
 beste Teiler 451.6 (48.) 485.3 (50.) 602.7 (46.)
 Trefferlage 1.27 mm rechts, 1.71 mm tief
 Streuwert 7.97, horizontal: 7.09, vertikal: 8.77



Serie 6:
 8.7 ↓ 9.1 → 8.4 ↓ 10.9 * 7.9 ↓
 8.7 ↗ 9.3 ↓ 10.6 * 9.2 ↓ 9.8 →
 beste Teiler 57.1 (54.) 251.7 (58.) 910.0 (60.)
 Trefferlage 5.82 mm rechts, 7.84 mm tief
 Streuwert 8.80, horizontal: 5.30, vertikal: 11.26

LP 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 2

Pranter, Elke #104

StartNr: 119



16. Februar 2019 13:03

PSV Klagenfurt / PSV Klagenfurt 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **525** (549.6)
 Serien: 88 88 86 91 84 88
 Zähler: 17 23 10 8 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3698 (58), 3326 (25), 3065 (30)
 beste Teiler 125.4 (52.) 218.4 (9.) 308.6 (38.)
 Trefferlage 0.04 mm rechts, 2.07 mm hoch
 Streuwert 11.77, horizontal: 9.48, vertikal: 13.68




Serie 1:
 8.0 ↙ 9.1 ↙ 9.3 ↘ 9.8 ↑ 9.8 ↘
 9.2 ↙ 8.1 ↗ 9.7 ↙ 10.7 * 8.1 ↗
 beste Teiler 218.4 (9.) 902.2 (5.) 954.0 (4.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 1.48 mm tief
 Streuwert 11.63, horizontal: 11.76, vertikal: 11.50




Serie 2:
 7.7 ↗ 8.3 ↑ 10.3 ← 7.7 ↓ 10.3 ↗
 10.1 ← 8.2 ↑ 10.3 → 9.1 ↓ 9.9 ↓
 beste Teiler 512.9 (15.) 523.3 (18.) 536.0 (13.)
 Trefferlage 2.12 mm rechts, 1.83 mm hoch
 Streuwert 12.07, horizontal: 7.09, vertikal: 15.53




Serie 3:
 9.3 ↘ 9.0 ↙ 9.4 ↗ 10.4 * 6.8 ↘
 10.3 ↙ 9.0 → 9.6 ↑ 8.4 ↓ 7.1 ↑
 beste Teiler 446.4 (24.) 492.1 (26.) 1061.3 (28.)
 Trefferlage 5.21 mm rechts, 0.97 mm tief
 Streuwert 13.20, horizontal: 12.15, vertikal: 14.17



Serie 4:
 10.1 ↘ 9.3 ↙ 7.9 ↑ 10.3 ↗ 9.1 ↓
 7.9 ↑ 10.4 * 10.6 * 10.3 ← 9.9 ↗
 beste Teiler 308.6 (38.) 411.0 (37.) 498.6 (34.)
 Trefferlage 2.98 mm links, 4.40 mm hoch
 Streuwert 9.20, horizontal: 4.44, vertikal: 12.23



Serie 5:
 9.3 ↙ 10.2 ↗ 8.7 ↑ 7.2 ↘ 7.9 ↑
 7.5 ↑ 10.1 ↘ 8.8 ↓ 9.4 ↓ 9.5 →
 beste Teiler 640.2 (42.) 715.3 (47.) 1175.9 (50.)
 Trefferlage 1.17 mm links, 4.54 mm hoch
 Streuwert 13.35, horizontal: 11.19, vertikal: 15.20



Serie 6:
 9.1 ↑ 10.8 * 9.6 ← 10.1 ↘ 8.4 ↗
 9.6 ↙ 9.4 ↙ 6.3 ↑ 8.7 ↓ 10.2 ↘
 beste Teiler 125.4 (52.) 610.3 (60.) 705.1 (54.)
 Trefferlage 3.41 mm links, 4.09 mm hoch
 Streuwert 11.79, horizontal: 6.92, vertikal: 15.16

LP 60 – Wertung – Frauen

StandNr: 3

Pichler, Petra #105

StartNr: 120



16. Februar 2019 12:55

LPSV Kärnten / LPSV Kärnten


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **517** (544.2)
 Serien: 85 83 84 83 92 90
 Zähler: 15 18 18 7 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 3367 (41), 3227 (24), 2935 (22)
 beste Teiler 159.2 (60.) 211.7 (50.) 219.3 (25.)
 Trefferlage 5.30 mm links, 1.21 mm hoch
 Streuwert 11.60, horizontal: 11.06, vertikal: 12.10




Serie 1:
 8.9 ↙ 8.1 ↙ 10.1 ← 7.7 ✓ 9.3 ↗
 8.3 ↙ 10.2 → 8.8 ↘ 9.7 ✓ 8.2 ←
 beste Teiler 603.8 (7.) 717.6 (3.) 1030.3 (9.)
 Trefferlage 9.06 mm links, 6.62 mm tief
 Streuwert 9.91, horizontal: 7.33, vertikal: 11.95




Serie 2:
 10.3 ↙ 9.4 → 7.6 ← 10.4 * 9.0 ↗
 8.8 ↙ 8.8 ↗ 8.8 ↘ 7.3 ↑ 7.8 →
 beste Teiler 429.2 (14.) 507.1 (11.) 1225.4 (12.)
 Trefferlage 1.54 mm links, 6.00 mm hoch
 Streuwert 13.23, horizontal: 14.45, vertikal: 11.88




Serie 3:
 8.5 ↑ 7.3 ↘ 8.0 ↑ 6.9 ✓ 10.7 *
 9.4 → 9.6 ↘ 9.6 ↘ 8.8 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 219.3 (25.) 431.1 (30.) 1070.7 (27.)
 Trefferlage 5.16 mm links, 8.55 mm hoch
 Streuwert 11.90, horizontal: 11.76, vertikal: 12.03



Serie 4:
 7.3 ↘ 8.6 ↘ 7.7 ↓ 8.3 → 9.1 ✓
 8.4 ↓ 9.6 ✓ 9.9 ← 10.0 ✓ 8.3 ←
 beste Teiler 788.0 (39.) 844.2 (38.) 1084.9 (37.)
 Trefferlage 8.03 mm links, 4.27 mm tief
 Streuwert 12.66, horizontal: 12.37, vertikal: 12.94



Serie 5:
 6.7 ↘ 10.1 ↙ 9.2 ↓ 10.3 → 9.0 ↘
 9.8 ← 9.6 → 10.1 ↘ 10.0 ↑ 10.7 *
 beste Teiler 211.7 (50.) 486.2 (44.) 708.6 (48.)
 Trefferlage 1.39 mm links, 1.94 mm hoch
 Streuwert 10.26, horizontal: 8.02, vertikal: 12.10



Serie 6:
 9.8 ↘ 9.1 ↘ 9.9 ← 8.1 ← 8.8 ←
 8.4 ← 10.2 ↑ 9.2 → 10.5 * 10.8 *
 beste Teiler 159.2 (60.) 339.8 (59.) 578.0 (57.)
 Trefferlage 6.62 mm links, 1.67 mm hoch
 Streuwert 8.83, horizontal: 11.21, vertikal: 5.49

LP 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 4

Sebernig, Michaela #106

StartNr: 121



16. Februar 2019 13:10

BSK Kelag / BSK Kelag


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 533 (556.0)
Serien: 92 90 91 94 84 82
Zähler: 19 25 7 8 1 0 0 0 0 0
Innenzehner: 5
weiteste: 3206 (42), 2928 (29), 2869 (48)
beste Teiler 228.7 (39.) 339.8 (28.) 340.9 (1.)
Trefferlage 6.42 mm rechts, 2.00 mm hoch
Streuwert 9.93, horizontal: 10.14, vertikal: 9.71




Serie 1:
 10.5 * 8.2 ↘ 7.8 → 9.6 ↓ 10.3 ↘
 10.2 ↘ 9.2 ↘ 10.1 ↘ 9.0 ↓ 10.5 *
beste Teiler 340.9 (1.) 360.8 (10.) 535.7 (5.)
Trefferlage 3.23 mm rechts, 3.41 mm tief
Streuwert 9.42, horizontal: 10.23, vertikal: 8.54




Serie 2:
 10.0 ↘ 8.6 ↗ 9.7 ↘ 9.1 ↘ 9.0 ↘
 9.5 ↑ 10.2 ↘ 10.5 * 9.7 ↘ 7.5 ↘
beste Teiler 392.5 (18.) 586.8 (17.) 784.2 (11.)
Trefferlage 1.06 mm rechts, 3.43 mm hoch
Streuwert 10.20, horizontal: 10.28, vertikal: 10.12




Serie 3:
 10.1 ↘ 9.6 ↑ 10.3 ↘ 9.1 ↘ 10.1 ↗
 10.0 ↗ 9.5 → 10.5 * 7.3 → 7.6 ↗
beste Teiler 339.8 (28.) 499.0 (23.) 673.3 (21.)
Trefferlage 4.76 mm rechts, 5.03 mm hoch
Streuwert 9.87, horizontal: 11.36, vertikal: 8.11



Serie 4:
 9.8 ↗ 10.1 ↗ 10.0 ↗ 9.8 ↘ 8.6 ↗
 9.3 ↘ 10.0 ↘ 9.1 ↘ 10.7 * 10.2 ↗
beste Teiler 228.7 (39.) 620.0 (40.) 700.3 (32.)
Trefferlage 2.30 mm rechts, 4.36 mm hoch
Streuwert 6.99, horizontal: 5.71, vertikal: 8.07



Serie 5:
 9.3 ↗ 6.9 ↗ 8.5 ↗ 9.0 ↘ 9.6 ↓
 9.6 → 10.0 → 7.4 ↘ 9.1 ↗ 8.8 →
beste Teiler 794.4 (47.) 1047.8 (45.) 1053.0 (46.)
Trefferlage 13.00 mm rechts, 2.29 mm hoch
Streuwert 9.76, horizontal: 7.33, vertikal: 11.69



Serie 6:
 8.2 → 9.6 → 9.7 ↓ 9.4 ↑ 9.0 ↘
 8.0 → 7.7 → 9.6 ↘ 7.8 ↗ 7.9 ↘
beste Teiler 1018.2 (53.) 1081.0 (52.) 1090.6 (58.)
Trefferlage 14.18 mm rechts, 0.34 mm hoch
Streuwert 9.71, horizontal: 8.25, vertikal: 10.98

LP 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 5

Auprich, Katja #107

StartNr: 122



16. Februar 2019 13:22

SV Eisenkappel / SV Eisenkappel 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **535** (564.8)
 Serien: 85 89 92 89 93 87
 Zähler: 16 26 15 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 2918 (4), 2623 (17), 2432 (9)
 beste Teiler 215.7 (30.) 263.3 (13.) 303.0 (40.)
 Trefferlage 1.32 mm links, 1.20 mm tief
 Streuwert 9.69, horizontal: 10.84, vertikal: 8.39




Serie 1:
 9.9 ↘ 9.5 ↓ 9.3 ↗ 7.3 ↙ 10.2 ↘
 10.5 * 8.8 ↙ 8.7 ↗ 7.9 ↙ 8.2 ↙
 beste Teiler 329.1 (6.) 609.7 (5.) 861.0 (1.)
 Trefferlage 5.77 mm links, 4.41 mm tief
 Streuwert 11.64, horizontal: 12.47, vertikal: 10.75




Serie 2:
 8.9 → 10.1 → 10.6 * 9.6 → 9.1 ↘
 9.1 ← 7.7 ↗ 9.9 → 9.5 ↘ 9.7 ↘
 beste Teiler 263.3 (13.) 710.9 (12.) 816.4 (18.)
 Trefferlage 4.15 mm rechts, 0.94 mm hoch
 Streuwert 9.74, horizontal: 11.94, vertikal: 6.85




Serie 3:
 8.4 → 9.1 ↙ 9.6 → 9.8 ↗ 10.3 ↙
 10.0 → 10.3 ↙ 8.9 → 9.9 ↙ 10.7 *
 beste Teiler 215.7 (30.) 483.7 (27.) 515.6 (25.)
 Trefferlage 3.76 mm rechts, 1.76 mm tief
 Streuwert 7.85, horizontal: 9.76, vertikal: 5.30



Serie 4:
 9.6 ↑ 8.5 ← 9.6 → 8.3 ↙ 10.0 ↑
 8.7 ↙ 8.7 ↘ 9.5 ↑ 10.1 ← 10.6 *
 beste Teiler 303.0 (40.) 706.4 (39.) 770.5 (35.)
 Trefferlage 3.54 mm links, 0.60 mm tief
 Streuwert 10.07, horizontal: 10.51, vertikal: 9.60



Serie 5:
 8.6 ↙ 9.2 ← 9.3 → 10.3 ↓ 9.4 ↙
 10.6 * 10.3 ↙ 9.4 ↓ 9.6 ↙ 10.1 ↘
 beste Teiler 309.0 (46.) 536.0 (47.) 550.3 (44.)
 Trefferlage 5.03 mm links, 3.58 mm tief
 Streuwert 7.00, horizontal: 8.13, vertikal: 5.63



Serie 6:
 9.6 ↙ 10.1 ↓ 9.2 → 8.7 ↙ 8.8 ↗
 9.9 ↘ 8.8 ↗ 8.9 ↘ 9.3 ↑ 9.6 ↙
 beste Teiler 668.8 (52.) 850.0 (56.) 1103.7 (51.)
 Trefferlage 1.51 mm links, 2.16 mm hoch
 Streuwert 10.14, horizontal: 9.75, vertikal: 10.52

LP 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 6

Gottole, Carina #108

StartNr: 123

16. Februar 2019 13:03

SSV Sponheim / SSV Sponheim

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

LP 60 – Wertung – Frauen

StandNr: 7

Stultschnig, Laetitia #109

StartNr: 124

23. April 2018 10:42

SV zu Klagenfurt


Ergebnis: **0** (0.0)_{DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:

~~beste~~ Teiler – Schütze ist nicht zum Wettkampf angetreten

Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm



Streuwert

Unterschrift des Schützen




Meyton Elektronik


Ergebnis:	554										(579.3)	
Serien:	87	96		93		93		90		95		
Zähler:	23	28	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
Innenzehner:	8											
weiteste:	2336 (28), 2317 (46), 2007 (8)											
beste Teiler	199.4 (23.) 236.0 (58.) 278.0 (19.)											
Trefferlage	1.74 mm links, 4.56 mm hoch											
Streuwert	7.46, horizontal: 7.09, vertikal: 7.82											




Serie 1:	8.6 ↘	9.7 ↘	9.5 ↙	10.2 ↙	9.3 ↘
	8.8 ↑	9.1 ↘	8.4 ↘	8.9 ↙	9.9 ↗
beste Teiler	563.2 (4.) 869.5 (10.) 1031.0 (2.)				
Trefferlage	5.87 mm links, 4.82 mm hoch				
Streuwert	9.05, horizontal: 7.56, vertikal: 10.32				




Serie 2:	9.1 ↘	10.2 ↗	10.3 ↙	10.1 ↘	10.2 ↙
	8.9 ↗	10.5 *	9.9 ↑	10.6 *	10.5 *
beste Teiler	278.0 (19.) 351.8 (17.) 353.1 (20.)				
Trefferlage	0.20 mm links, 2.58 mm hoch				
Streuwert	6.07, horizontal: 7.04, vertikal: 4.91				




Serie 3:	9.6 ↘	9.0 ↘	10.7 *	10.1 ↘	9.9 ↑
	9.3 ↙	10.4 *	8.0 ↑	10.2 ↙	9.2 ↑
beste Teiler	199.4 (23.) 464.0 (27.) 561.2 (29.)				
Trefferlage	2.43 mm links, 3.48 mm hoch				
Streuwert	8.40, horizontal: 6.42, vertikal: 10.00				



Serie 4:	9.5 ↗	10.1 ↙	9.3 ↑	10.0 ↗	9.4 ↘
	8.8 ↘	9.5 ↑	9.1 ↗	10.4 *	10.2 ↙
beste Teiler	402.4 (39.) 637.3 (40.) 700.8 (32.)				
Trefferlage	1.19 mm links, 6.02 mm hoch				
Streuwert	7.07, horizontal: 7.17, vertikal: 6.97				



Serie 5:	9.0 ↗	9.4 ↑	9.6 ↓	10.2 ↙	9.8 ↗
	8.1 ↗	9.6 ↙	10.0 ↑	9.7 ↘	8.7 ↗
beste Teiler	607.0 (44.) 760.6 (48.) 918.6 (45.)				
Trefferlage	2.31 mm rechts, 6.29 mm hoch				
Streuwert	8.59, horizontal: 8.94, vertikal: 8.22				



Serie 6:	9.7 ↙	9.6 ↘	10.3 ↙	10.5 *	9.6 ↘
	9.4 ↘	9.7 ↑	10.7 *	10.3 ↑	10.0 ↑
beste Teiler	236.0 (58.) 346.7 (54.) 481.6 (53.)				
Trefferlage	3.08 mm links, 4.20 mm hoch				
Streuwert	4.99, horizontal: 2.75, vertikal: 6.50				

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 8

Salbrechter, Gerhard #18

StartNr: 125



16. Februar 2019 12:56

SSV Sponheim / SSV Sponheim


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	568	(591.8)					
Serien:	96	94	93	97	94	94	
Zähler:	33	23	3	1	0	0	0
Innenzehner:	14						
weiteste:	2565 (45), 2127 (7), 1718 (58)						
beste Teiler	81.5 (11.) 200.1 (10.) 274.2 (9.)						
Trefferlage	0.87 mm links, 2.62 mm hoch						
Streuwert	6.79, horizontal: 7.13, vertikal: 6.43						




Serie 1:					
10.0 ↙	9.8 ↗	9.7 ↑	10.3 ↘	10.1 ↖	
10.1 ←	8.3 ↘	10.4 *	10.6 *	10.7 *	
beste Teiler	200.1 (10.) 274.2 (9.) 456.5 (8.)				
Trefferlage	3.17 mm links, 3.01 mm hoch				
Streuwert	6.06, horizontal: 5.65, vertikal: 6.44				




Serie 2:					
10.8 *	9.4 ←	9.9 ←	9.2 ↘	10.6 *	
9.9 ↗	9.3 ↑	9.8 ←	10.0 ↗	10.0 ↗	
beste Teiler	81.5 (11.) 302.6 (15.) 731.4 (19.)				
Trefferlage	0.32 mm links, 2.73 mm hoch				
Streuwert	6.62, horizontal: 7.52, vertikal: 5.57				




Serie 3:					
9.3 ↓	9.0 ↗	10.5 *	10.0 ↙	9.8 ↑	
9.8 ←	10.2 ↑	10.4 *	9.7 →	8.9 ↗	
beste Teiler	386.6 (23.) 438.0 (28.) 597.5 (27.)				
Trefferlage	1.94 mm rechts, 1.25 mm hoch				
Streuwert	7.51, horizontal: 6.55, vertikal: 8.35				



Serie 4:					
9.5 ↑	9.2 ↗	9.0 ↘	10.4 *	10.3 ↓	
10.2 ↑	10.1 ↘	10.0 ↗	10.2 ↗	10.6 *	
beste Teiler	311.1 (40.) 469.0 (34.) 487.3 (35.)				
Trefferlage	0.79 mm links, 4.34 mm hoch				
Streuwert	5.78, horizontal: 5.18, vertikal: 6.32				



Serie 5:					
10.5 *	9.8 ↑	10.4 *	10.0 ↑	7.7 ←	
9.7 ↘	10.3 ←	10.5 *	10.0 ↗	9.6 ↘	
beste Teiler	342.3 (48.) 393.1 (41.) 469.8 (43.)				
Trefferlage	2.36 mm links, 2.42 mm hoch				
Streuwert	7.56, horizontal: 8.40, vertikal: 6.60				



Serie 6:					
10.1 ↙	10.4 *	9.0 ↑	9.1 ←	10.6 *	
9.7 ↘	10.0 ↗	8.8 ↘	9.3 ↗	10.3 ←	
beste Teiler	298.1 (55.) 475.3 (52.) 507.3 (60.)				
Trefferlage	0.54 mm links, 1.99 mm hoch				
Streuwert	7.94, horizontal: 9.34, vertikal: 6.23				

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 9

Auprich, Andreas #110

StartNr: 126



16. Februar 2019 13:19

SV Eisenkappel / SV Eisenkappel 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **529** (557.4)
 Serien: 85 93 81 91 87 92
 Zähler: 14 28 11 7 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 3028 (22), 2829 (1), 2608 (6)
 beste Teiler 182.2 (35.) 249.3 (57.) 313.0 (2.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 4.06 mm hoch
 Streuwert 10.20, horizontal: 10.68, vertikal: 9.70



Serie 1:

7.4 ↗ 10.6 * 7.8 ↘ 8.8 ↖ 9.8 ↘
 7.7 ↖ 9.6 → 10.3 ↙ 10.4 * 8.7 ↙


beste Teiler 313.0 (2.) 463.8 (9.) 527.3 (8.)
 Trefferlage 4.51 mm links, 0.79 mm hoch
 Streuwert 12.38, horizontal: 12.07, vertikal: 12.69



Serie 2:

10.1 ↗ 9.7 ↘ 9.3 ↗ 9.1 ↘ 9.4 ↑
 10.1 ↓ 9.0 ↗ 10.1 ↗ 9.9 ↖ 9.2 ↑


beste Teiler 658.0 (18.) 676.8 (16.) 694.4 (11.)
 Trefferlage 1.82 mm rechts, 3.15 mm hoch
 Streuwert 8.05, horizontal: 6.20, vertikal: 9.55



Serie 3:

8.7 ↖ 7.2 ↗ 9.4 ↗ 8.8 ↖ 8.9 ↖
 7.8 ↖ 8.2 ↖ 8.7 ↗ 9.5 ↑ 9.1 ↑


beste Teiler 1151.7 (29.) 1234.2 (23.) 1452.6 (30.)
 Trefferlage 2.22 mm links, 13.34 mm hoch
 Streuwert 10.28, horizontal: 13.69, vertikal: 4.90



Serie 4:

8.9 ↑ 9.1 ↗ 8.0 → 9.2 ↘ 10.7 *
 10.5 * 9.3 ↖ 10.2 ← 9.2 ↗ 9.4 ↖


beste Teiler 182.2 (35.) 355.8 (36.) 628.0 (38.)
 Trefferlage 0.67 mm rechts, 4.99 mm hoch
 Streuwert 9.24, horizontal: 10.52, vertikal: 7.74



Serie 5:

7.9 → 10.0 ↑ 7.9 ↗ 9.9 ↓ 9.6 ←
 9.4 ↖ 10.4 * 10.2 → 8.8 ↘ 8.5 ↖

beste Teiler 418.5 (47.) 631.4 (48.) 795.3 (42.)
 Trefferlage 2.72 mm rechts, 0.54 mm hoch
 Streuwert 11.22, horizontal: 12.95, vertikal: 9.17



Serie 6:

9.6 ↗ 9.8 ↗ 9.8 → 9.8 ↖ 10.3 ↖
 9.1 ↓ 10.6 * 9.0 ↗ 9.9 ↓ 9.1 ↖

beste Teiler 249.3 (57.) 550.1 (55.) 836.2 (59.)
 Trefferlage 0.78 mm rechts, 1.57 mm hoch
 Streuwert 7.87, horizontal: 7.55, vertikal: 8.18

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 10

Rumpold, Manuel #111

StartNr: 127



16. Februar 2019 12:57

SG Friesach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **549** (578.9)
 Serien: 91 93 89 90 89 97
 Zähler: 19 31 10 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 2077 (40), 2070 (50), 1875 (3)
 beste Teiler 214.7 (21.) 227.5 (16.) 320.4 (7.)
 Trefferlage 1.64 mm rechts, 0.60 mm hoch
 Streuwert 8.09, horizontal: 7.58, vertikal: 8.57




Serie 1:
 9.9 → 9.9 ↘ 8.6 ↑ 10.5 * 9.8 ↑
 9.6 ↘ 10.6 * 9.0 ↙ 9.6 ↘ 9.0 ↗
 beste Teiler 320.4 (7.) 360.9 (4.) 838.2 (2.)
 Trefferlage 0.93 mm rechts, 1.90 mm hoch
 Streuwert 8.42, horizontal: 7.20, vertikal: 9.49




Serie 2:
 9.7 ↘ 10.2 → 10.5 * 8.9 ↓ 9.3 ↗
 10.7 * 9.7 ↘ 10.1 ← 9.7 ← 9.5 ↘
 beste Teiler 227.5 (16.) 336.2 (13.) 569.5 (12.)
 Trefferlage 0.51 mm rechts, 2.90 mm tief
 Streuwert 6.92, horizontal: 6.06, vertikal: 7.69




Serie 3:
 10.7 * 8.9 ↓ 9.6 ↘ 9.9 ↓ 9.6 ↑
 8.9 → 9.3 ↙ 9.9 ↘ 9.0 ↑ 9.4 ↘
 beste Teiler 214.7 (21.) 812.6 (24.) 842.0 (28.)
 Trefferlage 1.67 mm rechts, 1.95 mm tief
 Streuwert 8.76, horizontal: 7.17, vertikal: 10.11



Serie 4:
 9.6 ↙ 9.1 ↗ 8.9 → 10.2 ↑ 10.3 ↓
 8.6 ↗ 10.2 ← 8.7 ↗ 10.3 → 8.4 ↑
 beste Teiler 538.1 (35.) 553.0 (39.) 591.5 (34.)
 Trefferlage 4.79 mm rechts, 5.29 mm hoch
 Streuwert 8.54, horizontal: 7.00, vertikal: 9.85



Serie 5:
 9.9 ↓ 9.8 ↑ 9.5 → 9.0 ← 9.7 ↘
 9.9 ↙ 10.4 * 9.0 → 8.9 ↓ 8.4 →
 beste Teiler 438.5 (47.) 850.1 (46.) 870.1 (41.)
 Trefferlage 1.22 mm rechts, 0.47 mm tief
 Streuwert 9.61, horizontal: 11.21, vertikal: 7.68



Serie 6:
 9.7 ← 9.1 ↗ 10.4 * 10.2 ↗ 10.0 ↑
 10.2 → 10.0 ↗ 9.6 ← 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 353.2 (60.) 425.4 (59.) 458.2 (53.)
 Trefferlage 0.71 mm rechts, 1.78 mm hoch
 Streuwert 5.96, horizontal: 6.89, vertikal: 4.86

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 11

Sterling, Raimund #112

StartNr: 128



16. Februar 2019 13:10

SV St. Stefan i/Lav / SV St. Stefan i/Lav


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **542** (572.7)
 Serien: 93 91 85 90 90 93
 Zähler: 23 21 13 1 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 3628 (20), 3434 (36), 2856 (29)
 beste Teiler 185.3 (13.) 208.4 (16.) 213.0 (17.)
 Trefferlage 1.79 mm links, 0.58 mm tief
 Streuwert 9.39, horizontal: 10.08, vertikal: 8.64




Serie 1:
 9.8 ↓ 9.8 ↓ 10.5 * 9.8 ↘ 10.1 ↗
 8.7 ↗ 8.5 ← 10.3 ↖ 10.1 → 10.0 ↗
 beste Teiler 359.0 (3.) 521.9 (8.) 648.5 (5.)
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 1.49 mm tief
 Streuwert 7.84, horizontal: 9.16, vertikal: 6.26




Serie 2:
 9.4 ↗ 9.7 ↓ 10.7 * 8.8 ↓ 9.8 ↗
 10.7 * 10.7 * 10.4 * 10.4 * 6.4 ↖
 beste Teiler 185.3 (13.) 208.4 (16.) 213.0 (17.)
 Trefferlage 1.99 mm links, 4.04 mm tief
 Streuwert 9.95, horizontal: 10.94, vertikal: 8.86




Serie 3:
 9.2 ↖ 8.8 ↖ 8.9 ↗ 9.9 → 8.4 ←
 9.9 ↑ 10.0 ↑ 8.6 ↖ 7.4 ↗ 9.7 ↖
 beste Teiler 721.5 (27.) 817.6 (26.) 869.4 (24.)
 Trefferlage 4.79 mm links, 7.06 mm hoch
 Streuwert 10.28, horizontal: 10.75, vertikal: 9.78



Serie 4:
 10.3 ↓ 9.4 → 9.0 ← 10.4 * 10.1 ↓
 6.7 ↖ 9.7 ↖ 8.8 ↘ 9.5 ↗ 10.0 ↑
 beste Teiler 407.4 (34.) 553.7 (31.) 715.8 (35.)
 Trefferlage 3.17 mm links, 3.40 mm tief
 Streuwert 10.67, horizontal: 13.01, vertikal: 7.64



Serie 5:
 8.6 ↗ 9.7 ↖ 9.6 ↗ 8.7 ↗ 9.8 ↓
 10.2 ↖ 9.9 ↑ 10.1 ↖ 10.3 ↘ 8.4 ↖
 beste Teiler 499.7 (49.) 599.8 (46.) 674.8 (48.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 1.11 mm hoch
 Streuwert 9.22, horizontal: 9.69, vertikal: 8.72



Serie 6:
 8.7 ↘ 10.2 ↘ 10.2 ← 9.7 ↗ 10.5 *
 10.4 ↓ 10.1 ↘ 9.9 ← 8.7 ↖ 9.7 ←
 beste Teiler 388.8 (55.) 478.4 (56.) 566.7 (52.)
 Trefferlage 1.70 mm links, 2.73 mm tief
 Streuwert 7.26, horizontal: 7.75, vertikal: 6.72

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 12

Thamer, Markus #113

StartNr: 129



16. Februar 2019 13:19

PSV Villach / PSV Villach 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **537** (564.9)
 Serien: 91 87 91 89 88 91
 Zähler: 15 30 12 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 2876 (34), 2554 (19), 2439 (4)
 beste Teiler 145.0 (1.) 352.4 (3.) 362.0 (31.)
 Trefferlage 1.80 mm rechts, 4.54 mm hoch
 Streuwert 9.02, horizontal: 7.14, vertikal: 10.56




Serie 1:
 10.8 * 9.0 ↗ 10.5 * 7.9 ↑ 8.9 ↑
 9.7 ↘ 10.4 ↘ 10.0 ↘ 9.5 ↗ 9.5 ←
 beste Teiler 145.0 (1.) 352.4 (3.) 478.6 (7.)
 Trefferlage 2.05 mm rechts, 3.84 mm hoch
 Streuwert 8.70, horizontal: 6.99, vertikal: 10.12




Serie 2:
 9.7 ↘ 9.6 ↘ 8.9 ↗ 9.5 ↗ 8.7 ↑
 10.4 * 10.3 ↘ 9.3 ↑ 7.8 ↑ 8.5 ↑
 beste Teiler 417.5 (16.) 484.0 (17.) 1023.2 (11.)
 Trefferlage 2.50 mm rechts, 8.97 mm hoch
 Streuwert 8.49, horizontal: 6.05, vertikal: 10.37




Serie 3:
 10.2 ↘ 9.7 ↘ 8.4 ↘ 10.1 ↑ 9.0 ↗
 9.7 ↗ 9.7 ↓ 10.0 → 8.4 ↑ 9.3 ↑
 beste Teiler 598.6 (21.) 701.7 (24.) 766.2 (28.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 3.59 mm hoch
 Streuwert 9.34, horizontal: 8.06, vertikal: 10.45



Serie 4:
 10.5 * 9.4 ↑ 9.7 ↗ 7.4 ↑ 10.4 *
 9.3 ↓ 8.7 ↘ 8.3 ↑ 9.6 ↘ 10.3 ↗
 beste Teiler 362.0 (31.) 426.2 (35.) 548.3 (40.)
 Trefferlage 3.91 mm rechts, 4.67 mm hoch
 Streuwert 10.07, horizontal: 5.80, vertikal: 13.01



Serie 5:
 9.5 → 9.4 ↘ 9.5 ↑ 8.9 ↘ 9.8 ↘
 9.5 ↘ 9.0 ↘ 8.9 ↗ 10.0 ↓ 8.0 ↑
 beste Teiler 791.5 (49.) 940.6 (45.) 1123.0 (46.)
 Trefferlage 1.49 mm links, 4.36 mm hoch
 Streuwert 10.02, horizontal: 9.26, vertikal: 10.72



Serie 6:
 10.0 ↘ 10.4 * 8.8 ↑ 9.6 ↓ 9.7 ↓
 9.3 ↑ 9.7 ↗ 9.7 ↑ 9.2 ↘ 9.0 →
 beste Teiler 450.0 (52.) 741.9 (51.) 991.7 (55.)
 Trefferlage 3.88 mm rechts, 1.82 mm hoch
 Streuwert 8.21, horizontal: 6.19, vertikal: 9.81

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 13

Eberhard, Peter #63

StartNr: 130



16. Februar 2019 13:05

SV St. Stefan i/Lav / SV St. Stefan i/Lav


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **495** (519.8)
 Serien: 75 82 91 82 81 84
 Zähler: 10 17 19 9 4 0 0 1 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 5953 (7), 3729 (2), 3378 (5)
 beste Teiler 290.0 (8.) 315.0 (18.) 367.7 (9.)
 Trefferlage 1.73 mm rechts, 2.85 mm hoch
 Streuwert 14.65, horizontal: 13.65, vertikal: 15.59




Serie 1:
 8.2 ↘ 6.3 ↘ 7.5 ↑ 6.8 ↘ 6.7 ↘
 9.7 ↗ 3.5 ↘ 10.6 * 10.5 * 10.2 ↘
 beste Teiler 290.0 (8.) 367.7 (9.) 623.0 (10.)
 Trefferlage 10.39 mm links, 9.88 mm hoch
 Streuwert 19.09, horizontal: 17.25, vertikal: 20.77




Serie 2:
 8.2 ↑ 8.8 → 8.2 ↘ 8.5 → 7.1 →
 9.2 ↘ 9.0 ↑ 10.6 * 8.9 ↘ 7.8 ↘
 beste Teiler 315.0 (18.) 1375.7 (16.) 1523.8 (17.)
 Trefferlage 9.21 mm rechts, 2.33 mm hoch
 Streuwert 13.04, horizontal: 12.30, vertikal: 13.75




Serie 3:
 8.4 → 9.3 ↗ 9.3 ← 8.6 ↘ 10.2 ↑
 10.1 → 10.4 * 9.1 ↓ 9.0 → 9.4 ↗
 beste Teiler 420.3 (27.) 626.1 (25.) 703.9 (26.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 10.19, horizontal: 11.09, vertikal: 9.20



Serie 4:
 8.9 ↘ 9.1 ↑ 9.8 ↗ 8.5 ↑ 7.3 ↑
 10.0 ↘ 8.2 ↗ 9.0 ↘ 8.4 ↓ 6.8 ↘
 beste Teiler 764.2 (36.) 948.2 (33.) 1451.1 (32.)
 Trefferlage 3.86 mm rechts, 2.47 mm tief
 Streuwert 14.79, horizontal: 8.88, vertikal: 18.93



Serie 5:
 9.0 ↘ 8.0 ↘ 7.9 ↗ 8.4 → 9.7 ↘
 9.6 ↗ 9.0 ↑ 7.9 ↑ 7.5 ↘ 8.4 ↑
 beste Teiler 1013.1 (45.) 1102.3 (46.) 1561.0 (47.)
 Trefferlage 7.45 mm rechts, 5.55 mm hoch
 Streuwert 13.26, horizontal: 12.09, vertikal: 14.34



Serie 6:
 7.8 ↑ 8.8 ↑ 9.3 ← 9.7 ↑ 8.1 ↘
 10.0 ↘ 7.6 ↘ 8.2 ↘ 10.1 ↘ 8.7 ↘
 beste Teiler 647.1 (59.) 762.3 (56.) 1017.5 (54.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 1.90 mm hoch
 Streuwert 13.62, horizontal: 12.32, vertikal: 14.80

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 14

Reiter, Stefan #114

StartNr: 131



16. Februar 2019 13:06

PSV Villach / PSV Villach 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **540** (570.5)
 Serien: 90 91 91 91 88 89
 0
 Zähler: 11 39 9 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 3054 (58), 2137 (48), 2122 (22)
 beste Teiler 124.6 (11.) 128.0 (27.) 159.9 (55.)
 Trefferlage 0.35 mm rechts, 1.86 mm hoch
 Streuwert 8.92, horizontal: 9.04, vertikal: 8.80




Serie 1:
 9.8 ↓ 9.1 ↓ 9.8 ↓ 9.2 ↗ 9.3 ↗
 10.3 → 8.6 ↘ 9.1 ← 9.4 ← 9.8 ↓
 beste Teiler 540.3 (6.) 903.2 (1.) 944.5 (3.)
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 3.01 mm tief
 Streuwert 9.19, horizontal: 8.98, vertikal: 9.39




Serie 2:
 10.8 * 9.7 ↗ 9.7 ↘ 9.2 ↓ 9.8 ↑
 9.7 ↘ 9.1 ↓ 9.4 ← 9.5 ↗ 9.6 ↑
 beste Teiler 124.6 (11.) 904.6 (15.) 973.2 (12.)
 Trefferlage 1.18 mm links, 1.12 mm hoch
 Streuwert 8.13, horizontal: 6.51, vertikal: 9.47




Serie 3:
 8.9 → 8.3 ↗ 10.1 ↘ 9.4 ↑ 9.6 ↗
 8.8 ↑ 10.8 * 9.4 ↘ 10.6 * 10.3 ↑
 beste Teiler 128.0 (27.) 281.4 (29.) 509.0 (30.)
 Trefferlage 1.10 mm rechts, 5.74 mm hoch
 Streuwert 8.09, horizontal: 8.44, vertikal: 7.72



Serie 4:
 9.9 ↗ 9.9 ↘ 10.2 ↘ 8.9 ↓ 10.1 ↗
 9.9 ↗ 9.4 ↗ 9.9 ← 9.7 ↘ 9.4 ↗
 beste Teiler 580.8 (33.) 702.9 (35.) 813.3 (32.)
 Trefferlage 0.85 mm links, 2.69 mm hoch
 Streuwert 7.32, horizontal: 6.69, vertikal: 7.89



Serie 5:
 9.1 ↘ 8.9 ↘ 9.8 ← 9.6 ↘ 9.8 ←
 9.4 ↗ 9.2 ↓ 8.3 → 8.4 ↘ 10.2 ↘
 beste Teiler 569.1 (50.) 929.9 (43.) 931.0 (45.)
 Trefferlage 3.33 mm links, 0.58 mm tief
 Streuwert 10.33, horizontal: 12.06, vertikal: 8.23



Serie 6:

9.2 ↗

9.5 ↑

10.4 *

9.2 ↗

10.8 *

9.5 ↘

9.6 ↘

7.1 ↘

8.9 ↗

9.2 ↗

beste Teiler


159.9 (55.) 466.8 (53.) 1064.3 (57.)

Trefferlage

5.57 mm rechts, 5.20 mm hoch

Streuwert

9.43, horizontal: 10.04, vertikal: 8.77



Serie 7:

0.0F ↘

NSC

beste Teiler

Trefferlage

0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert

0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00



NSC

– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **555** (582.3)
 Serien: 93 93 90 92 94 93
 Zähler: 24 28 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 14
 weiteste: 2949 (11), 2172 (30), 1844 (55)
 beste Teiler 95.6 (42.) 121.0 (39.) 165.2 (53.)
 Trefferlage 0.30 mm links, 0.68 mm tief
 Streuwert 8.12, horizontal: 7.81, vertikal: 8.43




Serie 1:
 9.3 → 10.0 ↘ 9.1 ↘ 10.5 * 9.1 ↑
 9.2 ↙ 9.5 ← 10.0 ↓ 9.9 ← 9.0 ↘
 beste Teiler 397.7 (4.) 758.3 (8.) 782.6 (2.)
 Trefferlage 1.72 mm links, 0.39 mm tief
 Streuwert 8.71, horizontal: 9.56, vertikal: 7.76




Serie 2:
 7.3 ↘ 10.6 * 10.6 * 9.3 ↑ 10.1 ↗
 9.6 ↑ 10.5 * 9.5 ↘ 10.2 → 9.2 ↘
 beste Teiler 275.0 (12.) 315.4 (13.) 339.9 (17.)
 Trefferlage 4.36 mm links, 6.16 mm hoch
 Streuwert 7.61, horizontal: 8.99, vertikal: 5.90




Serie 3:
 9.7 ↓ 9.2 ↓ 9.5 ↓ 9.9 ↘ 10.1 ←
 9.1 ↗ 8.9 ↓ 9.8 ↑ 10.5 * 8.2 ↗
 beste Teiler 322.6 (29.) 656.0 (25.) 823.7 (24.)
 Trefferlage 1.62 mm rechts, 1.20 mm tief
 Streuwert 9.26, horizontal: 7.36, vertikal: 10.83



Serie 4:
 9.8 ↘ 9.2 ↓ 9.6 → 9.9 ↑ 9.6 ↓
 10.3 ↘ 9.9 ↓ 10.0 → 10.8 * 8.8 ←
 beste Teiler 121.0 (39.) 543.4 (36.) 763.6 (38.)
 Trefferlage 0.72 mm rechts, 4.06 mm tief
 Streuwert 6.92, horizontal: 7.33, vertikal: 6.49



Serie 5:
 10.0 ↘ 10.8 * 8.8 ↓ 10.3 ↗ 8.9 ↓
 10.5 * 10.2 → 10.4 * 9.9 → 9.3 ↑
 beste Teiler 95.6 (42.) 380.8 (46.) 427.2 (48.)
 Trefferlage 2.38 mm rechts, 2.30 mm tief
 Streuwert 6.93, horizontal: 4.30, vertikal: 8.81



Serie 6:
 10.5 * 9.1 ↘ 10.7 * 9.3 ↑ 8.6 ↙
 10.4 * 10.5 * 9.4 → 10.5 * 8.9 ←
 beste Teiler 165.2 (53.) 330.4 (57.) 338.7 (59.)
 Trefferlage 0.49 mm links, 2.28 mm tief
 Streuwert 8.03, horizontal: 8.18, vertikal: 7.89

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 16

Thamer, Thomas #116

StartNr: 133



16. Februar 2019 13:10

PSV Villach / PSV Villach 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **494** (519.2)
 Serien: 83 76 86 85 81 83
 Zähler: 7 22 17 9 3 1 1 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 5438 (30), 4351 (47), 3631 (12)
 beste Teiler 356.5 (29.) 363.0 (38.) 440.0 (51.)
 Trefferlage 4.50 mm rechts, 5.76 mm hoch
 Streuwert 14.01, horizontal: 14.18, vertikal: 13.83




Serie 1:
 7.5 ↗ 9.8 ↖ 8.1 ↖ 7.2 ↗ 9.2 ↘
 9.8 ↙ 8.8 ↘ 8.4 ↑ 8.1 → 10.0 ↓
 beste Teiler 725.2 (10.) 888.2 (6.) 959.9 (2.)
 Trefferlage 2.12 mm rechts, 4.43 mm hoch
 Streuwert 14.22, horizontal: 15.57, vertikal: 12.73




Serie 2:
 6.8 ↗ 6.4 ↑ 9.5 ↖ 9.7 ↖ 6.5 ↘
 8.7 ↑ 9.2 → 8.3 ↗ 7.1 ↓ 8.2 ↑
 beste Teiler 1021.9 (14.) 1170.3 (13.) 1367.7 (17.)
 Trefferlage 3.56 mm rechts, 4.28 mm hoch
 Streuwert 18.28, horizontal: 15.11, vertikal: 20.98




Serie 3:
 9.1 ↗ 7.7 ↘ 10.4 * 9.0 ↖ 9.5 ↑
 10.1 ↓ 9.1 → 9.7 ↖ 10.5 * 4.2 ↗
 beste Teiler 356.5 (29.) 454.1 (23.) 647.9 (26.)
 Trefferlage 3.62 mm rechts, 7.88 mm hoch
 Streuwert 14.67, horizontal: 17.22, vertikal: 11.56



Serie 4:
 7.7 ↑ 9.0 ↘ 8.6 → 8.0 ↗ 9.0 ↑
 8.7 → 9.3 ↖ 10.5 * 8.0 ↗ 9.7 ↖
 beste Teiler 363.0 (38.) 1006.2 (40.) 1345.5 (37.)
 Trefferlage 5.02 mm rechts, 9.18 mm hoch
 Streuwert 10.94, horizontal: 12.86, vertikal: 8.59



Serie 5:
 8.0 → 9.6 ↓ 7.8 ↗ 7.6 ↑ 9.8 ↓
 9.2 ↗ 5.5 ↗ 10.4 ↘ 8.7 → 9.6 →
 beste Teiler 479.7 (48.) 888.2 (45.) 1065.1 (42.)
 Trefferlage 12.39 mm rechts, 6.89 mm hoch
 Streuwert 12.12, horizontal: 10.74, vertikal: 13.36



Serie 6:
 10.4 * 9.8 ↑ 8.9 ↗ 8.6 ↖ 8.1 ↗
 9.8 ↖ 7.1 ↘ 7.8 ↓ 8.0 ↖ 9.4 →
 beste Teiler 440.0 (51.) 886.5 (56.) 924.8 (52.)
 Trefferlage 0.31 mm rechts, 1.91 mm hoch
 Streuwert 14.11, horizontal: 13.15, vertikal: 15.02

LP 60 – Wertung – Männer

StandNr: 17

Unterweger, Christoph #117

StartNr: 134



16. Februar 2019 12:58

PSV Klagenfurt / PSV Klagenfurt 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **529** (552.7)
 Serien: 86 84 89 88 93 89
 Zähler: 15 23 18 4 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 2573 (19), 2549 (48), 2520 (25)
 beste Teiler 140.5 (49.) 319.3 (50.) 345.9 (28.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 0.46 mm hoch
 Streuwert 10.93, horizontal: 11.80, vertikal: 9.99




Serie 1:
 9.2 ↘ 9.7 ↘ 8.6 ↘ 10.2 ↘ 9.3 ←
 8.0 ↘ 8.7 ← 9.0 ↘ 8.8 ← 8.8 ↘
 beste Teiler 607.6 (4.) 994.8 (2.) 1344.9 (5.)
 Trefferlage 1.32 mm rechts, 7.51 mm tief
 Streuwert 10.56, horizontal: 13.07, vertikal: 7.22




Serie 2:
 8.8 ↗ 8.3 ← 9.3 ↑ 9.9 ↓ 9.3 ↗
 9.9 ↘ 7.9 ↘ 10.0 ↑ 7.7 ↘ 8.0 ↘
 beste Teiler 733.2 (18.) 830.2 (16.) 841.7 (14.)
 Trefferlage 6.50 mm links, 7.32 mm hoch
 Streuwert 10.80, horizontal: 11.84, vertikal: 9.64




Serie 3:
 8.6 ↘ 9.1 ↗ 8.3 → 10.0 → 7.8 ←
 9.1 ↘ 9.0 ← 10.5 * 9.1 → 10.3 ↑
 beste Teiler 345.9 (28.) 547.3 (30.) 734.9 (24.)
 Trefferlage 1.65 mm rechts, 1.74 mm hoch
 Streuwert 11.48, horizontal: 13.94, vertikal: 8.33



Serie 4:
 10.0 ↓ 9.1 ↑ 8.0 ↘ 9.5 ← 8.0 ↗
 9.9 ↘ 8.3 ↘ 9.4 ↘ 9.7 ↘ 9.0 ↘
 beste Teiler 753.2 (31.) 873.9 (36.) 973.5 (39.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 3.03 mm hoch
 Streuwert 11.68, horizontal: 13.09, vertikal: 10.07



Serie 5:
 9.3 ↗ 10.5 * 10.0 ↗ 8.8 ↗ 10.3 ↗
 10.3 ← 9.7 ↘ 7.8 ↗ 10.8 * 10.6 *
 beste Teiler 140.5 (49.) 319.3 (50.) 349.6 (42.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 3.75 mm hoch
 Streuwert 8.25, horizontal: 7.97, vertikal: 8.51



Serie 6:
 9.0 → 8.9 ← 10.3 ← 10.1 ↑ 8.1 ↓
 8.8 ← 9.3 ↓ 10.0 ↘ 8.6 ↘ 9.4 →
 beste Teiler 532.8 (53.) 665.8 (54.) 797.7 (58.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 5.55 mm tief
 Streuwert 10.07, horizontal: 11.05, vertikal: 8.99

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 18

Keuc, Christoph #118

StartNr: 135



16. Februar 2019 12:39

SV zu Klagenfurt / SV zu Klagenfurt


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **484** (512.0)
 Serien: 83 85 80 76 83 77
 Zähler: 7 20 16 11 4 0 0 1 1 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 6439 (53), 5853 (32), 3863 (20)
 beste Teiler 131.1 (51.) 176.8 (35.) 241.3 (29.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 7.61 mm hoch
 Streuwert 15.24, horizontal: 16.03, vertikal: 14.40




Serie 1:
 8.4 ↑ 9.8 ↖ 8.7 ↑ 8.1 ↑ 8.3 ↖
 10.5 * 8.7 ← 7.0 ↗ 7.4 ↖ 10.0 ↓
 beste Teiler 371.1 (6.) 741.8 (10.) 942.1 (2.)
 Trefferlage 4.28 mm links, 8.05 mm hoch
 Streuwert 13.26, horizontal: 14.33, vertikal: 12.10




Serie 2:
 7.7 ↗ 8.2 ↗ 10.6 * 9.9 ↓ 10.3 →
 9.7 ↑ 9.4 ← 8.8 ↘ 9.4 ↑ 6.1 ↖
 beste Teiler 262.6 (13.) 530.6 (15.) 862.7 (14.)
 Trefferlage 1.26 mm links, 9.23 mm hoch
 Streuwert 12.00, horizontal: 12.67, vertikal: 11.29




Serie 3:
 9.6 ↗ 7.8 ↘ 7.7 ↗ 6.8 ↖ 9.0 ↑
 9.1 ↗ 7.4 ↗ 9.0 ↑ 10.6 * 7.1 →
 beste Teiler 241.3 (29.) 1075.5 (21.) 1519.0 (26.)
 Trefferlage 1.92 mm links, 6.45 mm hoch
 Streuwert 15.92, horizontal: 17.75, vertikal: 13.85



Serie 4:
 8.4 ← 3.6 ↑ 7.3 → 9.6 → 10.7 *
 8.6 ↑ 8.6 ↘ 9.8 ↘ 8.6 ↑ 6.9 ↘
 beste Teiler 176.8 (35.) 946.9 (38.) 1095.4 (34.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 15.20 mm hoch
 Streuwert 16.24, horizontal: 13.80, vertikal: 18.35



Serie 5:
 9.6 ↓ 6.8 ↘ 9.0 → 9.3 ↗ 9.0 ←
 8.8 ↘ 9.9 → 9.0 ↑ 7.1 ↘ 8.9 →
 beste Teiler 821.8 (47.) 1043.8 (41.) 1353.7 (44.)
 Trefferlage 1.58 mm rechts, 5.92 mm hoch
 Streuwert 13.64, horizontal: 12.89, vertikal: 14.35



Serie 6:
 10.8 * 8.5 ↘ 2.9 ↖ 9.0 → 8.4 →
 7.5 ↘ 7.1 ↘ 9.1 ↗ 9.3 ↑ 8.8 ↓
 beste Teiler 131.1 (51.) 1350.4 (59.) 1490.9 (58.)
 Trefferlage 4.76 mm rechts, 0.83 mm hoch
 Streuwert 20.25, horizontal: 24.33, vertikal: 15.10

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 19

Mosser, Mathias #119

StartNr: 136



16. Februar 2019 12:40

PSV Villach


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **505** (530.6)
 Serien: 76 86 90 88 78 87
 Zähler: 11 22 15 7 4 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4869 (1), 3707 (44), 3400 (48)
 beste Teiler 125.7 (43.) 354.8 (7.) 450.8 (21.)
 Trefferlage 9.83 mm rechts, 0.24 mm hoch
 Streuwert 11.90, horizontal: 12.16, vertikal: 11.64




Serie 1:
 4.9 → 6.8 → 9.3 ↗ 7.9 ↑ 9.7 →
 8.7 ↖ 10.5 * 8.1 → 9.1 ↓ 6.8 ↗
 beste Teiler 354.8 (7.) 973.6 (5.) 1293.4 (3.)
 Trefferlage 14.89 mm rechts, 7.90 mm hoch
 Streuwert 14.20, horizontal: 16.35, vertikal: 11.67




Serie 2:
 10.1 ↙ 9.9 ↘ 8.9 → 8.5 ↓ 9.4 ↖
 8.0 ↗ 8.6 ↙ 9.1 → 8.0 ↓ 9.7 →
 beste Teiler 716.5 (11.) 810.2 (12.) 982.2 (20.)
 Trefferlage 3.73 mm rechts, 3.94 mm tief
 Streuwert 11.60, horizontal: 10.52, vertikal: 12.58




Serie 3:
 10.4 * 8.3 → 8.4 ↘ 9.7 ↓ 9.5 →
 9.1 ↖ 10.2 ↘ 9.7 ↑ 9.4 ↑ 9.0 ↗
 beste Teiler 450.8 (21.) 637.6 (27.) 988.0 (24.)
 Trefferlage 6.23 mm rechts, 1.65 mm tief
 Streuwert 8.96, horizontal: 9.80, vertikal: 8.05



Serie 4:
 10.0 ↑ 9.6 ↘ 7.2 → 7.1 → 9.6 ↗
 10.0 ↙ 10.2 ↘ 10.3 → 9.9 ↑ 7.3 ↓
 beste Teiler 556.3 (38.) 635.5 (37.) 733.0 (31.)
 Trefferlage 9.33 mm rechts, 1.22 mm tief
 Streuwert 11.25, horizontal: 11.65, vertikal: 10.84



Serie 5:
 8.7 → 8.5 → 10.8 * 6.3 ↗ 9.8 ↖
 8.2 → 7.5 ↘ 6.7 ↘ 7.2 ↑ 9.2 →
 beste Teiler 125.7 (43.) 899.4 (45.) 1392.6 (50.)
 Trefferlage 13.85 mm rechts, 1.87 mm hoch
 Streuwert 14.28, horizontal: 12.72, vertikal: 15.69



Serie 6:
 8.4 ↘ 7.8 ↘ 10.2 ↘ 9.2 ↗ 8.1 →
 8.4 → 9.7 ← 10.2 → 9.8 → 9.0 →
 beste Teiler 584.7 (58.) 619.4 (53.) 901.6 (59.)
 Trefferlage 10.97 mm rechts, 1.47 mm tief
 Streuwert 9.00, horizontal: 9.72, vertikal: 8.21

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 20

Scharf, Helmut #120

StartNr: 137



16. Februar 2019 13:04

SV St. Stefan i/Lav


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **542** (570.3)
 Serien: 91 90 86 91 94 90
 0
 Zähler: 18 28 13 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 3484 (25), 2310 (24), 2121 (59)
 beste Teiler 210.6 (33.) 266.2 (49.) 314.6 (16.)
 Trefferlage 3.32 mm links, 1.90 mm hoch
 Streuwert 8.93, horizontal: 7.48, vertikal: 10.17




Serie 1:
 9.7 ↗ 9.9 ↘ 9.2 ↘ 8.5 ↑ 10.5 *
 9.2 ↘ 9.2 ↗ 10.1 ← 10.3 ← 8.6 ↖
 beste Teiler 358.0 (5.) 532.0 (9.) 676.6 (8.)
 Trefferlage 2.08 mm links, 5.27 mm hoch
 Streuwert 8.42, horizontal: 7.14, vertikal: 9.53




Serie 2:
 8.9 ↘ 9.9 ↙ 8.9 ↑ 8.9 ← 10.1 →
 10.6 * 9.8 ← 10.4 * 9.6 ← 9.0 ←
 beste Teiler 314.6 (16.) 463.8 (18.) 708.8 (15.)
 Trefferlage 6.62 mm links, 2.98 mm hoch
 Streuwert 6.96, horizontal: 6.82, vertikal: 7.10




Serie 3:
 10.1 ↑ 9.8 ↗ 8.9 ↓ 8.1 ↙ 6.6 ↑
 8.4 ← 9.2 ↑ 10.2 ↘ 9.6 ↘ 9.6 ↖
 beste Teiler 591.7 (28.) 687.6 (21.) 882.2 (22.)
 Trefferlage 3.01 mm links, 4.12 mm hoch
 Streuwert 12.40, horizontal: 9.06, vertikal: 15.01



Serie 4:
 9.5 ↓ 9.8 ↘ 10.7 * 8.6 ↘ 10.1 ↘
 9.2 ↗ 9.6 ↘ 10.0 ↑ 9.1 ↗ 8.5 ↙
 beste Teiler 210.6 (33.) 652.0 (35.) 786.4 (38.)
 Trefferlage 2.63 mm links, 4.27 mm hoch
 Streuwert 8.69, horizontal: 8.18, vertikal: 9.17



Serie 5:
 9.9 ↓ 10.4 * 9.5 ← 10.4 * 10.0 ↑
 10.1 ← 9.9 ↓ 8.3 ↓ 10.6 * 9.1 ↙
 beste Teiler 266.2 (49.) 401.6 (42.) 420.8 (44.)
 Trefferlage 3.70 mm links, 3.24 mm tief
 Streuwert 6.84, horizontal: 5.43, vertikal: 8.00



Serie 6:

9.8 ➔

9.8 ↗

9.0 ↖

10.4 *

10.3 ↗

9.2 ↙

8.9 ↙

9.8 ➔

8.3 ↙

9.7 ↓

beste Teiler


403.5 (54.) 501.1 (55.) 902.6 (58.)

Trefferlage

1.86 mm links, 1.96 mm tief

Streuwert

9.09, horizontal: 8.61, vertikal: 9.54



Serie 7:

0.0F ↙

NSC

beste Teiler

Trefferlage

0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert

0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00



NSC

– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **547** (576.4)
 Serien: 92 89 93 90 94 89
 0
 Zähler: 21 27 11 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 3444 (56), 2338 (19), 2332 (10)
 beste Teiler 132.6 (4.) 150.5 (45.) 155.8 (12.)
 Trefferlage 2.85 mm links, 1.42 mm hoch
 Streuwert 8.68, horizontal: 9.04, vertikal: 8.31




Serie 1:
 10.1 ↘ 9.6 ↖ 9.9 ↓ 10.8 * 10.4 *
 9.9 ↘ 8.9 ← 10.6 * 9.8 ↙ 8.0 ↗
 beste Teiler 132.6 (4.) 318.7 (8.) 403.2 (5.)
 Trefferlage 0.46 mm links, 0.73 mm tief
 Streuwert 8.22, horizontal: 9.52, vertikal: 6.67




Serie 2:
 8.6 ↙ 10.8 * 9.6 ↖ 9.5 ↑ 9.7 ↖
 10.0 ↓ 9.1 ↗ 9.9 ↗ 8.0 ↙ 8.0 ↑
 beste Teiler 155.8 (12.) 756.5 (16.) 877.0 (18.)
 Trefferlage 8.10 mm links, 0.02 mm hoch
 Streuwert 9.12, horizontal: 7.13, vertikal: 10.74




Serie 3:
 10.5 * 8.8 ↖ 10.5 * 9.3 ↑ 9.6 ↗
 9.2 → 10.2 ↘ 8.6 ↖ 10.3 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 324.2 (23.) 387.8 (30.) 395.0 (21.)
 Trefferlage 0.81 mm links, 4.39 mm hoch
 Streuwert 7.59, horizontal: 9.01, vertikal: 5.82



Serie 4:
 8.9 ↑ 10.6 * 10.1 ↖ 9.5 ↑ 9.8 ↖
 8.5 ↑ 9.9 ↑ 9.4 ↖ 9.5 ↗ 9.7 ↗
 beste Teiler 243.1 (32.) 678.6 (33.) 849.7 (37.)
 Trefferlage 1.89 mm links, 7.22 mm hoch
 Streuwert 6.82, horizontal: 6.01, vertikal: 7.55



Serie 5:
 10.0 ↗ 10.3 → 9.6 ↗ 9.2 ↙ 10.8 *
 10.2 ↖ 8.8 ← 9.6 ↘ 9.7 ↙ 10.7 *
 beste Teiler 150.5 (45.) 228.2 (50.) 544.3 (42.)
 Trefferlage 0.97 mm links, 1.17 mm tief
 Streuwert 7.23, horizontal: 7.91, vertikal: 6.49



Serie 6:

10.6 *

8.2 ↙

9.9 ↘

9.0 ←

10.0 ↗

6.6 ↘

10.1 ↘

9.7 ↙

9.0 ↓

9.8 ↗

beste Teiler


291.1 (51.) 671.7 (57.) 748.1 (55.)

Trefferlage

4.86 mm links, 1.18 mm tief

Streuwert

11.25, horizontal: 12.76, vertikal: 9.49



Serie 7:

0.0F ↘

NSC

beste Teiler

Trefferlage

0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert

0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00



NSC

– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **539** (571.4)
 Serien: 91 86 94 88 91 89
 Zähler: 17 26 16 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 2413 (19), 2230 (12), 2154 (11)
 beste Teiler 136.1 (47.) 163.2 (26.) 187.9 (18.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 9.13, horizontal: 9.11, vertikal: 9.16




Serie 1:
 10.6 * 9.4 ↘ 9.7 ↓ 8.4 ✓ 9.8 ↘
 9.4 ↘ 9.5 ↓ 10.7 * 9.6 ← 9.7 ✓
 beste Teiler 207.5 (8.) 289.8 (1.) 925.1 (5.)
 Trefferlage 6.25 mm links, 2.40 mm tief
 Streuwert 6.75, horizontal: 4.91, vertikal: 8.19




Serie 2:
 8.3 ← 8.2 ↗ 9.2 ← 9.0 ✓ 8.8 ↓
 9.9 ↗ 9.2 ↘ 10.7 * 7.9 ↗ 9.9 ↑
 beste Teiler 187.9 (18.) 806.8 (20.) 821.4 (16.)
 Trefferlage 1.55 mm links, 2.79 mm hoch
 Streuwert 11.81, horizontal: 11.38, vertikal: 12.22




Serie 3:
 9.9 ↑ 10.1 ↓ 10.5 * 8.5 → 9.4 ↘
 10.7 * 10.0 ↘ 9.2 ✓ 9.2 → 10.5 *
 beste Teiler 163.2 (26.) 348.6 (30.) 387.5 (23.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 0.32 mm hoch
 Streuwert 7.97, horizontal: 9.50, vertikal: 6.06



Serie 4:
 9.2 → 10.0 → 8.5 ↗ 9.7 → 9.8 →
 8.9 ↓ 8.8 ↗ 8.9 ← 9.5 ← 10.1 ✓
 beste Teiler 648.4 (40.) 722.2 (32.) 955.0 (35.)
 Trefferlage 2.97 mm rechts, 0.53 mm hoch
 Streuwert 9.75, horizontal: 11.18, vertikal: 8.07



Serie 5:
 9.9 ↘ 10.3 ← 8.9 ↘ 9.8 ↓ 8.7 ↓
 10.5 * 10.8 * 9.9 ↓ 8.7 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 136.1 (47.) 307.8 (50.) 376.6 (46.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 6.00 mm tief
 Streuwert 6.89, horizontal: 6.05, vertikal: 7.64



Serie 6:
 8.7 ↘ 8.8 ✓ 9.6 → 9.3 ↑ 10.4 *
 10.1 ↓ 8.7 ↑ 10.2 ↑ 8.5 ↗ 9.7 ↗
 beste Teiler 442.5 (55.) 598.7 (58.) 716.2 (56.)
 Trefferlage 2.14 mm rechts, 5.41 mm hoch
 Streuwert 9.03, horizontal: 8.81, vertikal: 9.25

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 23

Glinzner, Stefan #123

StartNr: 140



16. Februar 2019 13:10

PSV Villach / PSV Villach 2


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **495** (523.5)
 Serien: 83 80 85 82 86 79
 Zähler: 9 21 16 6 6 2 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 4214 (52), 4071 (38), 3659 (36)
 beste Teiler 123.0 (25.) 245.1 (47.) 332.0 (27.)
 Trefferlage 1.71 mm links, 5.71 mm tief
 Streuwert 13.95, horizontal: 12.40, vertikal: 15.34




Serie 1:
 6.8 ↑ 7.1 ↘ 9.3 ↓ 9.4 ↓ 9.5 ↘
 10.1 ↗ 8.1 ↑ 9.3 ↑ 7.7 ↓ 9.7 ←
 beste Teiler 683.7 (6.) 995.2 (10.) 1134.2 (5.)
 Trefferlage 1.65 mm links, 0.65 mm hoch
 Streuwert 14.88, horizontal: 8.20, vertikal: 19.38




Serie 2:
 9.0 ↘ 8.8 ↘ 8.9 → 9.8 ↘ 6.8 ↓
 8.4 → 7.3 ↓ 9.1 ↘ 8.9 ↑ 8.0 ↘
 beste Teiler 950.9 (14.) 1510.2 (18.) 1595.1 (11.)
 Trefferlage 0.94 mm rechts, 7.75 mm tief
 Streuwert 14.50, horizontal: 13.23, vertikal: 15.68




Serie 3:
 6.7 ← 10.3 ↓ 8.9 ↗ 7.3 ↗ 10.8 *
 9.8 ↑ 10.5 * 8.9 ↘ 9.1 ↘ 8.5 ↓
 beste Teiler 123.0 (25.) 332.0 (27.) 509.8 (22.)
 Trefferlage 1.68 mm links, 2.77 mm hoch
 Streuwert 13.33, horizontal: 14.85, vertikal: 11.62



Serie 4:
 9.8 ↘ 10.1 ↓ 8.6 ↓ 9.4 ← 9.9 ↓
 6.4 ↗ 9.2 ↓ 5.9 ↗ 9.6 ↘ 8.1 ↑
 beste Teiler 669.4 (32.) 836.7 (35.) 954.8 (31.)
 Trefferlage 4.15 mm links, 9.53 mm tief
 Streuwert 13.93, horizontal: 14.13, vertikal: 13.73



Serie 5:
 9.2 ↓ 8.7 ↗ 9.8 ↘ 10.2 ↗ 7.1 →
 10.2 ↘ 10.6 * 8.3 ↓ 6.9 ↗ 9.4 ↘
 beste Teiler 245.1 (47.) 580.4 (44.) 611.0 (46.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 6.68 mm tief
 Streuwert 12.57, horizontal: 14.70, vertikal: 10.00



Serie 6:
 6.5 ↓ 5.7 ↓ 9.5 ↓ 8.6 ↗ 8.6 ↓
 9.2 → 7.6 ↓ 9.1 ↗ 8.3 ↗ 10.2 ↓
 beste Teiler 584.0 (60.) 1170.0 (53.) 1361.0 (56.)
 Trefferlage 3.20 mm links, 13.74 mm tief
 Streuwert 13.96, horizontal: 10.57, vertikal: 16.68

LP 60 – Wertung – **Männer**

StandNr: 24

Lach, Thomas #124

StartNr: 141



16. Februar 2019 13:00

SV Eisenkappel / SV Eisenkappel 1

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **154** (162.7)
 Serien: 77 77
 Zähler: 1 5 6 5 1 2 0 0 0 0
 Innenzehner: 0
 weiteste: 4372 (12), 4313 (9), 3796 (5)
 beste Teiler 772.0 (17.) 896.2 (15.) 897.3 (6.)
 Trefferlage 2.33 mm links, 6.56 mm tief
 Streuwert 17.32, horizontal: 16.42, vertikal: 18.17



Serie 1:

7.4 ↘ 9.3 ↓ 8.6 ↙ 7.0 ← 6.2 ↓
 9.8 ↗ 9.5 ↖ 8.4 ← 5.6 ↙ 9.0 ↘

beste Teiler 897.3 (6.) 1137.3 (7.) 1353.0 (2.)
 Trefferlage 5.06 mm links, 10.03 mm tief
 Streuwert 17.02, horizontal: 17.80, vertikal: 16.21





Serie 2:

8.8 ↘ 5.5 ↓ 7.3 ↖ 7.9 ↑ 9.8 ←
 7.3 ↗ 10.0 ↓ 8.9 ↓ 8.1 ↘ 8.3 ←

beste Teiler 772.0 (17.) 896.2 (15.) 1649.5 (18.)
 Trefferlage 0.38 mm rechts, 3.09 mm tief
 Streuwert 17.95, horizontal: 15.37, vertikal: 20.19

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **179** (187.8)
 Serien: 92 87
 Zähler: 6 8 5 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 2455 (13), 2235 (3), 2215 (12)
 beste Teiler 175.7 (10.) 384.2 (15.) 514.2 (5.)
 Trefferlage 3.47 mm rechts, 5.01 mm hoch
 Streuwert 9.15, horizontal: 8.84, vertikal: 9.44



Serie 1:

8.6 ↘ 10.2 ↗ 8.2 ↗ 9.0 ↘ 10.3 ↘
 9.6 ↓ 9.7 ↓ 9.6 ↘ 10.0 ↙ 10.7 *

beste Teiler 175.7 (10.) 514.2 (5.) 634.8 (2.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 1.16 mm hoch
 Streuwert 9.27, horizontal: 7.88, vertikal: 10.48





Serie 2:

9.8 ↘ 8.2 ↗ 7.9 ↗ 8.9 ↗ 10.5 *
 9.2 ↘ 9.2 ↗ 8.6 ↑ 9.6 ↑ 10.0 ↘


beste Teiler 384.2 (15.) 791.5 (20.) 922.4 (11.)
 Trefferlage 6.93 mm rechts, 8.86 mm hoch
 Streuwert 7.80, horizontal: 8.73, vertikal: 6.75

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **131** (139.0)
 Serien: 76 55
 Zähler: 2 4 2 3 3 2 1 1 1 1
 Innenzehner: 1
 weiteste: 7941 (17), 6462 (19), 6171 (12)
 beste Teiler 181.0 (9.) 604.2 (18.) 1039.0 (16.)
 Trefferlage 14.86 mm links, 4.08 mm tief
 Streuwert 25.20, horizontal: 25.99, vertikal: 24.39





Serie 1:
 8.0 ← 4.3 ↙ 9.2 ↘ 8.7 ↓ 9.4 ↗
 9.2 ← 6.7 ↖ 7.8 ↙ 10.7 * 6.2 ←
 beste Teiler 181.0 (9.) 1279.4 (5.) 1409.3 (6.)
 Trefferlage 19.10 mm links, 5.05 mm tief
 Streuwert 14.17, horizontal: 16.41, vertikal: 11.49




Serie 2:
 7.4 ↓ 3.2 ← 6.0 ↘ 5.9 ↑ 7.4 ↘
 9.7 ↘ 1.0 ↗ 10.2 ← 2.9 ↙ 5.1 ←
 beste Teiler 604.2 (18.) 1039.0 (16.) 2803.8 (11.)
 Trefferlage 10.61 mm links, 3.10 mm tief
 Streuwert 33.45, horizontal: 33.41, vertikal: 33.50

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: 588.6 (566)^{QF}
Serien: 97.5 99.3 98.9 99.0 97.9 96.0
Zähler: 31 25 3 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 17
weiteste: 820 (11), 548 (50), 503 (48)
beste Teiler 38.0 (46.) 52.6 (31.) 88.2 (45.)
Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.38 mm hoch
Streuwert 2.24, horizontal: 2.57, vertikal: 1.87




Serie 1:
 10.1 ↙ 9.5 ↑ 8.9 ← 9.1 ↘ 9.7 ↗
 10.3 * 10.1 ↑ 9.6 ← 10.0 → 10.2 *
beste Teiler 152.0 (6.) 184.0 (10.) 201.6 (7.)
Trefferlage 0.72 mm links, 1.13 mm hoch
Streuwert 2.11, horizontal: 2.47, vertikal: 1.68




Serie 2:
 7.7 → 10.0 ↑ 9.9 ↙ 10.5 * 10.4 *
 10.0 → 9.8 ↘ 10.4 * 10.1 ↓ 10.5 *
beste Teiler 106.3 (14.) 113.4 (20.) 126.6 (18.)
Trefferlage 1.12 mm rechts, 0.12 mm hoch
Streuwert 2.26, horizontal: 2.71, vertikal: 1.72




Serie 3:
 9.6 ↓ 9.1 ↗ 9.1 ↘ 10.0 ← 10.1 ↗
 10.1 ↗ 10.5 * 9.5 → 10.4 * 10.5 *
beste Teiler 103.3 (27.) 113.7 (30.) 140.1 (29.)
Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.27 mm hoch
Streuwert 2.15, horizontal: 2.43, vertikal: 1.81



Serie 4:
 10.7 * 10.0 ↗ 9.5 → 10.0 ↖ 9.3 ↘
 9.1 ← 9.6 → 10.2 * 10.6 * 10.0 →
beste Teiler 52.6 (31.) 95.7 (39.) 190.6 (38.)
Trefferlage 0.16 mm links, 0.50 mm hoch
Streuwert 2.15, horizontal: 2.74, vertikal: 1.32



Serie 5:
 9.8 ← 10.0 ↗ 9.6 ↓ 9.6 ↑ 10.6 *
 10.8 * 9.5 ↗ 8.9 ← 10.3 * 8.8 →
beste Teiler 38.0 (46.) 88.2 (45.) 154.2 (49.)
Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.53 mm hoch
Streuwert 2.42, horizontal: 2.68, vertikal: 2.13



Serie 6:
 9.3 → 9.7 ↖ 9.0 ↗ 10.2 * 10.1 ↗
 9.8 → 9.5 → 10.2 * 9.0 ↘ 9.2 ↖
beste Teiler 185.3 (54.) 198.0 (58.) 212.1 (55.)
Trefferlage 1.28 mm rechts, 0.27 mm tief
Streuwert 2.47, horizontal: 2.43, vertikal: 2.51

LG 60 – Wertung – Frauen

StandNr: 4

Kohlweg, Katharina #125

StartNr: 142

16. Februar 2019 14:46

SV St. Veit/Glan / SV St. Veit/Glan 1


QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **610.8** (583)^{QF}
 Serien: 100.3 101.0 101.3 100.8 103.4 104.0
 0.0
 Zähler: 43 17 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 34
 weiteste: 437 (27), 398 (33), 392 (6)
 beste Teiler 13.4 (55.) 41.0 (47.) 55.9 (21.)
 Trefferlage 0.01 mm links, 0.05 mm hoch
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.80, vertikal: 1.26



	Serie 1:				
	9.5 ↗	10.7 *	10.2 *	10.0 ↖	10.3 *
	9.4 ↖	9.7 ↗	10.2 *	10.0 ↗	10.3 *
	beste Teiler	65.8 (2.)	154.6 (10.)	171.8 (5.)	
	Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.33 mm hoch			
	Serie 2:				
	10.6 *	10.7 *	9.7 →	10.7 *	9.8 ↖
	9.9 ↖	10.1 →	9.4 →	9.9 ↘	10.2 *
	beste Teiler	68.1 (12.)	74.6 (14.)	84.2 (11.)	
	Trefferlage	0.46 mm rechts, 0.28 mm hoch			
	Serie 3:				
	10.7 *	9.8 ↖	10.0 ↖	10.6 *	10.0 ↖
	10.3 *	9.2 →	10.3 *	9.8 →	10.6 *
	beste Teiler	55.9 (21.)	90.8 (24.)	93.4 (30.)	
	Trefferlage	0.11 mm rechts, 0.32 mm tief			
	Serie 4:				
	10.3 *	10.3 *	9.4 ↖	10.4 *	10.6 *
	10.0 ↓	10.1 →	9.7 ↓	9.7 ↖	10.3 *
	beste Teiler	77.0 (35.)	127.5 (34.)	158.9 (31.)	
	Trefferlage	0.29 mm links, 0.78 mm tief			
	Serie 5:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 6:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 7:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 8:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 9:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 10:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 11:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 12:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 13:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 14:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 15:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 16:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 17:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 18:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 19:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			
	Serie 20:				
	10.3 *	10.0 ↗	10.3 *	10.5 *	9.9 ↖
	9.8 ↖	10.8 *	10.6 *	10.7 *	10.5 *
	beste Teiler	41.0 (47.)	64.6 (49.)	81.3 (48.)	
	Trefferlage	0.62 mm links, 0.13 mm hoch			




Serie 6:

10.1 ↑	10.5 *	10.2 *	10.7 *	10.9 *
10.3 *	10.2 *	10.7 *	9.9 ←	10.5 *

beste Teiler 13.4 (55.) 73.6 (54.) 75.7 (58.)

Trefferlage 0.23 mm links, 0.67 mm hoch

Streuwert 1.05, horizontal: 1.18, vertikal: 0.90



Serie 7:

0.0+ ↙
AST, NSC

beste Teiler

Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST

– Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

NSC

– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis: 591.2 (563)^{QF}
Serien: 99.2 99.0 97.9 97.5 99.4 98.2
Zähler: 27 29 4 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 21
weiteste: 706 (35), 620 (59), 533 (31)
beste Teiler 8.6 (13.) 25.0 (39.) 89.1 (55.)
Trefferlage 1.01 mm rechts, 1.10 mm hoch
Streuwert 1.91, horizontal: 2.24, vertikal: 1.51


Serie 1:


9.5 ↑ 10.3 * 10.5 * 8.9 → 9.5 ↗
 9.8 ↑ 10.4 * 10.4 * 10.2 * 9.7 ↑

beste Teiler 121.7 (3.) 133.8 (8.) 140.4 (7.)
Trefferlage 0.79 mm rechts, 1.25 mm hoch
Streuwert 1.84, horizontal: 1.94, vertikal: 1.73


Serie 2:


9.2 ↗ 9.2 → 10.9 * 9.7 ↑ 10.2 *
 9.4 ↑ 10.2 * 9.4 ↗ 10.3 * 10.5 *

beste Teiler 8.6 (13.) 117.1 (20.) 155.9 (19.)
Trefferlage 0.78 mm rechts, 1.25 mm hoch
Streuwert 1.93, horizontal: 1.95, vertikal: 1.90


Serie 3:


10.1 ↑ 9.5 → 9.8 ↗ 10.1 ↑ 9.0 ←
 10.0 ↗ 10.0 → 10.5 * 9.5 → 9.4 →

beste Teiler 110.1 (28.) 219.0 (24.) 223.8 (21.)
Trefferlage 0.88 mm rechts, 0.56 mm hoch
Streuwert 2.17, horizontal: 2.77, vertikal: 1.32


Serie 4:


8.8 → 10.5 * 9.8 ↑ 9.5 ↘ 8.1 →
 10.4 * 9.8 ↗ 9.7 ↑ 10.9 * 10.0 ↑

beste Teiler 25.0 (39.) 110.6 (32.) 126.4 (36.)
Trefferlage 2.19 mm rechts, 1.08 mm hoch
Streuwert 1.92, horizontal: 2.35, vertikal: 1.37


Serie 5:

9.9 ↑ 10.5 * 9.9 ← 10.2 * 9.5 ↑
 10.4 * 9.8 → 9.6 ↑ 10.0 → 9.6 →

beste Teiler 116.3 (42.) 139.9 (46.) 195.3 (44.)
Trefferlage 0.61 mm rechts, 1.00 mm hoch
Streuwert 1.79, horizontal: 1.99, vertikal: 1.56


Serie 6:

9.8 → 10.2 * 10.3 * 9.2 ↗ 10.6 *
 9.7 ↑ 10.3 * 9.7 ↘ 8.5 → 9.9 ↘

beste Teiler 89.1 (55.) 154.2 (53.) 163.8 (57.)
Trefferlage 0.83 mm rechts, 1.48 mm hoch
Streuwert 2.00, horizontal: 2.50, vertikal: 1.33

LG 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 6

Pichler, Julia #127

StartNr: 144

16. Februar 2019 15:08

SV St. Veit/Glan / SV St. Veit/Glan 1



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 592.2 (565)^{QF}
Serien: 102.1 99.5 94.6 96.6 100.3 99.1
Zähler: 30 25 5 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 22
weiteste: 591 (29), 521 (30), 520 (39)
beste Teiler 33.7 (9.) 45.6 (6.) 56.0 (13.)
Trefferlage 1.55 mm links, 0.54 mm hoch
Streuwert 1.87, horizontal: 2.23, vertikal: 1.41




Serie 1:
 10.3 * 10.2 * 10.5 * 9.6 ↖ 9.3 ↖
 10.8 * 10.0 ↖ 10.3 * 10.8 * 10.3 *
beste Teiler 33.7 (9.) 45.6 (6.) 107.7 (3.)
Trefferlage 0.97 mm links, 0.50 mm hoch
Streuwert 1.40, horizontal: 1.66, vertikal: 1.07




Serie 2:
 10.1 ↖ 10.4 * 10.7 * 10.3 * 9.0 ↖
 9.1 ↖ 10.5 * 10.0 ↖ 10.0 ↖ 9.4 ↘
beste Teiler 56.0 (13.) 110.3 (17.) 136.1 (12.)
Trefferlage 0.96 mm links, 0.35 mm hoch
Streuwert 2.01, horizontal: 2.42, vertikal: 1.48




Serie 3:
 9.4 ↖ 10.0 → 9.3 ↖ 8.9 ↖ 10.4 *
 10.6 * 9.5 ↙ 9.0 ↖ 8.6 ↖ 8.9 ↖
beste Teiler 91.7 (26.) 150.7 (25.) 241.3 (22.)
Trefferlage 2.78 mm links, 0.37 mm hoch
Streuwert 2.20, horizontal: 2.68, vertikal: 1.60



Serie 4:
 9.4 ↖ 9.7 ↖ 9.4 ↖ 10.1 ↗ 9.9 ↑
 9.9 ↖ 8.9 ↖ 10.7 * 8.9 ↖ 9.7 ↖
beste Teiler 60.8 (38.) 212.0 (34.) 251.8 (36.)
Trefferlage 2.46 mm links, 1.14 mm hoch
Streuwert 1.66, horizontal: 2.22, vertikal: 0.77



Serie 5:
 10.4 * 10.0 ↖ 9.4 ↖ 10.4 * 10.7 *
 9.0 ↖ 9.6 ↖ 10.6 * 9.9 ↖ 10.3 *
beste Teiler 72.6 (45.) 76.6 (48.) 130.4 (41.)
Trefferlage 1.49 mm links, 0.92 mm hoch
Streuwert 1.53, horizontal: 1.91, vertikal: 1.00



Serie 6:
 10.6 * 9.9 ↙ 9.2 → 10.3 * 10.7 *
 9.4 ↖ 10.1 ↖ 9.5 ↓ 9.6 ↖ 9.8 ↖
beste Teiler 74.0 (55.) 89.0 (51.) 165.0 (54.)
Trefferlage 0.63 mm links, 0.01 mm tief
Streuwert 2.05, horizontal: 1.99, vertikal: 2.11

LG 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 7

Walzel, Petra #128

StartNr: 145

16. Februar 2019 15:06

SV Preitenegg



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	578.3		(552)					
Serien:	92.8	96.4	94.6	96.2	99.7	98.6		
Zähler:	22	29	8	1	0	0	0	0
Innenzehner:	17							
weiteste:	846 (7), 743 (20), 657 (23)							
beste Teiler	84.1 (59.)		94.1 (24.)		115.0 (31.)			
Trefferlage	0.02 mm rechts, 0.82 mm hoch							
Streuwert	2.58, horizontal: 2.93, vertikal: 2.18							




Serie 1:				
10.1 ↙	10.0 →	8.9 ↘	10.4 *	9.4 ↘
9.3 ↑	7.6 ↘	9.4 →	8.4 ↗	9.3 ←
beste Teiler	130.1 (4.)	209.8 (1.)	250.5 (2.)	
Trefferlage	0.63 mm links, 1.68 mm hoch			
Streuwert	3.22, horizontal: 3.85, vertikal: 2.42			




Serie 2:				
9.3 ↑	10.2 *	9.9 →	9.2 ↘	9.3 ←
10.2 *	10.5 *	9.9 ↘	9.9 ↘	8.0 ↘
beste Teiler	119.7 (17.)	184.0 (12.)	191.6 (16.)	
Trefferlage	1.35 mm links,	1.43 mm hoch		
Streuwert	2.35, horizontal:	2.33, vertikal:	2.38	




Serie 3:				
9.2 ↘	10.4 *	8.3 →	10.6 *	9.1 →
10.3 *	8.9 ↙	9.9 ↑	8.9 ↗	9.0 ↘
beste Teiler	94.1 (24.)	129.0 (22.)	168.9 (26.)	
Trefferlage	0.70 mm rechts,	0.51 mm hoch		
Streuwert	3.00, horizontal:	3.68, vertikal:	2.12	



Serie 4:				
10.5 *	9.4 ↗	8.8 ↑	10.4 *	9.9 →
9.2 ↗	9.8 ↘	9.6 ↙	9.1 →	9.5 →
beste Teiler	115.0 (31.)	130.6 (34.)	270.0 (35.)	
Trefferlage	1.91 mm rechts,	0.51 mm hoch		
Streuwert	2.26, horizontal:	2.26, vertikal:	2.25	



Serie 5:				
9.2 ↙	10.3 *	9.6 ↗	10.5 *	10.4 *
10.0 ↓	9.2 ↘	10.5 *	9.9 ←	10.1 ↗
beste Teiler	116.6 (44.)	119.6 (48.)	127.3 (45.)	
Trefferlage	0.73 mm links,	0.19 mm hoch		
Streuwert	1.92, horizontal:	2.24, vertikal:	1.55	



Serie 6:				
8.6 ↗	9.5 ↑	9.2 →	10.1 ↘	9.5 ↘
10.4 *	10.5 *	9.9 ↙	10.6 *	10.3 *
beste Teiler	84.1 (59.)	118.7 (57.)	127.8 (56.)	
Trefferlage	0.23 mm rechts,	0.59 mm hoch		
Streuwert	2.26, horizontal:	2.14, vertikal:	2.37	

LG 60 – Wertung – Frauen

StandNr: 8

Weinberger , Caroline #129

StartNr: 146



16. Februar 2019 14:59

SV Raiba Lavamünd / SV Raiba Lavamünd 1


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 597.2 (573)^{QF}
Serien: 97.7 98.3 100.9 99.5 101.1 99.7
Zähler: 36 21 3 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 21
weiteste: 616 (2), 555 (3), 539 (27)
beste Teiler 36.0 (9.) 43.4 (25.) 49.7 (19.)
Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.51 mm hoch
Streuwert 1.98, horizontal: 2.36, vertikal: 1.50




Serie 1:
 9.4 ← 8.5 ← 8.7 → 9.7 ↑ 10.0 ↑
 10.5 * 9.6 ↘ 10.5 * 10.8 * 10.0 →
beste Teiler 36.0 (9.) 107.0 (8.) 116.8 (6.)
Trefferlage 0.42 mm links, 0.44 mm hoch
Streuwert 2.53, horizontal: 3.10, vertikal: 1.79




Serie 2:
 10.0 ↗ 9.1 ← 10.6 * 9.3 → 10.6 *
 9.3 → 9.5 → 9.0 → 10.8 * 10.1 ↙
beste Teiler 49.7 (19.) 80.0 (13.) 86.2 (15.)
Trefferlage 1.30 mm rechts, 0.14 mm hoch
Streuwert 2.20, horizontal: 2.91, vertikal: 1.12




Serie 3:
 10.3 * 10.6 * 10.3 * 10.0 → 10.8 *
 9.3 → 8.8 → 10.3 * 10.5 * 10.0 ↑
beste Teiler 43.4 (25.) 76.4 (22.) 107.6 (29.)
Trefferlage 1.07 mm rechts, 0.43 mm hoch
Streuwert 1.73, horizontal: 2.13, vertikal: 1.20



Serie 4:
 9.9 ↗ 10.0 ↘ 9.4 → 9.8 → 9.1 ↘
 10.4 * 9.9 ↓ 10.5 * 9.9 ↑ 10.6 *
beste Teiler 84.0 (40.) 113.2 (38.) 136.4 (36.)
Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.17 mm hoch
Streuwert 1.99, horizontal: 2.24, vertikal: 1.71



Serie 5:
 10.0 ↓ 9.5 ↘ 10.1 ↘ 10.0 ↑ 10.5 *
 10.1 ← 10.1 ↑ 10.3 * 10.0 ↘ 10.5 *
beste Teiler 102.8 (45.) 115.1 (50.) 170.6 (48.)
Trefferlage 0.69 mm links, 0.84 mm hoch
Streuwert 1.42, horizontal: 1.20, vertikal: 1.62



Serie 6:
 9.9 ↘ 10.6 * 9.9 ↑ 10.2 * 9.8 →
 10.1 ↘ 9.6 ↑ 10.5 * 9.1 ↘ 10.0 ↑
beste Teiler 98.8 (52.) 123.7 (58.) 176.4 (54.)
Trefferlage 0.09 mm links, 1.06 mm hoch
Streuwert 1.77, horizontal: 1.93, vertikal: 1.59

LG 60 – Wertung – Frauen

StandNr: 9

Davydenko, Anastasiya #130

StartNr: 147

16. Februar 2019 15:00

RSV Ferlach / RSV Ferlach 1



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **594.6** (566)^{QF}
 Serien: 95.2 99.2 101.0 98.6 97.7 102.9
 Zähler: 29 29 1 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 783 (30), 515 (10), 483 (11)
 beste Teiler 14.2 (58.) 68.0 (25.) 69.4 (21.)
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.19 mm tief
 Streuwert 2.06, horizontal: 1.99, vertikal: 2.13




Serie 1:
 9.9 ↑ 9.0 → 9.7 ↓ 9.7 ✓ 9.2 ↗
 10.4 * 9.3 ↗ 9.4 ↗ 9.7 ↓ 8.9 ↗
 beste Teiler 129.5 (6.) 254.9 (1.) 303.2 (9.)
 Trefferlage 1.69 mm rechts, 0.36 mm hoch
 Streuwert 2.45, horizontal: 2.54, vertikal: 2.36




Serie 2:
 9.0 ↘ 10.7 * 9.9 → 10.4 * 9.7 →
 10.5 * 10.2 * 9.2 ↗ 10.2 * 9.4 ↑
 beste Teiler 70.5 (12.) 111.0 (16.) 130.0 (14.)
 Trefferlage 1.58 mm rechts, 0.62 mm hoch
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.86, vertikal: 1.56




Serie 3:
 10.7 * 10.6 * 9.9 ← 10.4 * 10.7 *
 9.9 ↘ 10.6 * 10.2 * 10.2 * 7.8 ↓
 beste Teiler 68.0 (25.) 69.4 (21.) 82.0 (27.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 1.18 mm tief
 Streuwert 1.99, horizontal: 1.28, vertikal: 2.50



Serie 4:
 10.3 * 10.1 ↓ 9.3 ← 9.7 ↘ 9.6 ↓
 10.1 ✓ 9.9 ↓ 9.8 ← 10.2 * 9.6 ↑
 beste Teiler 151.1 (31.) 189.6 (39.) 204.2 (32.)
 Trefferlage 0.43 mm links, 1.18 mm tief
 Streuwert 1.90, horizontal: 1.83, vertikal: 1.98



Serie 5:
 9.2 → 10.4 * 9.6 ↓ 10.3 * 10.3 *
 9.8 ↑ 9.5 ↗ 10.2 * 9.3 ✓ 9.1 ↑
 beste Teiler 146.4 (42.) 156.4 (45.) 163.0 (44.)
 Trefferlage 0.42 mm rechts, 0.20 mm hoch
 Streuwert 2.36, horizontal: 2.25, vertikal: 2.46



Serie 6:
 9.8 ↗ 10.5 * 10.2 * 9.8 ↗ 10.2 *
 10.0 ↓ 10.6 * 10.9 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 14.2 (58.) 99.9 (57.) 107.0 (60.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.29, vertikal: 1.46

LG 60 – Wertung – **Frauen**

StandNr: 10

Hainz, Janine #131

StartNr: 148

16. Februar 2019 15:10

SV Himmelberg



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 589.6 (563)^{QF}
Serien: 99.1 102.6 95.6 95.4 99.4 97.5
Zähler: 32 20 7 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 23
weiteste: 857 (52), 729 (7), 635 (33)
beste Teiler 15.5 (15.) 37.6 (14.) 38.8 (56.)
Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.13 mm hoch
Streuwert 2.36, horizontal: 2.24, vertikal: 2.47




Serie 1:
 9.5 ↘ 10.1 ↘ 9.8 ↙ 9.9 ↗ 10.0 ↗
 10.6 * 8.0 ↘ 10.3 * 10.4 * 10.5 *
beste Teiler 81.8 (6.) 105.4 (10.) 129.8 (9.)
Trefferlage 0.65 mm rechts, 0.89 mm tief
Streuwert 2.18, horizontal: 1.94, vertikal: 2.40




Serie 2:
 9.9 ↖ 10.6 * 10.2 * 10.8 * 10.9 *
 10.3 * 10.6 * 10.2 * 10.6 * 8.5 ↘
beste Teiler 15.5 (15.) 37.6 (14.) 80.3 (12.)
Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.07 mm hoch
Streuwert 1.76, horizontal: 1.59, vertikal: 1.92




Serie 3:
 10.1 ↗ 8.7 ↘ 10.5 * 10.3 * 8.9 ↘
 9.0 ↑ 9.8 → 10.1 ↘ 8.9 → 9.3 ↙
beste Teiler 101.2 (23.) 173.1 (24.) 211.4 (21.)
Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.05 mm hoch
Streuwert 2.81, horizontal: 3.11, vertikal: 2.48



Serie 4:
 9.3 → 9.8 ↘ 8.4 ↘ 10.1 ↘ 8.7 ↑
 9.4 → 10.4 * 9.3 ↘ 9.4 ↗ 10.6 *
beste Teiler 91.2 (40.) 146.2 (37.) 224.8 (34.)
Trefferlage 1.53 mm rechts, 0.30 mm hoch
Streuwert 2.68, horizontal: 2.07, vertikal: 3.18



Serie 5:
 10.5 * 9.7 ↘ 9.9 ↑ 9.5 ↗ 10.2 *
 10.2 * 9.4 ↘ 10.2 * 10.3 * 9.5 ↘
beste Teiler 120.2 (41.) 175.1 (49.) 179.6 (48.)
Trefferlage 0.67 mm links, 0.32 mm hoch
Streuwert 1.95, horizontal: 1.84, vertikal: 2.06



Serie 6:
 9.2 ↘ 7.5 ↘ 9.9 ↘ 10.0 ↘ 10.0 ←
 10.8 * 10.1 ↑ 10.0 ↘ 10.2 * 9.8 ↙
beste Teiler 38.8 (56.) 194.0 (59.) 202.9 (57.)
Trefferlage 1.15 mm links, 0.96 mm hoch
Streuwert 2.47, horizontal: 2.03, vertikal: 2.85

LG 60 – Wertung – Frauen

StandNr: 11

Eisner, Daniela #132

StartNr: 149

16. Februar 2019 15:12

SG Friesach / SG Friesach



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis:	595.2	(569) ^{QF}							
Serien:	99.3	99.5	99.3	98.8	99.7	98.6			
Zähler:	34	22	3	1	0	0	0	0	0
Innenzehner:	23								
weiteste:	752 (58), 607 (25), 546 (50)								
beste Teiler	45.0 (2.) 51.8 (49.) 68.5 (15.)								
Trefferlage	0.01 mm rechts, 0.23 mm hoch								
Streuwert	2.09, horizontal: 2.33, vertikal: 1.81								




Serie 1:				
9.4 ↗	10.8 *	10.1 ↗	9.7 ↖	9.5 ↗
9.7 ↘	10.4 *	9.9 ↘	9.2 →	10.6 *
beste Teiler	45.0 (2.)	86.4 (10.)	133.1 (7.)	
Trefferlage	0.77 mm rechts, 0.35 mm hoch			
Streuwert	2.02, horizontal: 2.26, vertikal: 1.75			




Serie 2:				
10.6 *	9.7 ↘	9.6 ↑	10.0 ↙	10.7 *
10.3 *	10.4 *	9.2 ↖	10.1 ↑	8.9 ↗
beste Teiler	68.5 (15.)	90.9 (11.)	147.0 (17.)	
Trefferlage	0.31 mm rechts, 0.53 mm hoch			
Streuwert	2.06, horizontal: 2.41, vertikal: 1.62			




Serie 3:	9.5 ←	10.4 *	10.6 *	10.3 *	8.5 ↖
	9.9 ↓	9.6 ↓	9.9 ↗	10.4 *	10.2 *
beste Teiler	77.1 (23.)	129.6 (22.)	138.3 (29.)		
Trefferlage	0.77 mm links, 0.24 mm tief				
Streuwert	2.13, horizontal: 2.28, vertikal: 1.98				



Serie 4:				
9.7 ↓	10.4 *	9.2 →	10.0 ←	9.4 ↘
10.1 ↗	10.1 ↗	10.3 *	10.4 *	9.2 ↗
beste Teiler	127.4 (32.)	150.7 (39.)	156.4 (38.)	
Trefferlage	0.52 mm rechts, 0.04 mm hoch			
Streuwert	2.14, horizontal: 2.08, vertikal: 2.20			



Serie 5:				
10.0 ↘	9.7 ↓	10.1 ↖	9.7 ↗	10.2 *
10.1 ↘	10.2 *	10.2 *	10.7 *	8.8 ↗
beste Teiler	51.8 (49.)	182.3 (45.)	196.9 (47.)	
Trefferlage	0.30 mm rechts, 0.38 mm hoch			
Streuwert	2.01, horizontal: 2.06, vertikal: 1.96			



Serie 6:	9.9 ↗	10.6 *	10.6 *	10.0 ↘	10.0 ↓
	10.4 *	9.5 ↘	7.9 ↖	10.3 *	9.4 ↖
beste Teiler	90.3 (53.)	100.3 (52.)	148.5 (56.)		
Trefferlage	1.07 mm links, 0.30 mm hoch				
Streuwert	2.30, horizontal: 2.78, vertikal: 1.69				

LG 60 – Wertung – Frauen

StandNr: 12

Schweiberer, Jaqueline #133

StartNr: 150

16. Februar 2019 14:56

RSV Ferlach / RSV Ferlach 1



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **283.2** (270)
 Serien: 97.2 91.0 95.0
 Zähler: 9 15 4 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 1031 (30), 1000 (11), 658 (2)
 beste Teiler 55.0 (5.) 57.9 (6.) 80.8 (27.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 3.17, horizontal: 3.85, vertikal: 2.31



Serie 1:

9.8 ↑ 8.3 ← 9.5 ↘ 9.8 ↘ 10.7 *
 10.7 * 9.9 ↙ 9.7 ↘ 9.6 → 9.2 ↘


beste Teiler 55.0 (5.) 57.9 (6.) 261.2 (7.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.02 mm hoch
 Streuwert 2.58, horizontal: 3.15, vertikal: 1.86



Serie 2:

7.0 ↘ 9.2 → 9.6 → 8.8 ↘ 10.1 ↑
 10.4 * 8.6 ↙ 9.5 ↗ 8.5 ↙ 9.3 ↗

beste Teiler 149.3 (16.) 203.9 (15.) 349.2 (13.)
 Trefferlage 0.95 mm links, 1.20 mm hoch
 Streuwert 3.68, horizontal: 4.50, vertikal: 2.62



Serie 3:



9.3 ↙ 10.2 * 9.1 ↓ 10.0 ↑ 10.0 →
 10.5 * 10.6 * 9.5 ↙ 9.0 ↗ 6.8 →

beste Teiler 80.8 (27.) 120.8 (26.) 185.5 (22.)
 Trefferlage 1.06 mm rechts, 0.53 mm tief
 Streuwert 3.19, horizontal: 3.90, vertikal: 2.27


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 292.5 (277)
Serien: 97.4 94.9 100.2
Zähler: 12 14 3 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 10
weiteste: 755 (17), 680 (12), 639 (5)
beste Teiler 16.4 (24.) 82.7 (10.) 101.0 (26.)
Trefferlage 1.04 mm rechts, 0.51 mm hoch
Streuwert 2.34, horizontal: 2.94, vertikal: 1.52



Serie 1:
 9.8 ↘ 10.4 * 9.4 → 10.5 * 8.4 →
 10.2 * 8.9 ↗ 9.9 → 9.3 ↗ 10.6 *
beste Teiler 82.7 (10.) 121.8 (4.) 136.7 (2.)
Trefferlage 2.16 mm rechts, 0.70 mm hoch
Streuwert 1.96, horizontal: 2.40, vertikal: 1.38





Serie 2:
 10.2 * 8.2 → 9.9 ↗ 10.5 * 9.4 ↘
 9.4 ← 7.9 → 9.9 → 9.5 ← 10.0 ↓
beste Teiler 104.4 (14.) 176.9 (11.) 246.4 (20.)
Trefferlage 0.91 mm rechts, 0.08 mm hoch
Streuwert 3.00, horizontal: 3.95, vertikal: 1.56



Serie 3:
 9.5 ↘ 10.4 * 10.0 ↘ 10.9 * 9.9 ↗
 10.5 * 9.4 ↘ 9.7 → 9.7 ↘ 10.2 *
beste Teiler 16.4 (24.) 101.0 (26.) 145.0 (22.)
Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.75 mm hoch
Streuwert 1.84, horizontal: 1.99, vertikal: 1.68


Unterschrift des Schützen

Ergebnis: 293.5 (281)
Serien: 99.3 95.4 98.8
Zähler: 15 11 4 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 10
weiteste: 676 (9), 670 (18), 559 (14)
beste Teiler 36.0 (10.) 96.3 (5.) 119.1 (12.)
Trefferlage 1.25 mm rechts, 0.09 mm hoch
Streuwert 2.24, horizontal: 2.35, vertikal: 2.13


Serie 1:


9.3 → 10.1 ↙ 10.5 * 10.3 * 10.6 *
 9.7 ↗ 10.2 * 9.6 → 8.2 ↘ 10.8 *

beste Teiler 36.0 (10.) 96.3 (5.) 120.6 (3.)
Trefferlage 1.48 mm rechts, 0.18 mm tief
Streuwert 2.03, horizontal: 1.96, vertikal: 2.10


Serie 2:

9.1 → 10.5 * 9.4 → 8.7 → 10.4 *
 10.1 ↑ 8.9 → 8.3 → 10.1 → 9.9 ↗

beste Teiler 119.1 (12.) 133.0 (15.) 202.5 (19.)
Trefferlage 2.52 mm rechts, 0.28 mm tief
Streuwert 2.28, horizontal: 2.56, vertikal: 1.95




Serie 3:

10.4 * 9.4 → 10.3 * 9.7 ↗ 10.0 ↓
 10.0 ↘ 10.5 * 9.6 ↘ 9.2 ↑ 9.7 ↙


beste Teiler 123.4 (27.) 138.7 (21.) 167.0 (23.)
Trefferlage 0.22 mm links, 0.75 mm hoch
Streuwert 2.09, horizontal: 1.74, vertikal: 2.38

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **290.7** (279)
 Serien: 97.6 95.4 97.7
 Zähler: 12 15 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 726 (15), 581 (19), 563 (27)
 beste Teiler 62.2 (24.) 102.4 (28.) 102.7 (17.)
 Trefferlage 1.97 mm rechts, 0.13 mm hoch
 Streuwert 2.03, horizontal: 2.10, vertikal: 1.97



Serie 1:
 9.2 ↗ 10.0 ↑ 10.0 ↗ 10.0 ↗ 9.8 ↑
 10.0 ↘ 9.9 ↗ 9.9 ↓ 9.6 ↘ 9.2 ↗
 beste Teiler 227.6 (3.) 231.0 (2.) 242.7 (6.)
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 1.15 mm hoch
 Streuwert 1.89, horizontal: 1.61, vertikal: 2.14





Serie 2:
 10.1 ↘ 10.0 ↘ 9.4 → 9.4 ↓ 8.0 →
 9.7 → 10.5 * 10.3 * 8.6 → 9.4 →
 beste Teiler 102.7 (17.) 169.0 (18.) 206.2 (11.)
 Trefferlage 2.76 mm rechts, 0.52 mm tief
 Streuwert 2.07, horizontal: 2.54, vertikal: 1.47




Serie 3:
 9.4 ↑ 9.8 ↘ 10.0 ↘ 10.7 * 9.1 →
 10.0 ↑ 8.7 → 10.5 * 9.8 ↘ 9.7 →
 beste Teiler 62.2 (24.) 102.4 (28.) 237.7 (26.)
 Trefferlage 1.90 mm rechts, 0.21 mm tief
 Streuwert 1.98, horizontal: 1.97, vertikal: 1.99

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **288.8** (276)
 Serien: 95.4 96.7 96.7 0.0
 Zähler: 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 617 (9), 606 (6), 557 (19)
 beste Teiler 83.2 (18.) 139.3 (16.) 146.6 (29.)
 Trefferlage 0.25 mm rechts, 0.93 mm tief
 Streuwert 2.55, horizontal: 2.67, vertikal: 2.43




Serie 1:
 10.2 * 8.8 ↗ 10.1 ↓ 9.5 ↗ 9.3 ↗
 8.5 → 9.9 ↖ 10.3 * 8.5 → 10.3 *
 beste Teiler 155.0 (10.) 175.8 (8.) 178.2 (1.)
 Trefferlage 0.42 mm rechts, 1.26 mm tief
 Streuwert 2.77, horizontal: 3.40, vertikal: 1.95



Serie 2:
 9.8 ↘ 9.5 ↗ 9.9 ↓ 8.9 ↑ 9.3 ↘
 10.4 * 9.4 ↓ 10.6 * 8.7 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 83.2 (18.) 139.3 (16.) 193.0 (20.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.48 mm tief
 Streuwert 2.63, horizontal: 1.98, vertikal: 3.14



Serie 3:
 9.0 → 10.0 ↘ 9.3 ↗ 10.0 ↖ 8.9 →
 10.4 * 9.4 ↗ 10.3 * 10.4 * 9.0 ↓
 beste Teiler 146.6 (29.) 146.7 (26.) 165.4 (28.)
 Trefferlage 0.13 mm rechts, 1.06 mm tief
 Streuwert 2.49, horizontal: 2.74, vertikal: 2.22





Serie 4:
 0.0+ ↗
 AST, NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm, 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **300.1** (286)
 Serien: 100.3 99.2 100.6
 Zähler: 17 12 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 506 (11), 425 (27), 378 (23)
 beste Teiler 15.8 (22.) 64.7 (28.) 104.6 (14.)
 Trefferlage 0.89 mm rechts, 0.12 mm hoch
 Streuwert 1.76, horizontal: 1.84, vertikal: 1.67



Serie 1:
 10.4 * 10.1 ↑ 10.5 * 9.9 ↘ 10.4 *
 10.2 * 9.6 ↗ 9.5 ↘ 9.6 ↘ 10.1 ↑
 beste Teiler 115.1 (3.) 129.2 (1.) 136.4 (5.)
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 0.07 mm hoch
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.24, vertikal: 1.93



Serie 2:
 8.9 ↗ 10.0 ↑ 9.8 ↗ 10.5 * 10.3 *
 10.0 ↘ 9.9 ↘ 9.7 ↘ 9.8 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 104.6 (14.) 161.3 (15.) 161.4 (20.)
 Trefferlage 1.34 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 1.78, horizontal: 1.81, vertikal: 1.75





Serie 3:
 10.2 * 10.9 * 9.4 ↗ 10.1 ↙ 10.5 *
 10.2 * 9.3 → 10.7 * 9.5 ← 9.8 ↓
 beste Teiler 15.8 (22.) 64.7 (28.) 110.8 (25.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 0.16 mm hoch
 Streuwert 1.92, horizontal: 2.27, vertikal: 1.49

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **298.5** (283)
 Serien: 97.3 99.6 101.6
 Zähler: 14 15 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 556 (1), 428 (12), 427 (14)
 beste Teiler 35.5 (23.) 75.7 (28.) 111.3 (30.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.90 mm hoch
 Streuwert 1.85, horizontal: 2.07, vertikal: 1.59



Serie 1:

8.7 ↖	9.5 ↖	9.9 ↖	9.8 ↖	9.9 ↖
9.4 →	9.9 →	10.1 →	9.8 ↘	10.3 *


beste Teiler 168.3 (10.) 210.9 (8.) 269.6 (3.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.23 mm hoch
 Streuwert 2.40, horizontal: 2.88, vertikal: 1.80



Serie 2:

10.4 *	9.2 →	9.9 ↗	9.2 ↗	10.2 *
9.9 ↗	9.9 ↖	10.1 ↑	10.4 *	10.4 *

beste Teiler 132.1 (20.) 134.7 (11.) 145.0 (19.)
 Trefferlage 1.26 mm rechts, 1.28 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.25, vertikal: 1.60



Serie 3:



10.0 →	9.9 ↗	10.8 *	10.4 *	9.9 ↖
10.0 →	10.0 ↑	10.7 *	9.4 ↖	10.5 *

beste Teiler 35.5 (23.) 75.7 (28.) 111.3 (30.)
 Trefferlage 0.46 mm rechts, 1.19 mm hoch
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.51, vertikal: 1.24


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **194.1** (185)
 Serien: 99.5 94.6
 Zähler: 10 7 1 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 881 (18), 762 (15), 549 (6)
 beste Teiler 47.8 (5.) 84.7 (19.) 89.0 (12.)
 Trefferlage 0.77 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 2.70, horizontal: 3.64, vertikal: 1.14





Serie 1:
 10.2 * 10.2 * 10.6 * 10.1 ✓ 10.8 *
 8.8 ← 9.7 ↙ 9.8 ← 9.1 → 10.2 *
 beste Teiler 47.8 (5.) 92.1 (3.) 180.8 (2.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 2.11, horizontal: 2.74, vertikal: 1.18




Serie 2:
 9.6 → 10.6 * 9.3 → 10.3 * 7.9 ←
 9.6 ← 9.3 ↘ 7.4 ← 10.6 * 10.0 →
 beste Teiler 84.7 (19.) 89.0 (12.) 174.9 (14.)
 Trefferlage 0.79 mm links, 0.12 mm hoch
 Streuwert 3.30, horizontal: 4.52, vertikal: 1.17

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **196.2** (186)
 Serien: 100.5 95.7
 Zähler: 12 3 4 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 847 (10), 662 (18), 636 (20)
 beste Teiler 13.4 (9.) 18.3 (1.) 22.6 (17.)
 Trefferlage 0.88 mm links, 0.32 mm tief
 Streuwert 2.66, horizontal: 3.66, vertikal: 0.85



Serie 1:
 10.9 * 9.4 → 10.6 * 9.8 → 10.6 *
 10.4 * 10.3 * 10.0 ↘ 10.9 * 7.6 ←
 beste Teiler 13.4 (9.) 18.3 (1.) 79.7 (5.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.40 mm tief
 Streuwert 2.42, horizontal: 3.32, vertikal: 0.80





Serie 2:
 8.8 ← 10.4 * 10.5 * 10.2 * 9.2 ←
 10.6 * 10.9 * 8.3 → 8.4 ← 8.4 ←
 beste Teiler 22.6 (17.) 99.3 (16.) 116.1 (13.)
 Trefferlage 1.86 mm links, 0.25 mm tief
 Streuwert 2.83, horizontal: 3.89, vertikal: 0.94

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **183.9** (174)
 Serien: 95.9 88.0
 Zähler: 4 9 6 0 0 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1254 (15), 633 (20), 599 (16)
 beste Teiler 141.6 (4.) 145.7 (13.) 146.4 (6.)
 Trefferlage 0.80 mm links, 2.85 mm hoch
 Streuwert 2.96, horizontal: 3.92, vertikal: 1.46



Serie 1:

9.1 ↗ 9.0 ↘ 9.7 ↗ 10.4 * 9.1 ↘
 10.4 * 9.4 ↗ 10.4 * 8.7 ↗ 9.7 ↗

beste Teiler 141.6 (4.) 146.4 (6.) 149.8 (8.)
 Trefferlage 0.55 mm rechts, 2.77 mm hoch
 Streuwert 1.87, horizontal: 2.39, vertikal: 1.16



Serie 2:



8.9 ↘ 8.8 ↘ 10.4 * 9.0 ↘ 5.9 ←
 8.6 ↗ 8.9 ↘ 9.5 ↘ 9.6 ↗ 8.4 →

beste Teiler 145.7 (13.) 330.3 (19.) 369.3 (18.)
 Trefferlage 2.15 mm links, 2.94 mm hoch
 Streuwert 3.60, horizontal: 4.77, vertikal: 1.77


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **186.0** (178)
 Serien: 94.9 91.1
 Zähler: 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 839 (19), 714 (9), 698 (12)
 beste Teiler 92.0 (7.) 115.1 (1.) 129.6 (14.)
 Trefferlage 1.10 mm rechts, 1.18 mm tief
 Streuwert 3.24, horizontal: 3.99, vertikal: 2.25





Serie 1:
 10.5 * 8.2 → 9.5 ↓ 8.8 ← 10.0 ←
 9.5 ↘ 10.6 * 9.3 → 8.1 → 10.4 *
 beste Teiler 92.0 (7.) 115.1 (1.) 140.6 (10.)
 Trefferlage 1.57 mm rechts, 0.67 mm tief
 Streuwert 2.91, horizontal: 3.83, vertikal: 1.51




Serie 2:
 9.6 ↓ 8.2 ← 8.3 ← 10.4 * 9.5 ↓
 8.5 → 10.4 * 10.0 → 7.6 ↓ 8.6 →
 beste Teiler 129.6 (14.) 132.3 (17.) 243.2 (18.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 1.69 mm tief
 Streuwert 3.62, horizontal: 4.30, vertikal: 2.79

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **189.9** (182)
 Serien: 94.5 95.4
 Zähler: 5 12 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 748 (16), 609 (9), 531 (20)
 beste Teiler 85.1 (11.) 126.5 (2.) 143.0 (18.)
 Trefferlage 1.58 mm links, 0.45 mm tief
 Streuwert 2.66, horizontal: 3.59, vertikal: 1.14



Serie 1:
 10.3 * 10.4 * 9.4 ← 9.6 ↙ 9.1 ←
 9.0 ← 9.0 ← 9.7 → 8.5 ← 9.5 ←
 beste Teiler 126.5 (2.) 160.2 (1.) 321.2 (8.)
 Trefferlage 2.82 mm links, 0.44 mm tief
 Streuwert 2.10, horizontal: 2.78, vertikal: 1.05





Serie 2:
 10.6 * 9.4 ← 10.3 * 9.3 ↘ 9.8 ↘
 8.0 → 9.1 ← 10.4 * 9.7 ← 8.8 ←
 beste Teiler 85.1 (11.) 143.0 (18.) 157.3 (13.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.46 mm tief
 Streuwert 2.97, horizontal: 4.00, vertikal: 1.28

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **142.8** (136)
 Serien: 71.5 71.3
 Zähler: 2 1 2 8 3 1 3 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 1710 (5), 1677 (17), 1528 (20)
 beste Teiler 187.7 (11.) 221.0 (3.) 458.5 (14.)
 Trefferlage 3.91 mm links, 6.50 mm tief
 Streuwert 5.09, horizontal: 6.45, vertikal: 3.19



Serie 1:

7.3 ↘	8.3 ↙	10.1 ↓	7.1 ✓	4.1 ↙
6.2 ←	7.1 ↗	6.5 ↘	7.4 ✓	7.4 ↘

beste Teiler 221.0 (3.) 656.2 (2.) 878.1 (10.)
 Trefferlage 3.77 mm links, 5.85 mm tief
 Streuwert 5.48, horizontal: 7.14, vertikal: 3.02





Serie 2:

10.2 *	7.5 ↗	7.8 ↘	9.1 ↓	8.5 ↓
7.3 ↗	4.2 ←	5.7 ↗	6.2 ↓	4.8 ↗

beste Teiler 187.7 (11.) 458.5 (14.) 608.0 (15.)
 Trefferlage 4.05 mm links, 7.16 mm tief
 Streuwert 4.91, horizontal: 6.07, vertikal: 3.38

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **184.2** (174)
 Serien: 87.1 97.1
 Zähler: 4 9 4 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 833 (9), 800 (7), 779 (5)
 beste Teiler 127.4 (14.) 147.2 (20.) 178.0 (11.)
 Trefferlage 0.10 mm rechts, 1.83 mm tief
 Streuwert 3.20, horizontal: 4.05, vertikal: 2.00



Serie 1:

9.2 → 8.9 ↓ 9.3 ↗ 8.7 ✓ 7.8 ←
 8.8 ✓ 7.8 ↘ 9.3 ↓ 7.6 ← 9.7 ✓

beste Teiler 314.0 (10.) 405.2 (3.) 419.2 (8.)
 Trefferlage 0.93 mm links, 2.75 mm tief
 Streuwert 3.79, horizontal: 4.91, vertikal: 2.15



Serie 2:



10.2 * 9.5 ↓ 9.5 ✓ 10.4 * 9.9 ←
 9.2 → 8.7 → 9.3 → 10.0 ✓ 10.4 *

beste Teiler 127.4 (14.) 147.2 (20.) 178.0 (11.)
 Trefferlage 1.13 mm rechts, 0.92 mm tief
 Streuwert 2.26, horizontal: 2.86, vertikal: 1.40


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **185.5** (177)
 Serien: 93.1 92.4
 Zähler: 3 13 2 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 828 (14), 768 (7), 670 (16)
 beste Teiler 61.4 (17.) 201.8 (5.) 248.3 (12.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 1.49 mm tief
 Streuwert 3.14, horizontal: 4.07, vertikal: 1.78





Serie 1:
 9.1 → 9.0 → 9.4 ↗ 9.6 ↘ 10.1 ←
 9.4 ↘ 7.9 ↙ 9.6 ↘ 9.1 → 9.9 ↓
 beste Teiler 201.8 (5.) 262.9 (10.) 338.1 (8.)
 Trefferlage 1.85 mm rechts, 1.96 mm tief
 Streuwert 2.58, horizontal: 3.22, vertikal: 1.72




Serie 2:
 9.0 ↖ 10.0 ↗ 9.8 ↓ 7.6 ← 8.8 ↗
 8.3 ↙ 10.7 * 9.8 ← 9.3 ← 9.1 ↗
 beste Teiler 61.4 (17.) 248.3 (12.) 280.1 (18.)
 Trefferlage 1.24 mm links, 1.03 mm tief
 Streuwert 3.36, horizontal: 4.39, vertikal: 1.81

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **184.9** (176)
 Serien: 96.0 88.9
 Zähler: 5 7 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 825 (15), 689 (14), 678 (17)
 beste Teiler 86.2 (9.) 91.8 (8.) 102.6 (19.)
 Trefferlage 2.38 mm links, 0.13 mm tief
 Streuwert 3.00, horizontal: 3.49, vertikal: 2.42





Serie 1:
 10.5 * 9.0 → 10.4 * 9.1 ← 9.0 ←
 9.2 ← 8.6 ← 10.6 * 10.6 * 9.0 ←
 beste Teiler 86.2 (9.) 91.8 (8.) 125.9 (1.)
 Trefferlage 2.19 mm links, 0.47 mm tief
 Streuwert 2.40, horizontal: 3.13, vertikal: 1.31



Serie 2:
 8.9 ↗ 8.6 ↗ 9.8 ↘ 8.2 ↘ 7.7 ←
 8.8 ← 8.2 ← 9.5 ↓ 10.5 * 8.7 ←
 beste Teiler 102.6 (19.) 279.2 (13.) 355.1 (18.)
 Trefferlage 2.58 mm links, 0.21 mm hoch
 Streuwert 3.62, horizontal: 3.98, vertikal: 3.23

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **172.7** (164)
 Serien: 85.9 86.8
 Zähler: 3 6 7 2 0 2 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1496 (1), 1285 (18), 960 (11)
 beste Teiler 120.3 (14.) 180.4 (15.) 196.4 (20.)
 Trefferlage 1.28 mm links, 0.17 mm hoch
 Streuwert 4.80, horizontal: 6.32, vertikal: 2.49



Serie 1:

5.0 ← 9.4 ← 8.8 ← 8.7 ← 8.6 ↖
 9.8 ← 9.6 ↘ 8.2 ↙ 9.6 ↓ 8.2 →

beste Teiler 292.7 (6.) 330.8 (7.) 335.5 (9.)
 Trefferlage 3.91 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 4.13, horizontal: 5.47, vertikal: 2.04



Serie 2:



7.1 ↗ 8.5 ↗ 9.1 → 10.5 * 10.2 *
 9.2 ↘ 8.7 ↘ 5.8 ← 7.5 → 10.2 *

beste Teiler 120.3 (14.) 180.4 (15.) 196.4 (20.)
 Trefferlage 1.34 mm rechts, 0.55 mm hoch
 Streuwert 4.88, horizontal: 6.25, vertikal: 2.94


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **191.5** (182)
 Serien: 94.7 96.8
 Zähler: 8 7 4 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 925 (4), 642 (11), 578 (17)
 beste Teiler 66.4 (19.) 128.8 (1.) 137.5 (15.)
 Trefferlage 2.29 mm links, 0.09 mm hoch
 Streuwert 2.40, horizontal: 3.26, vertikal: 0.96





Serie 1:
 10.4 * 9.5 ← 10.3 * 7.3 ← 9.8 →
 9.5 ← 9.3 ← 8.8 ← 9.4 ← 10.4 *
 beste Teiler 128.8 (1.) 149.3 (10.) 169.4 (3.)
 Trefferlage 2.83 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 2.45, horizontal: 3.41, vertikal: 0.56




Serie 2:
 8.4 ↖ 8.8 ← 9.6 ↖ 9.8 ↖ 10.4 *
 10.2 * 8.6 ← 10.0 → 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 66.4 (19.) 137.5 (15.) 171.1 (20.)
 Trefferlage 1.74 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 2.42, horizontal: 3.18, vertikal: 1.26

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **194.2** (186)
 Serien: 97.0 97.2
 Zähler: 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 476 (17), 472 (4), 446 (3)
 beste Teiler 61.7 (8.) 111.9 (13.) 123.3 (10.)
 Trefferlage 1.14 mm links, 0.76 mm hoch
 Streuwert 2.26, horizontal: 2.77, vertikal: 1.58





Serie 1:
 9.4 ← 9.4 ← 9.2 ↙ 9.1 ↖ 9.6 ↑
 9.2 → 9.5 → 10.7 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 61.7 (8.) 123.3 (10.) 137.7 (9.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 0.46 mm hoch
 Streuwert 2.53, horizontal: 3.23, vertikal: 1.54



Serie 2:
 9.6 ↘ 9.9 → 10.5 * 9.4 ↘ 9.9 ←
 10.1 ↙ 9.0 ↘ 10.2 * 9.3 ↙ 9.3 ↘
 beste Teiler 111.9 (13.) 193.2 (18.) 204.9 (16.)
 Trefferlage 1.58 mm links, 1.06 mm hoch
 Streuwert 2.01, horizontal: 2.31, vertikal: 1.66

Unterschrift des Schützen


Ergebnis:	193.1	(186)								
Serien:	94.1	99.0								
Zähler:	10	6	4	0	0	0	0	0	0	
Innenzehner:	6									
weiteste:	694 (9), 602 (8), 520 (15)									
beste Teiler	143.3 (12.) 148.5 (16.) 152.0 (6.)									
Trefferlage	1.06 mm links, 0.49 mm hoch									
Streuwert	2.49, horizontal: 3.26, vertikal: 1.36									



Serie 1:

9.1 ←	10.1 ↗	10.1 ↘	10.0 ←	9.5 ←
10.3 *	9.4 ↙	8.5 ←	8.2 ←	8.9 →

beste Teiler	152.0 (6.) 203.9 (2.) 217.6 (3.)
Trefferlage	1.86 mm links, 0.18 mm tief
Streuwert	2.82, horizontal: 3.76, vertikal: 1.34





Serie 2:

10.3 *	10.4 *	10.1 →	10.2 *	8.9 ↖
10.4 *	10.2 *	9.6 ↖	9.3 →	9.6 ↑


beste Teiler	143.3 (12.) 148.5 (16.) 165.1 (11.)
Trefferlage	0.26 mm links, 1.18 mm hoch
Streuwert	1.98, horizontal: 2.61, vertikal: 1.02

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **197.8** (190)
 Serien: 99.5 98.3
 Zähler: 12 7 0 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 916 (18), 405 (19), 400 (10)
 beste Teiler 80.0 (14.) 104.3 (15.) 117.6 (13.)
 Trefferlage 0.55 mm links, 0.54 mm hoch
 Streuwert 2.25, horizontal: 2.83, vertikal: 1.46





Serie 1:
 10.1 ↓ 9.7 ↗ 10.3 * 9.8 ↗ 10.5 *
 10.2 * 9.4 ← 9.8 ↙ 10.3 * 9.4 →
 beste Teiler 118.1 (5.) 165.4 (9.) 174.3 (3.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.94, horizontal: 2.43, vertikal: 1.27



Serie 2:
 10.2 * 10.0 ↑ 10.5 * 10.6 * 10.5 *
 9.7 ← 10.2 * 7.3 ↘ 9.3 ← 10.0 →
 beste Teiler 80.0 (14.) 104.3 (15.) 117.6 (13.)
 Trefferlage 1.74 mm links, 1.14 mm hoch
 Streuwert 2.23, horizontal: 2.81, vertikal: 1.44

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **186.3** (175)
 Serien: 95.3 91.0
 Zähler: 7 6 3 3 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 1084 (16), 888 (13), 842 (14)
 beste Teiler 4.0 (12.) 99.3 (18.) 105.5 (9.)
 Trefferlage 2.02 mm links, 0.26 mm tief
 Streuwert 3.35, horizontal: 4.30, vertikal: 2.01



Serie 1:

7.9 ← 8.7 ↘ 10.0 ← 9.9 ↗ 10.5 *
 8.6 ↓ 9.6 ← 10.4 * 10.5 * 9.2 ↖

beste Teiler 105.5 (9.) 107.8 (5.) 148.7 (8.)
 Trefferlage 1.32 mm links, 0.52 mm tief
 Streuwert 2.92, horizontal: 3.40, vertikal: 2.36



Serie 2:



9.7 → 10.9 * 7.4 ← 7.6 ← 8.6 ←
 6.6 ↖ 9.6 ↘ 10.6 * 10.1 ↗ 9.9 ↓

beste Teiler 4.0 (12.) 99.3 (18.) 222.2 (19.)
 Trefferlage 2.73 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 3.81, horizontal: 5.13, vertikal: 1.67


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **184.1** (176)
 Serien: 91.7 92.4 0.0
 Zähler: 6 8 3 2 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1219 (11), 873 (7), 756 (18)
 beste Teiler 84.3 (15.) 96.5 (14.) 105.3 (8.)
 Trefferlage 1.01 mm links, 1.52 mm tief
 Streuwert 3.55, horizontal: 4.51, vertikal: 2.21



Serie 1:
 9.1 ← 8.6 → 9.2 ↙ 8.6 ↘ 9.1 ↓
 9.1 ↘ 7.5 ← 10.5 * 9.9 ↙ 10.1 ↘
 beste Teiler 105.3 (8.) 215.5 (10.) 275.6 (9.)
 Trefferlage 1.04 mm links, 2.13 mm tief
 Streuwert 3.23, horizontal: 3.95, vertikal: 2.28



Serie 2:
 6.1 ↖ 10.4 * 10.1 ↓ 10.6 * 10.6 *
 9.5 ↓ 9.1 ↘ 7.9 ← 8.3 → 9.8 ↓
 beste Teiler 84.3 (15.) 96.5 (14.) 131.4 (12.)
 Trefferlage 0.98 mm links, 0.90 mm tief
 Streuwert 3.97, horizontal: 5.22, vertikal: 2.07





Serie 3:
 0.0+ ↙
 AST,NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **188.1** (178)
 Serien: 94.0 94.1
 Zähler: 4 10 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 706 (11), 566 (3), 538 (18)
 beste Teiler 87.1 (13.) 112.1 (5.) 136.3 (7.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 1.38 mm tief
 Streuwert 2.85, horizontal: 3.52, vertikal: 1.96





Serie 1:
 9.2 ↘ 9.2 ↙ 8.7 ↘ 9.8 ↓ 10.5 *
 8.9 ↖ 10.4 * 9.0 ↗ 8.9 ← 9.4 ←
 beste Teiler 112.1 (5.) 136.3 (7.) 277.3 (4.)
 Trefferlage 0.88 mm links, 1.77 mm tief
 Streuwert 2.72, horizontal: 3.38, vertikal: 1.84




Serie 2:
 8.1 → 9.4 ↙ 10.6 * 8.9 ← 9.8 ↓
 9.0 → 9.9 → 8.8 ↗ 10.0 ↓ 9.6 ↖
 beste Teiler 87.1 (13.) 230.0 (19.) 260.2 (17.)
 Trefferlage 0.06 mm rechts, 0.99 mm tief
 Streuwert 3.05, horizontal: 3.77, vertikal: 2.09

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **200.7** (192)
 Serien: 99.8 100.9
 Zähler: 14 4 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 623 (10), 541 (1), 408 (15)
 beste Teiler 8.9 (20.) 32.6 (8.) 60.0 (9.)
 Trefferlage 1.01 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.86, horizontal: 2.39, vertikal: 1.09





Serie 1:
 8.8 ← 10.4 * 10.1 ↖ 9.9 ← 10.2 *
 10.4 * 10.0 ↖ 10.8 * 10.7 * 8.5 ←
 beste Teiler 32.6 (8.) 60.0 (9.) 127.0 (2.)
 Trefferlage 1.96 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.72, horizontal: 2.25, vertikal: 0.92



Serie 2:
 10.4 * 10.2 * 9.7 ↗ 10.3 * 9.3 ←
 10.6 * 10.0 ↓ 9.4 → 10.1 ↙ 10.9 *
 beste Teiler 8.9 (20.) 81.2 (16.) 143.0 (11.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.18 mm tief
 Streuwert 1.80, horizontal: 2.25, vertikal: 1.20

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **182.0** (175)
 Serien: 91.4 90.6
 Zähler: 4 9 6 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 1006 (10), 713 (6), 700 (19)
 beste Teiler 117.0 (4.) 234.8 (2.) 240.4 (8.)
 Trefferlage 1.04 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 3.57, horizontal: 3.28, vertikal: 3.84



Serie 1:

8.6 ↘ 10.0 ↗ 9.3 ↘ 10.5 * 9.2 ↖
 8.1 ↑ 9.2 ↘ 10.0 ↑ 9.6 ↓ 6.9 ↙

beste Teiler 117.0 (4.) 234.8 (2.) 240.4 (8.)
 Trefferlage 1.76 mm links, 1.19 mm hoch
 Streuwert 3.51, horizontal: 2.54, vertikal: 4.26





Serie 2:

8.8 ↙ 10.0 ↙ 9.4 ↓ 8.2 ↑ 9.5 →
 9.0 ↘ 8.9 → 9.0 ↙ 8.2 ↘ 9.6 ←

beste Teiler 248.5 (12.) 332.1 (20.) 362.2 (15.)
 Trefferlage 0.32 mm links, 0.32 mm tief
 Streuwert 3.66, horizontal: 3.89, vertikal: 3.41

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **142.3** (132)
 Serien: 73.3 69.0
 Zähler: 1 0 6 4 5 1 2 1 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 1969 (19), 1685 (14), 1618 (13)
 beste Teiler 159.1 (12.) 520.5 (16.) 531.5 (11.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 1.87 mm hoch
 Streuwert 7.54, horizontal: 8.78, vertikal: 6.05



Serie 1:

8.5 ↖	8.8 ↓	7.9 ↗	6.2 ↖	6.5 ↖
5.7 ↙	8.5 ←	6.7 →	7.5 →	7.0 ←

beste Teiler 532.1 (2.) 601.9 (1.) 605.9 (7.)
 Trefferlage 2.82 mm links, 1.15 mm hoch
 Streuwert 6.61, horizontal: 8.11, vertikal: 4.65



Serie 2:



8.8 ↗	10.3 *	4.5 ↗	4.2 →	6.6 →
8.9 ↘	6.2 ↘	8.8 ↑	3.1 ↘	7.6 ←

beste Teiler 159.1 (12.) 520.5 (16.) 531.5 (11.)
 Trefferlage 3.24 mm rechts, 2.59 mm hoch
 Streuwert 8.09, horizontal: 8.75, vertikal: 7.38


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **169.2** (162)
 Serien: 86.3 82.9
 Zähler: 3 6 4 5 1 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 2
 weiteste: 1369 (14), 1175 (8), 930 (12)
 beste Teiler 197.2 (1.) 197.5 (11.) 207.8 (13.)
 Trefferlage 2.03 mm links, 1.54 mm tief
 Streuwert 4.74, horizontal: 5.15, vertikal: 4.29



Serie 1:
 10.2 * 9.3 ↘ 9.2 ← 9.4 ↗ 7.4 ↘
 8.0 ↙ 9.2 ← 6.3 ↘ 8.3 ↙ 9.0 ↘
 beste Teiler 197.2 (1.) 386.7 (4.) 422.1 (2.)
 Trefferlage 1.72 mm links, 2.15 mm tief
 Streuwert 4.35, horizontal: 4.60, vertikal: 4.08



Serie 2:
 10.2 * 7.2 ↘ 10.1 ← 5.5 ← 8.6 ↘
 7.5 ↘ 7.8 ↘ 8.8 ↓ 9.7 ↘ 7.5 ↓
 beste Teiler 197.5 (11.) 207.8 (13.) 323.5 (19.)
 Trefferlage 2.34 mm links, 0.94 mm tief
 Streuwert 5.29, horizontal: 5.88, vertikal: 4.62

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **0.0** (0)_{,DNS}

Serien:

Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Innenzehner: 0


weiteste:

~~beste~~ Teiler – nicht gestartet



Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert

Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **108.4** (97)
 Serien: 54.4 54.0
 Zähler: 0 0 1 4 3 4 2 4 1 1
 Innenzehner: 0
 weiteste: 2442 (10), 2063 (11), 1839 (12)
 beste Teiler 573.0 (16.) 760.5 (14.) 852.5 (1.)
 Trefferlage 1.40 mm rechts, 11.59 mm tief
 Streuwert 6.40, horizontal: 6.19, vertikal: 6.60



Serie 1:

7.5 ↙ 7.5 ↙ 3.6 ↓ 5.7 ↓ 6.8 ↘
 5.5 ↓ 4.2 ↘ 7.4 ↘ 5.0 ↓ 1.2 ↘

beste Teiler 852.5 (1.) 870.4 (2.) 886.5 (8.)
 Trefferlage 1.71 mm rechts, 11.88 mm tief
 Streuwert 6.21, horizontal: 6.78, vertikal: 5.59



Serie 2:

2.7 ↓ 3.6 ↓ 3.9 ↓ 7.9 ↓ 6.7 ↓
 8.7 ↗ 4.9 ↓ 3.6 ↙ 5.9 → 6.1 ↘

beste Teiler 573.0 (16.) 760.5 (14.) 1051.6 (15.)
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 11.29 mm tief
 Streuwert 6.90, horizontal: 5.89, vertikal: 7.79

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

LG 20 – Probe – Jugend_II_männl.

StandNr: 3

Zambelli, Rubens #156

StartNr: 176

1. Januar 1970 1:00

SV zu Klagenfurt

Ergebnis: **0.0** (0)_{,DNS}

Serien:

Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Innenzehner: 0


weiteste:

~~beste~~ Teiler – nicht gestartet

Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm



Streuwert

Unterschrift des Schützen




Meyton Elektronik

Ergebnis: **178.6** (170)
 Serien: 86.1 92.5
 Zähler: 3 10 3 2 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1177 (17), 1034 (2), 861 (10)
 beste Teiler 124.4 (14.) 154.2 (19.) 197.8 (20.)
 Trefferlage 1.66 mm rechts, 1.12 mm tief
 Streuwert 3.95, horizontal: 4.38, vertikal: 3.48





Serie 1:
 9.7 → 6.8 → 8.2 ↙ 9.6 ↙ 9.6 ↗
 9.0 → 9.0 → 7.6 ↙ 9.1 ↑ 7.5 ↓
 beste Teiler 312.8 (1.) 336.7 (4.) 336.8 (5.)
 Trefferlage 1.63 mm rechts, 1.62 mm tief
 Streuwert 4.41, horizontal: 4.92, vertikal: 3.85




Serie 2:
 9.7 ↓ 8.1 ↘ 9.6 ← 10.5 * 9.2 →
 9.8 → 6.2 ↗ 8.9 ↙ 10.3 * 10.2 *
 beste Teiler 124.4 (14.) 154.2 (19.) 197.8 (20.)
 Trefferlage 1.68 mm rechts, 0.61 mm tief
 Streuwert 3.63, horizontal: 4.03, vertikal: 3.19

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **189.3** (181)
 Serien: 95.9 93.4
 Zähler: 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 733 (17), 675 (11), 556 (16)
 beste Teiler 28.4 (13.) 132.1 (6.) 185.4 (20.)
 Trefferlage 0.55 mm links, 1.33 mm hoch
 Streuwert 2.82, horizontal: 2.87, vertikal: 2.77





Serie 1:
 10.2 * 9.3 → 8.8 ↘ 9.5 ↓ 9.4 ↖
 10.4 * 10.1 ↓ 9.6 ↙ 9.7 ↑ 8.9 ←
 beste Teiler 132.1 (6.) 194.1 (1.) 208.9 (7.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.41 mm tief
 Streuwert 2.69, horizontal: 2.85, vertikal: 2.52




Serie 2:
 8.3 ↖ 8.9 ↖ 10.8 * 9.1 ↗ 10.0 ↖
 8.7 ↗ 8.0 ↖ 10.1 ↑ 9.3 ↑ 10.2 *
 beste Teiler 28.4 (13.) 185.4 (20.) 218.2 (18.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 3.08 mm hoch
 Streuwert 2.43, horizontal: 2.96, vertikal: 1.74

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **197.0** (187)
 Serien: 99.0 98.0
 Zähler: 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 453 (9), 453 (15), 384 (8)
 beste Teiler 46.6 (14.) 81.8 (4.) 114.9 (18.)
 Trefferlage 0.61 mm rechts, 0.43 mm hoch
 Streuwert 2.10, horizontal: 2.11, vertikal: 2.10





Serie 1:
 9.7 ↘ 10.2 * 9.7 ↙ 10.6 * 10.1 ↗
 10.5 * 10.3 * 9.4 ↗ 9.1 ← 9.4 ↗
 beste Teiler 81.8 (4.) 117.8 (6.) 172.5 (7.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 0.96 mm hoch
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.25, vertikal: 1.76




Serie 2:
 9.5 ↘ 9.5 ↘ 9.7 → 10.8 * 9.1 ↘
 9.5 ↑ 9.7 ↗ 10.5 * 9.8 → 9.9 ↘
 beste Teiler 46.6 (14.) 114.9 (18.) 251.5 (20.)
 Trefferlage 1.20 mm rechts, 0.09 mm tief
 Streuwert 2.13, horizontal: 1.88, vertikal: 2.35

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **184.1** (177)
 Serien: 92.4 91.7
 Zähler: 6 7 5 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 947 (7), 872 (5), 747 (6)
 beste Teiler 182.6 (3.) 192.4 (13.) 196.5 (8.)
 Trefferlage 0.98 mm rechts, 0.79 mm tief
 Streuwert 3.48, horizontal: 4.10, vertikal: 2.73





Serie 1:
 9.7 ↘ 10.1 ↗ 10.2 * 10.0 ↑ 7.5 ↗
 8.0 ↘ 7.2 → 10.2 * 9.7 ↓ 9.8 →
 beste Teiler 182.6 (3.) 196.5 (8.) 210.3 (2.)
 Trefferlage 2.85 mm rechts, 0.24 mm tief
 Streuwert 3.20, horizontal: 3.73, vertikal: 2.56



Serie 2:
 8.4 ↘ 9.9 ↓ 10.2 * 9.0 → 8.8 ↓
 8.3 ↘ 9.2 ← 10.1 ← 9.3 ↘ 8.5 →
 beste Teiler 192.4 (13.) 220.0 (18.) 271.8 (12.)
 Trefferlage 0.89 mm links, 1.35 mm tief
 Streuwert 3.33, horizontal: 3.70, vertikal: 2.92

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **172.2** (164)
 Serien: 88.6 83.6
 Zähler: 2 8 6 2 1 0 1 0 0 0
 Innenzehner: 1
 weiteste: 1724 (17), 1076 (19), 809 (13)
 beste Teiler 150.6 (11.) 219.2 (20.) 280.1 (14.)
 Trefferlage 2.64 mm links, 0.98 mm hoch
 Streuwert 4.46, horizontal: 4.89, vertikal: 3.98



Serie 1:

9.0 ↘ 9.3 ↘ 8.1 ↘ 8.8 ↘ 9.2 ↘
 9.4 ↓ 9.2 ↙ 9.0 ← 8.0 ↗ 8.6 →

beste Teiler 380.5 (6.) 411.6 (2.) 433.6 (7.)
 Trefferlage 1.12 mm links, 0.24 mm hoch
 Streuwert 3.89, horizontal: 3.65, vertikal: 4.12



Serie 2:



10.4 * 8.9 ↗ 7.7 ↖ 9.8 ← 7.9 ↙
 9.7 → 4.1 ↖ 8.4 ↖ 6.6 ↖ 10.1 ←

beste Teiler 150.6 (11.) 219.2 (20.) 280.1 (14.)
 Trefferlage 4.17 mm links, 1.71 mm hoch
 Streuwert 4.86, horizontal: 5.65, vertikal: 3.90

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **182.4** (175)
 Serien: 89.8 92.6
 Zähler: 5 7 6 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 991 (4), 810 (6), 729 (16)
 beste Teiler 123.9 (5.) 180.5 (19.) 183.3 (10.)
 Trefferlage 1.24 mm rechts, 0.29 mm hoch
 Streuwert 3.65, horizontal: 4.23, vertikal: 2.97



Serie 1:

9.3 → 8.1 ← 10.2 * 7.0 ↗ 10.5 *
 7.7 → 9.1 → 9.6 ↓ 8.1 ↑ 10.2 *

beste Teiler 123.9 (5.) 183.3 (10.) 196.4 (3.)
 Trefferlage 1.62 mm rechts, 0.92 mm hoch
 Streuwert 4.01, horizontal: 4.61, vertikal: 3.30



Serie 2:



10.0 → 9.7 ↘ 8.3 ← 9.7 ↘ 8.3 ↗
 8.0 → 9.8 ↘ 8.9 ← 10.2 * 9.7 ↗

beste Teiler 180.5 (19.) 250.8 (11.) 289.0 (17.)
 Trefferlage 0.87 mm rechts, 0.32 mm tief
 Streuwert 3.39, horizontal: 4.02, vertikal: 2.61

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **380.8** (366)
 Serien: 94.2 96.6 94.4 95.6
 Zähler: 15 16 9 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 750 (1), 736 (3), 723 (39)
 beste Teiler 60.8 (25.) 63.6 (32.) 92.3 (6.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.32 mm tief
 Streuwert 2.86, horizontal: 3.07, vertikal: 2.64



Serie 1:

8.0 ↘ 9.3 ↘ 8.0 ← 9.5 → 10.1 ↘
 10.6 * 10.2 * 10.0 ← 8.5 ↓ 10.0 ↑


beste Teiler 92.3 (6.) 193.9 (7.) 225.6 (5.)
 Trefferlage 0.57 mm rechts, 1.52 mm tief
 Streuwert 3.10, horizontal: 3.53, vertikal: 2.59



Serie 2:

9.7 ↓ 9.5 → 9.6 ↓ 10.2 * 10.1 ↑
 8.6 ← 10.5 * 9.4 ↘ 9.3 ↑ 9.7 ↓


beste Teiler 118.5 (17.) 187.8 (14.) 203.5 (15.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.77 mm tief
 Streuwert 2.51, horizontal: 2.62, vertikal: 2.39



Serie 3:

8.5 ← 9.0 → 9.6 ↘ 8.3 ↘ 10.7 *
 9.7 ↘ 9.1 ← 10.0 ← 10.3 * 9.2 →

beste Teiler 60.8 (25.) 165.8 (29.) 231.0 (28.)
 Trefferlage 1.20 mm links, 0.81 mm hoch
 Streuwert 2.92, horizontal: 3.69, vertikal: 1.86



Serie 4:



10.0 ↘ 10.7 * 9.1 ↓ 10.1 ← 8.9 ←
 9.8 ↓ 9.9 ↘ 10.3 * 8.1 ↘ 8.7 ↑

beste Teiler 63.6 (32.) 166.7 (38.) 201.8 (34.)
 Trefferlage 1.18 mm links, 0.19 mm hoch
 Streuwert 2.85, horizontal: 2.34, vertikal: 3.27

Unterschrift des Schützen


Meyton Elektronik

Ergebnis: 324.2 (307)
Serien: 82.4 78.2 82.6 81.0
Zähler: 1 11 11 10 5 2 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste: 1362 (12), 1317 (14), 1208 (32)
beste Teiler 248.1 (20.) 278.7 (13.) 281.7 (40.)
Trefferlage 0.67 mm links, 1.05 mm tief
Streuwert 5.46, horizontal: 6.51, vertikal: 4.15


Serie 1:


7.4 → 9.3 → 8.7 ↘ 9.5 ✓ 8.7 ←
 7.3 ← 7.5 ← 9.0 → 8.8 ← 6.2 →

beste Teiler 355.2 (4.) 421.0 (2.) 481.0 (8.)
Trefferlage 0.91 mm links, 0.24 mm tief
Streuwert 5.34, horizontal: 7.10, vertikal: 2.59


Serie 2:


7.6 → 5.5 ← 9.8 ← 5.7 → 7.5 ✓
 7.1 ↓ 9.0 ↑ 8.2 ↘ 7.8 ✓ 10.0 ←

beste Teiler 248.1 (20.) 278.7 (13.) 496.8 (17.)
Trefferlage 0.93 mm links, 3.05 mm tief
Streuwert 5.98, horizontal: 7.53, vertikal: 3.87


Serie 3:

8.6 → 6.5 → 9.2 → 9.1 ✓ 7.9 ↘
 6.4 ← 9.8 ↑ 7.5 ↓ 9.0 ↑ 8.6 ←

beste Teiler 289.8 (27.) 438.8 (23.) 464.3 (24.)
Trefferlage 0.38 mm links, 0.16 mm tief
Streuwert 5.42, horizontal: 6.44, vertikal: 4.15




Serie 4:

8.7 ↘ 6.1 ↓ 6.7 ✓ 8.6 ↑ 8.6 ↓
 8.2 → 9.2 → 8.0 ← 7.1 → 9.8 ↑

beste Teiler 281.7 (40.) 435.5 (37.) 572.7 (31.)
Trefferlage 0.46 mm links, 0.77 mm tief
Streuwert 5.68, horizontal: 5.90, vertikal: 5.45

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **388.7** (370)
 Serien: 99.3 94.4 100.9 94.1
 Zähler: 15 20 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 12
 weiteste: 731 (39), 709 (12), 646 (11)
 beste Teiler 64.6 (10.) 90.1 (28.) 106.3 (13.)
 Trefferlage 1.30 mm links, 1.05 mm hoch
 Streuwert 2.23, horizontal: 2.30, vertikal: 2.15



Serie 1:

9.6 ↗	8.8 ↑	10.5 *	9.5 ↙	10.5 *
9.7 ↘	9.7 ↖	10.4 *	9.9 ↑	10.7 *


beste Teiler 64.6 (10.) 119.2 (3.) 120.1 (5.)
 Trefferlage 0.82 mm links, 0.90 mm hoch
 Streuwert 1.99, horizontal: 1.67, vertikal: 2.26



Serie 2:

8.4 ↗	8.1 ↖	10.5 *	9.9 ↘	9.2 ↖
9.6 ↑	9.3 ↙	9.9 ↓	10.1 ↑	9.4 ↑


beste Teiler 106.3 (13.) 223.9 (19.) 260.6 (14.)
 Trefferlage 1.18 mm links, 1.41 mm hoch
 Streuwert 2.79, horizontal: 3.13, vertikal: 2.40



Serie 3:

9.9 ↙	10.4 *	9.7 ↓	10.1 ↗	10.5 *
10.5 *	10.1 ↘	10.6 *	9.4 ←	9.7 ←

beste Teiler 90.1 (28.) 112.0 (26.) 125.5 (25.)
 Trefferlage 1.00 mm links, 0.03 mm hoch
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.82, vertikal: 1.36





Serie 4:

10.3 *	10.4 *	9.1 ↘	8.7 ↘	9.0 ↘
9.0 ←	9.4 ↙	9.8 ↗	8.0 ↘	10.4 *

beste Teiler 129.0 (32.) 148.3 (40.) 156.7 (31.)
 Trefferlage 2.19 mm links, 1.88 mm hoch
 Streuwert 2.35, horizontal: 2.42, vertikal: 2.29


Unterschrift des Schützen

Ergebnis: 360.7 (344)
Serien: 87.1 89.8 97.2 86.6
Zähler: 12 13 7 4 3 1 0 0 0 0
Innenzehner: 5
weiteste: 1268 (36), 1214 (13), 1141 (6)
beste Teiler 93.9 (10.) 128.1 (18.) 156.2 (30.)
Trefferlage 1.45 mm links, 0.65 mm tief
Streuwert 3.94, horizontal: 4.33, vertikal: 3.51


Serie 1:


9.3 ↑ 8.9 ↘ 10.0 ↖ 9.8 → 7.8 ↘
 6.4 ← 9.4 ↑ 6.9 ↖ 8.0 ↘ 10.6 *

beste Teiler 93.9 (10.) 231.8 (3.) 285.7 (4.)
Trefferlage 3.31 mm links, 1.96 mm hoch
Streuwert 3.90, horizontal: 4.48, vertikal: 3.23


Serie 2:


8.6 ↙ 9.5 ↘ 6.1 ↖ 9.2 ↓ 10.0 ↘
 9.7 ↘ 8.6 ↑ 10.4 * 9.1 → 8.6 →

beste Teiler 128.1 (18.) 231.2 (15.) 321.2 (16.)
Trefferlage 0.75 mm links, 1.44 mm tief
Streuwert 4.05, horizontal: 4.68, vertikal: 3.31


Serie 3:

10.1 ↓ 9.5 ↗ 10.0 ↘ 10.3 * 9.9 ↖
 7.1 ↙ 10.1 ↘ 10.0 ↑ 9.9 ↖ 10.3 *

beste Teiler 156.2 (30.) 159.1 (24.) 202.4 (27.)
Trefferlage 0.71 mm links, 0.52 mm tief
Streuwert 2.77, horizontal: 2.51, vertikal: 3.02




Serie 4:

7.6 ← 9.1 ← 10.3 * 8.8 ↙ 9.4 ↘
 5.9 ↘ 8.3 ← 10.0 ← 7.8 ↓ 9.4 ↘


beste Teiler 175.6 (33.) 238.7 (38.) 378.8 (40.)
Trefferlage 1.04 mm links, 2.61 mm tief
Streuwert 4.38, horizontal: 5.28, vertikal: 3.23

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: 574.9 (550)^{QF}
Serien: 94.7 97.3 93.7 94.8 97.6 96.8
Zähler: 24 22 14 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 15
weiteste: 730 (3), 718 (21), 624 (7)
beste Teiler 59.2 (10.) 61.0 (59.) 68.8 (44.)
Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.28 mm tief
Streuwert 2.74, horizontal: 3.38, vertikal: 1.91




Serie 1:
 10.1 ↗ 10.0 ↘ 8.0 → 10.6 * 9.5 ↘
 8.8 → 8.5 → 9.5 ↙ 9.0 ↘ 10.7 *
beste Teiler 59.2 (10.) 94.0 (4.) 209.8 (1.)
Trefferlage 2.37 mm rechts, 0.45 mm tief
Streuwert 2.64, horizontal: 3.25, vertikal: 1.83




Serie 2:
 10.4 * 9.0 → 9.7 ← 10.2 * 10.2 *
 9.3 ↓ 9.9 ↙ 10.4 * 9.5 ← 8.7 →
beste Teiler 127.3 (18.) 145.0 (11.) 185.0 (14.)
Trefferlage 0.19 mm rechts, 0.81 mm tief
Streuwert 2.46, horizontal: 2.96, vertikal: 1.82




Serie 3:
 8.1 → 9.8 ↙ 9.5 ↓ 10.0 ↘ 8.9 →
 9.2 ↙ 9.0 ↘ 8.6 ← 10.1 → 10.5 *
beste Teiler 112.7 (30.) 203.8 (29.) 238.8 (24.)
Trefferlage 0.01 mm links, 0.21 mm tief
Streuwert 3.20, horizontal: 4.01, vertikal: 2.12



Serie 4:
 8.7 ↗ 10.1 ↓ 10.2 * 9.3 ↓ 9.5 ↘
 10.0 ↙ 8.9 → 10.4 * 8.9 ↘ 8.8 ↘
beste Teiler 136.1 (38.) 192.9 (33.) 205.9 (32.)
Trefferlage 0.04 mm links, 0.53 mm hoch
Streuwert 2.98, horizontal: 3.40, vertikal: 2.49



Serie 5:
 9.2 → 10.1 → 9.5 ← 10.7 * 10.3 *
 8.5 ← 9.5 ← 10.6 * 9.9 ↙ 9.3 →
beste Teiler 68.8 (44.) 89.4 (48.) 161.0 (45.)
Trefferlage 0.63 mm links, 0.07 mm hoch
Streuwert 2.47, horizontal: 3.35, vertikal: 0.98



Serie 6:
 8.8 ↘ 9.7 ↓ 9.4 ↙ 8.5 ← 10.2 *
 10.3 * 10.1 ↘ 9.1 ↙ 10.7 * 10.0 ↘
beste Teiler 61.0 (59.) 169.9 (56.) 185.3 (55.)
Trefferlage 1.40 mm links, 0.82 mm tief
Streuwert 2.41, horizontal: 2.77, vertikal: 1.98

LG 60 – Wertung – Männer

StandNr: 13

Mödritscher, Christian #134

StartNr: 151

16. Februar 2019 14:54

SV Himmelberg



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 582.2 (553)^{QF}
Serien: 95.2 99.2 99.1 95.3 94.5 98.9
Zähler: 20 33 7 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 14
weiteste: 745 (34), 667 (46), 628 (10)
beste Teiler 55.0 (35.) 60.4 (12.) 90.6 (57.)
Trefferlage 1.01 mm rechts, 0.22 mm tief
Streuwert 2.34, horizontal: 2.15, vertikal: 2.52




Serie 1:
 10.0 ↑ 9.4 ↗ 9.9 ↗ 9.9 ↘ 9.3 ↑
 8.9 ↘ 9.9 ↑ 9.5 ↗ 10.0 ↑ 8.4 ↑
beste Teiler 229.8 (1.) 242.9 (9.) 266.1 (4.)
Trefferlage 1.13 mm rechts, 2.15 mm hoch
Streuwert 2.16, horizontal: 1.89, vertikal: 2.39




Serie 2:
 10.5 * 10.7 * 9.7 ↓ 9.6 ↓ 10.0 ↘
 10.0 ↓ 9.9 ↑ 8.6 ↑ 10.0 ↓ 10.2 *
beste Teiler 60.4 (12.) 109.6 (11.) 190.2 (20.)
Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.11 mm tief
Streuwert 2.13, horizontal: 1.34, vertikal: 2.70




Serie 3:
 9.6 ↘ 10.5 * 10.2 * 9.6 ↓ 10.5 *
 10.5 * 9.5 ↘ 9.7 ↓ 9.8 ↗ 9.2 ↓
beste Teiler 104.8 (25.) 107.5 (22.) 116.0 (26.)
Trefferlage 0.90 mm rechts, 1.01 mm tief
Streuwert 1.82, horizontal: 1.50, vertikal: 2.10



Serie 4:
 9.5 ↘ 9.4 ↗ 9.6 ↗ 8.0 → 10.7 *
 9.3 ↘ 10.5 * 9.5 ↓ 9.3 ↘ 9.5 ↘
beste Teiler 55.0 (35.) 117.5 (37.) 326.5 (33.)
Trefferlage 2.13 mm rechts, 1.49 mm tief
Streuwert 2.21, horizontal: 2.39, vertikal: 2.01



Serie 5:
 8.5 ↓ 9.5 ↓ 10.3 * 9.5 ↑ 9.5 ↗
 8.3 ↗ 9.3 ↗ 9.2 → 9.9 ↓ 10.5 *
beste Teiler 120.9 (50.) 166.6 (43.) 258.3 (49.)
Trefferlage 0.11 mm rechts, 1.04 mm tief
Streuwert 2.95, horizontal: 2.99, vertikal: 2.91



Serie 6:
 9.9 → 10.3 * 10.0 ↗ 8.8 → 9.7 ↘
 10.2 * 10.6 * 9.7 ↘ 9.9 → 9.8 →
beste Teiler 90.6 (57.) 154.1 (52.) 193.4 (56.)
Trefferlage 1.52 mm rechts, 0.17 mm hoch
Streuwert 1.83, horizontal: 2.19, vertikal: 1.39

LG 60 – Wertung – Männer

StartNr: 152

StandNr: 14

16. Februar 2019 15:07

Faillant, Tristan #135

SV Raiba Lavamünd / SV Raiba Lavamünd 1



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 588.4 (565)^{QF}
Serien: 97.1 101.0 101.0 96.2 94.1 99.0
Zähler: 32 21 7 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 12
weiteste: 669 (47), 642 (41), 605 (39)
beste Teiler 37.4 (25.) 49.7 (6.) 63.8 (34.)
Trefferlage 0.18 mm links, 0.11 mm tief
Streuwert 2.27, horizontal: 2.54, vertikal: 1.96




Serie 1:
 9.9 ↗ 9.3 ↗ 9.4 ← 9.3 ✓ 9.6 →
 10.8 * 9.4 ↗ 10.0 ← 9.4 ← 10.0 ↓
beste Teiler 49.7 (6.) 227.3 (10.) 247.3 (8.)
Trefferlage 0.09 mm rechts, 0.17 mm hoch
Streuwert 2.45, horizontal: 2.90, vertikal: 1.89




Serie 2:
 10.0 ↓ 10.1 ← 10.1 ↑ 10.4 * 10.1 ↘
 10.3 * 10.1 ✓ 10.1 ↑ 9.9 ← 9.9 ✓
beste Teiler 129.6 (14.) 151.3 (16.) 201.5 (12.)
Trefferlage 1.09 mm links, 0.20 mm tief
Streuwert 1.36, horizontal: 1.00, vertikal: 1.65




Serie 3:
 10.3 * 9.9 ✓ 9.9 ↘ 10.0 ← 10.8 *
 10.1 ↓ 10.2 * 10.0 ↘ 10.3 * 9.5 ↗
beste Teiler 37.4 (25.) 151.6 (29.) 170.8 (21.)
Trefferlage 0.67 mm rechts, 0.52 mm tief
Streuwert 1.58, horizontal: 1.64, vertikal: 1.52



Serie 4:
 10.0 ↓ 8.6 ← 10.1 ↘ 10.7 * 10.6 *
 10.1 ↓ 9.0 ↘ 9.8 ← 8.5 ↗ 8.8 →
beste Teiler 63.8 (34.) 84.1 (35.) 224.1 (33.)
Trefferlage 0.31 mm rechts, 0.05 mm tief
Streuwert 2.87, horizontal: 3.50, vertikal: 2.05



Serie 5:
 8.4 ← 10.2 * 9.9 ↑ 10.1 ↘ 8.8 ↗
 8.9 ✓ 8.3 ↘ 10.0 ↗ 9.6 ← 9.9 →
beste Teiler 189.1 (42.) 210.2 (44.) 243.9 (48.)
Trefferlage 0.68 mm links, 0.42 mm hoch
Streuwert 3.10, horizontal: 3.78, vertikal: 2.22



Serie 6:
 9.0 ↓ 10.2 * 9.9 ↓ 10.0 ✓ 10.1 ↑
 10.1 ✓ 10.1 ↘ 9.9 ↑ 10.2 * 9.5 ↘
beste Teiler 188.4 (59.) 192.6 (52.) 217.3 (57.)
Trefferlage 0.43 mm links, 0.51 mm tief
Streuwert 2.01, horizontal: 1.15, vertikal: 2.60

LG 60 – Wertung – Männer

StandNr: 16

Lugger, Raphael #137

StartNr: 154

16. Februar 2019 15:14

SV Spittal



QF

– Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **412.7** (392)
 Serien: 103.0 102.3 103.0 104.4
 Zähler: 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 29
 weiteste: 386 (9), 348 (2), 288 (29)
 beste Teiler 16.0 (4.) 48.3 (21.) 63.0 (28.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.26 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.36, vertikal: 1.19




Serie 1:
 10.4 * 9.6 ↙ 10.7 * 10.9 * 10.4 *
 10.5 * 10.5 * 10.2 * 9.4 ← 10.4 *
 beste Teiler 16.0 (4.) 63.5 (3.) 117.0 (6.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.35 mm tief
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.80, vertikal: 0.92



Serie 2:
 10.3 * 10.3 * 10.5 * 9.8 ↓ 9.8 →
 10.1 ↘ 10.6 * 9.9 ↙ 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 100.6 (17.) 112.2 (20.) 120.9 (19.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.48 mm tief
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.50, vertikal: 1.27



Serie 3:
 10.8 * 10.6 * 9.9 ↗ 9.9 ↗ 10.2 *
 10.4 * 10.6 * 10.7 * 9.8 ↓ 10.1 ↙
 beste Teiler 48.3 (21.) 63.0 (28.) 79.0 (27.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.12, vertikal: 1.56





Serie 4:
 10.3 * 10.4 * 10.1 ↖ 10.4 * 10.3 *
 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 74.1 (36.) 85.4 (38.) 94.4 (37.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.00, horizontal: 0.97, vertikal: 1.02


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **402.0** (385)
 Serien: 100.3 101.2 101.1 99.4
 Zähler: 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 496 (37), 410 (2), 398 (31)
 beste Teiler 37.2 (38.) 74.8 (5.) 93.0 (23.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 1.75, horizontal: 2.13, vertikal: 1.27




Serie 1:
 9.7 ↗ 9.3 ← 9.8 → 10.2 * 10.7 *
 9.9 → 10.4 * 10.1 → 10.1 ↘ 10.1 →
 beste Teiler 74.8 (5.) 143.1 (7.) 195.8 (4.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.79 mm hoch
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.33, vertikal: 0.76



Serie 2:
 10.1 ↘ 9.4 ← 10.2 * 10.4 * 10.4 *
 10.3 * 10.0 ↘ 10.4 * 10.1 ↘ 9.9 →
 beste Teiler 135.9 (15.) 137.3 (14.) 139.5 (18.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.98, vertikal: 1.16



Serie 3:
 9.4 ↘ 10.3 * 10.6 * 9.7 ↘ 9.9 ↗
 9.9 ← 10.3 * 10.4 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 93.0 (23.) 130.8 (28.) 153.5 (22.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.76 mm tief
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.76, vertikal: 1.36





Serie 4:
 9.4 ← 9.9 ↘ 10.1 ↘ 10.3 * 10.4 *
 9.7 → 9.0 → 10.8 * 10.1 ↗ 9.7 ↗
 beste Teiler 37.2 (38.) 135.6 (35.) 164.0 (34.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.54 mm tief
 Streuwert 2.05, horizontal: 2.59, vertikal: 1.29


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **406.6** (391)
 Serien: 102.1 100.2 102.5 101.8
 Zähler: 32 7 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 555 (19), 480 (23), 400 (12)
 beste Teiler 34.3 (28.) 73.2 (16.) 76.1 (35.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.06 mm tief
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.72, vertikal: 1.49




Serie 1:
 10.1 ↘ 10.6 * 9.4 ↘ 10.5 * 10.3 *
 10.4 * 10.1 ↘ 9.9 ↘ 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 79.6 (2.) 110.5 (9.) 123.0 (4.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.46, vertikal: 1.50



Serie 2:
 10.2 * 9.4 ↗ 10.3 * 10.1 ↘ 9.9 ↘
 10.7 * 10.6 * 9.9 ↓ 8.7 → 10.4 *
 beste Teiler 73.2 (16.) 96.2 (17.) 134.1 (20.)
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 0.36 mm hoch
 Streuwert 1.86, horizontal: 2.19, vertikal: 1.46



Serie 3:
 10.6 * 10.5 * 9.0 ↙ 10.4 * 10.2 *
 10.0 ↗ 10.4 * 10.8 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 34.3 (28.) 83.0 (21.) 106.5 (22.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.29 mm tief
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.61, vertikal: 1.44





Serie 4:
 10.3 * 9.7 ↓ 10.2 * 10.4 * 10.6 *
 10.0 ↓ 10.2 * 10.2 * 10.0 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 76.1 (35.) 147.3 (34.) 157.9 (31.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.73 mm tief
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.24, vertikal: 1.46


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **412.4** (396)
 Serien: 101.8 103.3 103.7 103.6
 Zähler: 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 378 (10), 331 (13), 320 (4)
 beste Teiler 6.7 (6.) 33.8 (17.) 45.1 (16.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.38, vertikal: 1.04




Serie 1:
 10.5 * 10.1 ↗ 10.5 * 9.7 → 10.4 *
 10.9 * 10.2 * 10.1 ↖ 10.0 ← 9.4 ↘
 beste Teiler 6.7 (6.) 101.6 (1.) 123.4 (3.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.68 mm hoch
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.95, vertikal: 0.90



Serie 2:
 10.3 * 10.2 * 9.6 ↘ 10.5 * 10.0 ↗
 10.8 * 10.8 * 10.2 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 33.8 (17.) 45.1 (16.) 76.5 (19.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.81 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.33, vertikal: 0.97



Serie 3:
 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.2 * 10.3 *
 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 103.3 (23.) 122.4 (28.) 126.5 (27.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 1.01, horizontal: 0.96, vertikal: 1.05





Serie 4:
 10.6 * 10.7 * 10.5 * 10.2 * 10.1 ↗
 10.3 * 10.1 ↓ 10.5 * 9.9 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 61.5 (40.) 68.0 (32.) 89.4 (31.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.19, vertikal: 1.10


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **412.8** (395)
 Serien: 102.3 104.1 102.5 103.9
 Zähler: 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 358 (3), 328 (29), 302 (5)
 beste Teiler 12.1 (22.) 32.2 (4.) 55.2 (35.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.34, vertikal: 1.05




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.5 * 9.5 ↖ 10.8 * 9.7 ↘
 10.5 * 10.6 * 10.2 * 10.1 ← 10.6 *
 beste Teiler 32.2 (4.) 76.4 (10.) 100.1 (7.)
 Trefferlage 0.96 mm links, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.54, vertikal: 1.11



Serie 2:
 10.6 * 10.3 * 10.3 * 10.5 * 10.7 *
 10.2 * 10.0 → 10.6 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 65.0 (15.) 82.0 (11.) 86.7 (19.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.27, vertikal: 0.83



Serie 3:
 10.7 * 10.9 * 10.3 * 10.2 * 10.3 *
 9.8 ↘ 10.3 * 10.4 * 9.6 ↘ 10.0 →
 beste Teiler 12.1 (22.) 55.9 (21.) 141.7 (28.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.52, vertikal: 1.21





Serie 4:
 10.4 * 10.2 * 10.1 ↘ 10.0 ↑ 10.7 *
 10.6 * 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 55.2 (35.) 74.8 (40.) 89.3 (36.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.01, vertikal: 1.10


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **398.0** (381)
 Serien: 101.6 97.9 97.7 100.8
 Zähler: 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 471 (39), 446 (14), 437 (9)
 beste Teiler 44.5 (2.) 83.7 (37.) 101.9 (7.)
 Trefferlage 1.33 mm links, 0.84 mm hoch
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.77, vertikal: 1.45




Serie 1:
 10.4 * 10.8 * 10.5 * 9.5 ↖ 10.0 ↗
 10.0 ↖ 10.5 * 10.5 * 9.2 ↖ 10.2 *
 beste Teiler 44.5 (2.) 101.9 (7.) 115.8 (3.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.62, horizontal: 2.12, vertikal: 0.88



Serie 2:
 9.8 ↖ 10.4 * 9.4 ↖ 9.2 ↖ 10.1 ↖
 9.8 ↖ 9.4 ↖ 9.5 ↖ 10.4 * 9.9 ↖
 beste Teiler 135.0 (12.) 145.3 (19.) 212.2 (15.)
 Trefferlage 2.05 mm links, 0.65 mm hoch
 Streuwert 1.66, horizontal: 1.74, vertikal: 1.59



Serie 3:
 9.5 ↖ 10.1 ↗ 9.7 ↗ 10.5 * 9.9 ↖
 9.6 ↖ 9.9 ↗ 9.8 ↖ 9.4 ↖ 9.3 ↖
 beste Teiler 109.0 (24.) 207.4 (22.) 264.1 (25.)
 Trefferlage 1.07 mm links, 1.98 mm hoch
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.79, vertikal: 1.29





Serie 4:
 10.3 * 10.2 * 10.2 * 10.4 * 10.4 *
 10.0 ↖ 10.6 * 10.1 ↖ 9.1 ↖ 9.5 ↖
 beste Teiler 83.7 (37.) 130.1 (34.) 140.6 (35.)
 Trefferlage 1.50 mm links, 0.36 mm hoch
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.31, vertikal: 1.49


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **408.5** (392)
 Serien: 100.7 102.2 103.2 102.4
 Zähler: 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 380 (3), 367 (38), 366 (6)
 beste Teiler 50.9 (8.) 63.8 (19.) 66.2 (33.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.57 mm hoch
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.36, vertikal: 1.43




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.1 ↘ 9.4 ↑ 10.5 * 9.9 ↘
 9.5 ↓ 10.2 * 10.8 * 10.1 → 10.4 *
 beste Teiler 50.9 (8.) 121.0 (4.) 143.1 (10.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.66 mm hoch
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.41, vertikal: 1.99



Serie 2:
 9.8 ↖ 10.3 * 10.6 * 10.2 * 10.2 *
 10.4 * 9.7 ↑ 9.9 ↖ 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 63.8 (19.) 90.5 (13.) 141.4 (20.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.64 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.57, vertikal: 1.14



Serie 3:
 10.5 * 10.3 * 10.7 * 10.0 → 10.1 ↗
 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.0 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 71.0 (23.) 110.5 (21.) 126.5 (27.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.34, vertikal: 1.13





Serie 4:
 10.3 * 10.0 ↑ 10.7 * 10.2 * 10.5 *
 10.2 * 10.3 * 9.5 ↘ 10.6 * 10.1 ↘
 beste Teiler 66.2 (33.) 88.1 (39.) 111.5 (35.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.86 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.16, vertikal: 1.39


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **403.5** (386)
 Serien: 100.5 100.3 101.1 101.6
 Zähler: 27 12 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 577 (26), 479 (5), 452 (2)
 beste Teiler 52.0 (6.) 54.6 (16.) 64.0 (39.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 1.10 mm tief
 Streuwert 1.51, horizontal: 1.67, vertikal: 1.34




Serie 1:
 10.2 * 9.1 ↘ 10.4 * 10.2 * 9.0 ↘
 10.7 * 10.1 ↓ 10.5 * 10.4 * 9.9 ↙
 beste Teiler 52.0 (6.) 121.4 (8.) 130.2 (3.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 1.67 mm tief
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.63, vertikal: 1.14



Serie 2:
 10.5 * 9.6 ↓ 9.6 ← 9.6 ↓ 9.8 ←
 10.7 * 9.8 → 10.1 ↘ 10.0 ← 10.6 *
 beste Teiler 54.6 (16.) 81.6 (20.) 123.7 (11.)
 Trefferlage 0.58 mm links, 0.95 mm tief
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.85, vertikal: 1.48



Serie 3:
 10.4 * 10.1 ↗ 10.4 * 10.1 ↓ 10.4 *
 8.6 ↙ 10.4 * 9.8 ↗ 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 116.6 (30.) 127.7 (23.) 128.1 (29.)
 Trefferlage 0.92 mm links, 0.85 mm tief
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.82, vertikal: 1.33





Serie 4:
 10.2 * 9.9 ↓ 10.2 * 10.1 ↗ 9.8 ↓
 10.4 * 9.9 ↖ 10.1 ↖ 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 64.0 (39.) 131.7 (36.) 153.7 (40.)
 Trefferlage 0.82 mm links, 0.94 mm tief
 Streuwert 1.22, horizontal: 0.98, vertikal: 1.42


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **398.6** (380)
 Serien: 98.3 98.6 101.8 99.9
 Zähler: 23 14 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 583 (13), 562 (38), 531 (9)
 beste Teiler 58.4 (24.) 69.4 (37.) 71.0 (34.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 1.08 mm hoch
 Streuwert 1.85, horizontal: 2.15, vertikal: 1.49




Serie 1:
 10.4 * 9.9 ↗ 10.1 → 9.4 ← 9.5 ↘
 10.1 ↗ 9.6 ↖ 10.1 ← 8.8 ← 10.4 *
 beste Teiler 132.6 (1.) 149.0 (10.) 209.7 (8.)
 Trefferlage 1.29 mm links, 0.77 mm hoch
 Streuwert 1.95, horizontal: 2.53, vertikal: 1.10



Serie 2:
 10.6 * 10.5 * 8.6 ↘ 9.3 ↗ 9.5 ↑
 10.5 * 9.5 → 10.2 * 9.8 ↘ 10.1 ↖
 beste Teiler 90.7 (11.) 104.3 (12.) 121.3 (16.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 1.24 mm hoch
 Streuwert 2.09, horizontal: 2.06, vertikal: 2.12



Serie 3:
 10.4 * 9.7 → 10.0 ↘ 10.7 * 10.6 *
 9.4 ← 10.2 * 10.3 * 9.9 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 58.4 (24.) 89.6 (30.) 92.7 (25.)
 Trefferlage 0.00 mm, 0.77 mm hoch
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.99, vertikal: 0.99





Serie 4:
 9.4 ↘ 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.4 *
 9.6 ↑ 10.7 * 8.7 ↖ 10.0 ↑ 9.5 ↑
 beste Teiler 69.4 (37.) 71.0 (34.) 103.3 (33.)
 Trefferlage 0.83 mm links, 1.56 mm hoch
 Streuwert 1.70, horizontal: 1.83, vertikal: 1.56


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **408.7** (389)
 Serien: 101.6 101.7 105.0 100.4
 Zähler: 29 11 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 454 (34), 437 (35), 358 (8)
 beste Teiler 42.1 (21.) 45.6 (23.) 58.0 (4.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.59, vertikal: 1.34




Serie 1:
 9.7 ↗ 10.0 ↘ 9.6 ← 10.7 * 10.5 *
 10.1 ↖ 10.5 * 9.5 ← 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 58.0 (4.) 64.1 (9.) 108.9 (7.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.91, vertikal: 1.30



Serie 2:
 9.9 ↓ 9.9 ↗ 10.3 * 10.3 * 9.9 ↗
 9.7 ← 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.2 *
 beste Teiler 94.8 (17.) 115.1 (19.) 131.5 (18.)
 Trefferlage 0.76 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.28, vertikal: 1.61



Serie 3:
 10.8 * 10.4 * 10.8 * 10.7 * 10.6 *
 10.4 * 10.4 * 10.7 * 9.8 → 10.4 *
 beste Teiler 42.1 (21.) 45.6 (23.) 60.8 (24.)
 Trefferlage 0.77 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 0.80, horizontal: 0.91, vertikal: 0.66





Serie 4:
 10.1 ↗ 10.6 * 10.0 ↑ 9.1 ↖ 9.2 ↖
 10.5 * 10.5 * 9.9 ↘ 10.5 * 10.0 ↖
 beste Teiler 89.8 (32.) 105.6 (39.) 112.1 (36.)
 Trefferlage 1.43 mm links, 0.98 mm hoch
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.39, vertikal: 1.45


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 382.1 (365)
Serien: 95.5 96.3 96.3 94.0
Zähler: 10 26 3 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 6
weiteste: 778 (12), 737 (22), 608 (2)
beste Teiler 19.1 (28.) 99.0 (30.) 109.6 (16.)
Trefferlage 0.66 mm links, 0.37 mm tief
Streuwert 2.66, horizontal: 2.67, vertikal: 2.65




Serie 1:
 9.8 ↖ 8.5 ↖ 9.2 ↗ 9.6 ↖ 10.0 ↖
 10.2 * 9.4 ↓ 8.9 ↖ 10.1 ↗ 9.8 ↘
beste Teiler 199.6 (6.) 220.1 (9.) 248.9 (5.)
Trefferlage 1.20 mm links, 0.19 mm hoch
Streuwert 2.61, horizontal: 2.14, vertikal: 3.00



Serie 2:
 9.6 ↑ 7.8 ← 10.1 ↖ 9.3 ← 10.2 *
 10.5 * 9.8 ↗ 10.1 ↑ 9.5 ↖ 9.4 ↓
beste Teiler 109.6 (16.) 192.0 (15.) 203.3 (13.)
Trefferlage 1.33 mm links, 0.10 mm tief
Streuwert 2.60, horizontal: 2.81, vertikal: 2.36



Serie 3:
 9.2 ↓ 8.0 ← 9.9 ↗ 9.8 ↑ 9.3 ↗
 9.5 → 9.3 ↖ 10.9 * 9.8 ↓ 10.6 *
beste Teiler 19.1 (28.) 99.0 (30.) 255.0 (23.)
Trefferlage 0.87 mm links, 0.06 mm tief
Streuwert 2.77, horizontal: 3.02, vertikal: 2.49





Serie 4:
 9.1 ↓ 9.0 ↗ 9.3 ↑ 9.8 ↓ 9.3 ↘
 9.1 ↓ 9.7 ↓ 10.2 * 9.3 ↘ 9.2 ↖
beste Teiler 179.0 (38.) 278.8 (34.) 308.5 (37.)
Trefferlage 0.73 mm rechts, 1.52 mm tief
Streuwert 2.64, horizontal: 2.51, vertikal: 2.77


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **380.1** (363)
 Serien: 93.1 96.0 94.8 96.2
 Zähler: 12 20 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 807 (8), 746 (15), 720 (24)
 beste Teiler 36.8 (38.) 40.0 (1.) 131.8 (29.)
 Trefferlage 2.04 mm links, 1.21 mm tief
 Streuwert 2.37, horizontal: 2.56, vertikal: 2.17




Serie 1:
 10.8 * 9.9 ← 10.0 ↓ 9.3 ↓ 8.5 ↓
 9.0 ← 10.2 * 7.7 ↓ 9.5 ↓ 8.2 ←
 beste Teiler 40.0 (1.) 191.0 (7.) 237.2 (3.)
 Trefferlage 2.07 mm links, 2.10 mm tief
 Streuwert 2.72, horizontal: 2.48, vertikal: 2.94



Serie 2:
 9.4 ↘ 9.4 ← 10.1 ↘ 9.6 ← 8.0 ←
 10.3 * 10.3 * 9.7 ← 9.8 ← 9.4 ↘
 beste Teiler 155.0 (16.) 174.8 (17.) 211.8 (13.)
 Trefferlage 2.13 mm links, 0.72 mm tief
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.83, vertikal: 1.42





Serie 3:
 8.5 ↗ 10.3 * 8.9 ← 8.1 ← 9.6 ↘
 10.1 ↑ 9.1 ↘ 10.2 * 10.4 * 9.6 ↓
 beste Teiler 131.8 (29.) 162.7 (22.) 189.4 (28.)
 Trefferlage 2.28 mm links, 0.91 mm tief
 Streuwert 2.50, horizontal: 2.85, vertikal: 2.09




Serie 4:
 9.6 ← 10.3 * 9.1 ↗ 9.3 ← 9.8 ↗
 9.4 ← 8.8 ↓ 10.8 * 9.2 ↘ 9.9 ←
 beste Teiler 36.8 (38.) 170.1 (32.) 272.8 (40.)
 Trefferlage 1.70 mm links, 1.12 mm tief
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.44, vertikal: 2.02

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **342.5** (322)
 Serien: 83.4 89.6 85.7 83.8
 Zähler: 5 8 13 12 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1101 (38), 1071 (7), 971 (19)
 beste Teiler 167.6 (16.) 173.6 (35.) 194.7 (20.)
 Trefferlage 5.79 mm links, 0.31 mm hoch
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.62, vertikal: 1.55




Serie 1:
 8.8 ↙ 7.1 ↙ 8.6 ↙ 7.5 ↙ 8.0 ↙
 9.8 ↙ 6.7 ↙ 8.7 ↙ 9.7 ↙ 8.5 ↙
 beste Teiler 300.4 (6.) 313.0 (9.) 546.4 (1.)
 Trefferlage 6.25 mm links, 0.36 mm tief
 Streuwert 2.32, horizontal: 2.74, vertikal: 1.81



Serie 2:
 7.7 ↙ 10.1 ↙ 8.8 ↙ 7.9 ↙ 9.2 ↙
 10.3 * 9.9 ↙ 8.4 ↙ 7.1 ↙ 10.2 *
 beste Teiler 167.6 (16.) 194.7 (20.) 215.1 (12.)
 Trefferlage 4.88 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 2.22, horizontal: 2.92, vertikal: 1.14



Serie 3:
 7.8 ↙ 10.1 ↙ 7.7 ↙ 9.4 ↙ 8.3 ↙
 9.3 ↙ 8.7 ↙ 7.6 ↙ 7.5 ↙ 9.3 ↙
 beste Teiler 222.7 (22.) 380.6 (24.) 406.2 (26.)
 Trefferlage 5.83 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.85, horizontal: 2.33, vertikal: 1.18





Serie 4:
 8.3 ↙ 9.8 ↙ 8.8 ↙ 7.3 ↙ 10.3 *
 8.7 ↙ 8.4 ↙ 6.5 ↙ 7.8 ↙ 7.9 ↙
 beste Teiler 173.6 (35.) 293.5 (32.) 538.4 (33.)
 Trefferlage 6.19 mm links, 1.28 mm hoch
 Streuwert 2.20, horizontal: 2.62, vertikal: 1.67


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **394.8** (377)
 Serien: 95.3 97.2 103.9 98.4
 Zähler: 20 17 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 597 (12), 571 (1), 545 (38)
 beste Teiler 13.0 (30.) 19.2 (29.) 67.2 (35.)
 Trefferlage 0.77 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 2.12, horizontal: 2.74, vertikal: 1.21




Serie 1:
 8.7 ↖ 9.3 ↙ 9.7 ↖ 10.0 ↖ 10.2 *
 9.3 ← 9.7 ↖ 9.6 ↖ 9.2 ↖ 9.6 ↑
 beste Teiler 177.0 (5.) 228.4 (4.) 303.4 (3.)
 Trefferlage 2.77 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.80, horizontal: 1.83, vertikal: 1.76



Serie 2:
 10.3 * 8.6 ↖ 10.0 ↑ 9.2 → 9.6 →
 10.2 * 9.5 ↖ 10.1 ↑ 10.2 * 9.5 ↖
 beste Teiler 171.1 (11.) 190.1 (19.) 197.5 (16.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.88 mm hoch
 Streuwert 2.42, horizontal: 3.24, vertikal: 1.10



Serie 3:
 9.7 → 10.4 * 10.2 * 10.2 * 10.3 *
 10.4 * 10.3 * 10.6 * 10.9 * 10.9 *
 beste Teiler 13.0 (30.) 19.2 (29.) 86.2 (28.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.57 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.46, vertikal: 0.77





Serie 4:
 9.8 ↖ 10.5 * 10.6 * 10.3 * 10.7 *
 9.0 ← 9.5 → 8.8 → 9.3 ↖ 9.9 ↗
 beste Teiler 67.2 (35.) 78.1 (33.) 107.3 (32.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 2.42, horizontal: 3.26, vertikal: 1.04


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **405.9** (387)
 Serien: 103.2 99.4 103.5 99.8
 Zähler: 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 383 (11), 377 (17), 372 (31)
 beste Teiler 41.1 (2.) 58.0 (29.) 69.7 (21.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.74, vertikal: 1.40




Serie 1:
 10.1 ↘ 10.8 * 10.4 * 10.5 * 10.4 *
 10.3 * 10.6 * 9.5 → 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 41.1 (2.) 81.4 (7.) 101.5 (4.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.37 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.52, vertikal: 0.95



Serie 2:
 9.4 ↘ 10.2 * 9.6 → 9.7 ← 10.5 *
 10.4 * 9.4 ↘ 10.1 ↘ 9.9 → 10.2 *
 beste Teiler 115.4 (15.) 128.5 (16.) 185.3 (20.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.89, horizontal: 2.28, vertikal: 1.40



Serie 3:
 10.7 * 10.5 * 10.0 ↘ 10.6 * 9.9 ↓
 9.8 ↘ 10.5 * 10.1 ↗ 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 58.0 (29.) 69.7 (21.) 70.8 (30.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.03, vertikal: 1.57





Serie 4:
 9.5 ↘ 9.8 ↘ 10.2 * 9.6 ↗ 10.5 *
 10.3 * 9.8 → 9.9 → 10.1 ↑ 10.1 ↘
 beste Teiler 120.9 (35.) 165.8 (36.) 194.3 (33.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 1.06 mm hoch
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.04, vertikal: 1.39


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **403.0** (384)
 Serien: 102.4 98.9 103.4 98.3
 Zähler: 25 14 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 556 (13), 467 (31), 380 (34)
 beste Teiler 7.2 (24.) 31.1 (5.) 32.2 (3.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.38 mm tief
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.06, vertikal: 1.35




Serie 1:
 10.2 * 9.5 ↓ 10.8 * 10.5 * 10.8 *
 9.8 → 10.2 * 10.2 * 10.5 * 9.9 ↘
 beste Teiler 31.1 (5.) 32.2 (3.) 101.4 (4.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.13 mm tief
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.52, vertikal: 1.48



Serie 2:
 10.3 * 9.6 ← 8.7 ← 9.8 ↓ 9.8 ↘
 9.9 ↓ 10.1 ↘ 10.3 * 10.4 * 10.0 ↙
 beste Teiler 140.6 (19.) 157.1 (11.) 174.9 (18.)
 Trefferlage 1.30 mm links, 0.77 mm tief
 Streuwert 1.83, horizontal: 2.13, vertikal: 1.47



Serie 3:
 10.3 * 10.4 * 9.6 ← 10.9 * 10.6 *
 10.4 * 10.4 * 10.7 * 10.4 * 9.7 ←
 beste Teiler 7.2 (24.) 56.9 (28.) 92.6 (25.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.62, vertikal: 0.99





Serie 4:
 9.1 → 10.0 ↗ 10.4 * 9.4 ← 10.1 ↙
 10.2 * 10.0 ↓ 9.7 ↙ 9.7 ↘ 9.7 ↗
 beste Teiler 145.4 (33.) 195.5 (36.) 212.0 (35.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 0.59 mm tief
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.52, vertikal: 1.47


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **407.4** (387)
 Serien: 102.5 101.5 102.2 101.2 0.0
 Zähler: 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 401 (3), 375 (31), 360 (18)
 beste Teiler 21.9 (7.) 60.4 (5.) 62.2 (38.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.50 mm hoch
 Streuwert 1.51, horizontal: 1.64, vertikal: 1.36




Serie 1:
 9.6 ↗ 10.0 ↗ 9.3 ↗ 10.5 * 10.7 *
 10.5 * 10.9 * 10.2 * 10.7 * 10.1 ↘
 beste Teiler 21.9 (7.) 60.4 (5.) 66.0 (9.)
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 0.63 mm hoch
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.43, vertikal: 1.32




Serie 2:
 9.6 ↖ 10.4 * 9.6 ↖ 10.5 * 9.9 ↖
 10.4 * 10.6 * 9.5 ↑ 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 78.8 (20.) 81.4 (17.) 115.4 (14.)
 Trefferlage 0.94 mm links, 0.61 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.45, vertikal: 1.43



Serie 3:
 10.3 * 10.2 * 10.2 * 9.8 ↘ 10.5 *
 10.6 * 9.8 ↗ 9.9 ↘ 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 79.5 (26.) 85.0 (30.) 114.4 (25.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.64 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.36, vertikal: 1.32



Serie 4:
 9.5 ↘ 9.7 ↘ 9.8 ↗ 9.7 ↖ 10.5 *
 10.3 * 10.3 * 10.7 * 10.6 * 10.1 ↑
 beste Teiler 62.2 (38.) 77.3 (39.) 115.5 (35.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.92, vertikal: 1.49



Serie 5:
 0.0+ ↘
 AST,NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST

– Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik



NSC

– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **408.1** (390)
 Serien: 103.7 102.5 100.3 101.6 0.0
 Zähler: 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 355 (23), 353 (36), 336 (38)
 beste Teiler 68.7 (34.) 82.1 (8.) 84.8 (1.)
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.55 mm tief
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.37, vertikal: 1.38




Serie 1:
 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.2 * 10.5 *
 9.9 ← 10.4 * 10.6 * 10.4 * 10.0 ↓
 beste Teiler 82.1 (8.) 84.8 (1.) 99.0 (2.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.54 mm tief
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.16, vertikal: 1.04




Serie 2:
 10.1 ↗ 10.1 ↓ 10.5 * 10.2 * 10.6 *
 10.6 * 9.8 ← 10.2 * 9.9 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 87.6 (15.) 98.7 (16.) 113.8 (20.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.45 mm tief
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.30, vertikal: 1.40



Serie 3:
 10.2 * 10.6 * 9.5 ← 9.8 ↓ 10.1 ↖
 10.3 * 9.9 ↓ 9.7 ↓ 9.8 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 99.2 (22.) 150.8 (30.) 157.0 (26.)
 Trefferlage 1.12 mm links, 1.10 mm tief
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.22, vertikal: 1.53



Serie 4:
 10.5 * 10.1 ↗ 10.5 * 10.7 * 10.5 *
 9.5 ← 10.1 ↖ 9.6 ↖ 10.0 → 10.1 ↙
 beste Teiler 68.7 (34.) 103.5 (33.) 120.4 (35.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.11 mm tief
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.65, vertikal: 1.54



Serie 5:
 0.0+ ↘
 AST,NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST

– Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben



Meyton Elektronik

NSC


– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **405.4** (389)
 Serien: 101.6 101.3 99.1 103.4
 Zähler: 30 9 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 577 (30), 488 (25), 371 (5)
 beste Teiler 50.2 (4.) 58.1 (11.) 76.2 (21.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.97, vertikal: 1.22




Serie 1:
 10.5 * 10.4 * 9.9 ↘ 10.8 * 9.5 ↖
 10.1 ↙ 10.2 * 10.1 ↗ 10.2 * 9.9 ↘
 beste Teiler 50.2 (4.) 104.0 (1.) 140.6 (2.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.89, vertikal: 1.23



Serie 2:
 10.7 * 9.8 ↖ 10.4 * 10.0 ↖ 10.2 *
 9.9 ↖ 10.0 ↘ 10.1 ↗ 9.9 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 58.1 (11.) 136.0 (13.) 166.5 (20.)
 Trefferlage 1.25 mm links, 0.42 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.25, vertikal: 1.27



Serie 3:
 10.6 * 10.3 * 9.8 → 9.7 ↖ 9.0 ↗
 10.1 ↖ 10.5 * 10.0 ↓ 10.5 * 8.6 →
 beste Teiler 76.2 (21.) 103.9 (29.) 110.1 (27.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 2.19, horizontal: 2.80, vertikal: 1.33





Serie 4:
 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.0 ↘ 10.5 *
 10.2 * 10.2 * 10.3 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 89.4 (40.) 108.2 (35.) 110.8 (33.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.09 mm tief
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.17, vertikal: 1.13


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 416.5 (397)
Serien: 104.3 105.0 104.2 103.0
Zähler: 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 32
weiteste: 346 (25), 310 (27), 301 (34)
beste Teiler 31.6 (10.) 37.6 (31.) 59.0 (13.)
Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.40 mm tief
Streuwert 1.06, horizontal: 1.26, vertikal: 0.81




Serie 1:
 10.5 * 10.6 * 10.1 ↘ 10.5 * 10.7 *
 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.0 ✓ 10.8 *
beste Teiler 31.6 (10.) 68.2 (5.) 98.7 (2.)
Trefferlage 0.17 mm links, 0.39 mm tief
Streuwert 1.05, horizontal: 1.25, vertikal: 0.79



Serie 2:
 10.7 * 10.6 * 10.7 * 10.6 * 10.4 *
 10.3 * 10.2 * 10.7 * 10.6 * 10.2 *
beste Teiler 59.0 (13.) 63.6 (18.) 74.2 (11.)
Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.14 mm tief
Streuwert 0.88, horizontal: 0.87, vertikal: 0.90



Serie 3:
 10.7 * 10.4 * 10.6 * 10.7 * 9.6 →
 10.6 * 9.7 → 10.7 * 10.7 * 10.5 *
beste Teiler 59.4 (29.) 67.6 (24.) 72.9 (28.)
Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.31 mm tief
Streuwert 1.13, horizontal: 1.53, vertikal: 0.46





Serie 4:
 10.8 * 10.3 * 10.0 ↘ 9.7 ↘ 10.6 *
 10.6 * 10.3 * 10.0 ↘ 10.6 * 10.1 ↘
beste Teiler 37.6 (31.) 82.4 (36.) 90.1 (35.)
Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.78 mm tief
Streuwert 1.14, horizontal: 1.29, vertikal: 0.97


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **399.7** (384)
 Serien: 98.5 98.8 102.0 100.4
 Zähler: 25 14 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 602 (8), 480 (1), 474 (14)
 beste Teiler 64.1 (36.) 84.8 (17.) 89.5 (13.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.79, horizontal: 1.97, vertikal: 1.60




Serie 1:
 9.0 ← 10.5 * 10.1 ← 9.8 ✓ 10.2 *
 9.4 ← 10.5 * 8.5 ↘ 10.5 * 10.0 ↑
 beste Teiler 102.4 (7.) 120.8 (9.) 123.4 (2.)
 Trefferlage 2.25 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.82, vertikal: 1.52



Serie 2:
 9.4 ↘ 10.1 ↘ 10.6 * 9.1 ↘ 9.6 ←
 9.5 ↘ 10.6 * 10.3 * 10.1 ✓ 9.5 ↘
 beste Teiler 84.8 (17.) 89.5 (13.) 167.9 (18.)
 Trefferlage 1.58 mm links, 0.44 mm hoch
 Streuwert 1.86, horizontal: 1.89, vertikal: 1.84



Serie 3:
 9.2 → 9.8 ↘ 10.1 ↗ 10.2 * 10.5 *
 10.2 * 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 97.7 (28.) 101.8 (27.) 116.3 (25.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.20 mm tief
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.67, vertikal: 1.35





Serie 4:
 10.1 ↑ 9.9 ← 9.6 ↖ 10.4 * 9.5 ↘
 10.7 * 10.4 * 9.5 ↘ 10.0 ↑ 10.3 *
 beste Teiler 64.1 (36.) 131.3 (34.) 139.9 (37.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 1.24 mm hoch
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.55, vertikal: 1.52


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **412.7** (392)
 Serien: 103.0 102.3 103.0 104.4
 Zähler: 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 29
 weiteste: 386 (9), 348 (2), 288 (29)
 beste Teiler 16.0 (4.) 48.3 (21.) 63.0 (28.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.26 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.36, vertikal: 1.19




Serie 1:
 10.4 * 9.6 ↙ 10.7 * 10.9 * 10.4 *
 10.5 * 10.5 * 10.2 * 9.4 ← 10.4 *
 beste Teiler 16.0 (4.) 63.5 (3.) 117.0 (6.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.35 mm tief
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.80, vertikal: 0.92



Serie 2:
 10.3 * 10.3 * 10.5 * 9.8 ↓ 9.8 →
 10.1 ↘ 10.6 * 9.9 ↙ 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 100.6 (17.) 112.2 (20.) 120.9 (19.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.48 mm tief
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.50, vertikal: 1.27



Serie 3:
 10.8 * 10.6 * 9.9 ↗ 9.9 ↗ 10.2 *
 10.4 * 10.6 * 10.7 * 9.8 ↓ 10.1 ↙
 beste Teiler 48.3 (21.) 63.0 (28.) 79.0 (27.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.12, vertikal: 1.56





Serie 4:
 10.3 * 10.4 * 10.1 ↖ 10.4 * 10.3 *
 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 74.1 (36.) 85.4 (38.) 94.4 (37.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.00, horizontal: 0.97, vertikal: 1.02


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **402.0** (385)
 Serien: 100.3 101.2 101.1 99.4
 Zähler: 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 496 (37), 410 (2), 398 (31)
 beste Teiler 37.2 (38.) 74.8 (5.) 93.0 (23.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 1.75, horizontal: 2.13, vertikal: 1.27




Serie 1:
 9.7 ↗ 9.3 ← 9.8 → 10.2 * 10.7 *
 9.9 → 10.4 * 10.1 → 10.1 ↘ 10.1 →
 beste Teiler 74.8 (5.) 143.1 (7.) 195.8 (4.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.79 mm hoch
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.33, vertikal: 0.76



Serie 2:
 10.1 ↘ 9.4 ← 10.2 * 10.4 * 10.4 *
 10.3 * 10.0 ↘ 10.4 * 10.1 ↘ 9.9 →
 beste Teiler 135.9 (15.) 137.3 (14.) 139.5 (18.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.98, vertikal: 1.16



Serie 3:
 9.4 ↘ 10.3 * 10.6 * 9.7 ↘ 9.9 ↗
 9.9 ← 10.3 * 10.4 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 93.0 (23.) 130.8 (28.) 153.5 (22.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.76 mm tief
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.76, vertikal: 1.36





Serie 4:
 9.4 ← 9.9 ↘ 10.1 ↘ 10.3 * 10.4 *
 9.7 → 9.0 → 10.8 * 10.1 ↗ 9.7 ↗
 beste Teiler 37.2 (38.) 135.6 (35.) 164.0 (34.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.54 mm tief
 Streuwert 2.05, horizontal: 2.59, vertikal: 1.29


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **406.6** (391)
 Serien: 102.1 100.2 102.5 101.8
 Zähler: 32 7 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 555 (19), 480 (23), 400 (12)
 beste Teiler 34.3 (28.) 73.2 (16.) 76.1 (35.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.06 mm tief
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.72, vertikal: 1.49




Serie 1:
 10.1 ↘ 10.6 * 9.4 ↗ 10.5 * 10.3 *
 10.4 * 10.1 ↗ 9.9 ↗ 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 79.6 (2.) 110.5 (9.) 123.0 (4.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.46, vertikal: 1.50



Serie 2:
 10.2 * 9.4 ↗ 10.3 * 10.1 ↘ 9.9 ↗
 10.7 * 10.6 * 9.9 ↓ 8.7 → 10.4 *
 beste Teiler 73.2 (16.) 96.2 (17.) 134.1 (20.)
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 0.36 mm hoch
 Streuwert 1.86, horizontal: 2.19, vertikal: 1.46



Serie 3:
 10.6 * 10.5 * 9.0 ↗ 10.4 * 10.2 *
 10.0 ↗ 10.4 * 10.8 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 34.3 (28.) 83.0 (21.) 106.5 (22.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.29 mm tief
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.61, vertikal: 1.44





Serie 4:
 10.3 * 9.7 ↓ 10.2 * 10.4 * 10.6 *
 10.0 ↓ 10.2 * 10.2 * 10.0 ↗ 10.2 *
 beste Teiler 76.1 (35.) 147.3 (34.) 157.9 (31.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.73 mm tief
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.24, vertikal: 1.46


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **412.4** (396)
 Serien: 101.8 103.3 103.7 103.6
 Zähler: 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 378 (10), 331 (13), 320 (4)
 beste Teiler 6.7 (6.) 33.8 (17.) 45.1 (16.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.38, vertikal: 1.04




Serie 1:
 10.5 * 10.1 ↗ 10.5 * 9.7 → 10.4 *
 10.9 * 10.2 * 10.1 ↖ 10.0 ← 9.4 ↘
 beste Teiler 6.7 (6.) 101.6 (1.) 123.4 (3.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.68 mm hoch
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.95, vertikal: 0.90



Serie 2:
 10.3 * 10.2 * 9.6 ↘ 10.5 * 10.0 ↗
 10.8 * 10.8 * 10.2 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 33.8 (17.) 45.1 (16.) 76.5 (19.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.81 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.33, vertikal: 0.97



Serie 3:
 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.2 * 10.3 *
 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 103.3 (23.) 122.4 (28.) 126.5 (27.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 1.01, horizontal: 0.96, vertikal: 1.05





Serie 4:
 10.6 * 10.7 * 10.5 * 10.2 * 10.1 ↗
 10.3 * 10.1 ↓ 10.5 * 9.9 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 61.5 (40.) 68.0 (32.) 89.4 (31.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.19, vertikal: 1.10


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **412.8** (395)
 Serien: 102.3 104.1 102.5 103.9
 Zähler: 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 358 (3), 328 (29), 302 (5)
 beste Teiler 12.1 (22.) 32.2 (4.) 55.2 (35.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.34, vertikal: 1.05




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.5 * 9.5 ↖ 10.8 * 9.7 ↘
 10.5 * 10.6 * 10.2 * 10.1 ← 10.6 *
 beste Teiler 32.2 (4.) 76.4 (10.) 100.1 (7.)
 Trefferlage 0.96 mm links, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.54, vertikal: 1.11



Serie 2:
 10.6 * 10.3 * 10.3 * 10.5 * 10.7 *
 10.2 * 10.0 → 10.6 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 65.0 (15.) 82.0 (11.) 86.7 (19.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.27, vertikal: 0.83



Serie 3:
 10.7 * 10.9 * 10.3 * 10.2 * 10.3 *
 9.8 ↘ 10.3 * 10.4 * 9.6 ↘ 10.0 →
 beste Teiler 12.1 (22.) 55.9 (21.) 141.7 (28.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.52, vertikal: 1.21





Serie 4:
 10.4 * 10.2 * 10.1 ↘ 10.0 ↑ 10.7 *
 10.6 * 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 55.2 (35.) 74.8 (40.) 89.3 (36.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.01, vertikal: 1.10


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 398.0 (381)
Serien: 101.6 97.9 97.7 100.8
Zähler: 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 15
weiteste: 471 (39), 446 (14), 437 (9)
beste Teiler 44.5 (2.) 83.7 (37.) 101.9 (7.)
Trefferlage 1.33 mm links, 0.84 mm hoch
Streuwert 1.62, horizontal: 1.77, vertikal: 1.45




Serie 1:
 10.4 * 10.8 * 10.5 * 9.5 ↖ 10.0 ↗
 10.0 ↖ 10.5 * 10.5 * 9.2 ↖ 10.2 *
beste Teiler 44.5 (2.) 101.9 (7.) 115.8 (3.)
Trefferlage 0.72 mm links, 0.38 mm hoch
Streuwert 1.62, horizontal: 2.12, vertikal: 0.88



Serie 2:
 9.8 ↖ 10.4 * 9.4 ↖ 9.2 ↖ 10.1 ↖
 9.8 ↖ 9.4 ↖ 9.5 ↖ 10.4 * 9.9 ↖
beste Teiler 135.0 (12.) 145.3 (19.) 212.2 (15.)
Trefferlage 2.05 mm links, 0.65 mm hoch
Streuwert 1.66, horizontal: 1.74, vertikal: 1.59



Serie 3:
 9.5 ↖ 10.1 ↗ 9.7 ↗ 10.5 * 9.9 ↖
 9.6 ↖ 9.9 ↗ 9.8 ↖ 9.4 ↖ 9.3 ↖
beste Teiler 109.0 (24.) 207.4 (22.) 264.1 (25.)
Trefferlage 1.07 mm links, 1.98 mm hoch
Streuwert 1.56, horizontal: 1.79, vertikal: 1.29





Serie 4:
 10.3 * 10.2 * 10.2 * 10.4 * 10.4 *
 10.0 ↖ 10.6 * 10.1 ↖ 9.1 ↖ 9.5 ↖
beste Teiler 83.7 (37.) 130.1 (34.) 140.6 (35.)
Trefferlage 1.50 mm links, 0.36 mm hoch
Streuwert 1.40, horizontal: 1.31, vertikal: 1.49


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **408.5** (392)
 Serien: 100.7 102.2 103.2 102.4
 Zähler: 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 25
 weiteste: 380 (3), 367 (38), 366 (6)
 beste Teiler 50.9 (8.) 63.8 (19.) 66.2 (33.)
 Trefferlage 0.11 mm links, 0.57 mm hoch
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.36, vertikal: 1.43




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.1 ↘ 9.4 ↑ 10.5 * 9.9 ↘
 9.5 ↓ 10.2 * 10.8 * 10.1 → 10.4 *
 beste Teiler 50.9 (8.) 121.0 (4.) 143.1 (10.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.66 mm hoch
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.41, vertikal: 1.99



Serie 2:
 9.8 ↘ 10.3 * 10.6 * 10.2 * 10.2 *
 10.4 * 9.7 ↑ 9.9 ↘ 10.7 * 10.4 *
 beste Teiler 63.8 (19.) 90.5 (13.) 141.4 (20.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 0.64 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.57, vertikal: 1.14



Serie 3:
 10.5 * 10.3 * 10.7 * 10.0 → 10.1 ↗
 10.4 * 10.4 * 10.4 * 10.0 ↘ 10.4 *
 beste Teiler 71.0 (23.) 110.5 (21.) 126.5 (27.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.24, horizontal: 1.34, vertikal: 1.13





Serie 4:
 10.3 * 10.0 ↑ 10.7 * 10.2 * 10.5 *
 10.2 * 10.3 * 9.5 ↘ 10.6 * 10.1 ↘
 beste Teiler 66.2 (33.) 88.1 (39.) 111.5 (35.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.86 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.16, vertikal: 1.39


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **403.5** (386)
 Serien: 100.5 100.3 101.1 101.6
 Zähler: 27 12 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 577 (26), 479 (5), 452 (2)
 beste Teiler 52.0 (6.) 54.6 (16.) 64.0 (39.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 1.10 mm tief
 Streuwert 1.51, horizontal: 1.67, vertikal: 1.34




Serie 1:
 10.2 * 9.1 ↘ 10.4 * 10.2 * 9.0 ↘
 10.7 * 10.1 ↓ 10.5 * 10.4 * 9.9 ↙
 beste Teiler 52.0 (6.) 121.4 (8.) 130.2 (3.)
 Trefferlage 0.64 mm rechts, 1.67 mm tief
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.63, vertikal: 1.14



Serie 2:
 10.5 * 9.6 ↓ 9.6 ← 9.6 ↓ 9.8 ←
 10.7 * 9.8 → 10.1 ↘ 10.0 ← 10.6 *
 beste Teiler 54.6 (16.) 81.6 (20.) 123.7 (11.)
 Trefferlage 0.58 mm links, 0.95 mm tief
 Streuwert 1.67, horizontal: 1.85, vertikal: 1.48



Serie 3:
 10.4 * 10.1 ↗ 10.4 * 10.1 ↓ 10.4 *
 8.6 ↙ 10.4 * 9.8 ↗ 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 116.6 (30.) 127.7 (23.) 128.1 (29.)
 Trefferlage 0.92 mm links, 0.85 mm tief
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.82, vertikal: 1.33





Serie 4:
 10.2 * 9.9 ↓ 10.2 * 10.1 ↗ 9.8 ↓
 10.4 * 9.9 ↗ 10.1 ↗ 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 64.0 (39.) 131.7 (36.) 153.7 (40.)
 Trefferlage 0.82 mm links, 0.94 mm tief
 Streuwert 1.22, horizontal: 0.98, vertikal: 1.42


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **398.6** (380)
 Serien: 98.3 98.6 101.8 99.9
 Zähler: 23 14 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 583 (13), 562 (38), 531 (9)
 beste Teiler 58.4 (24.) 69.4 (37.) 71.0 (34.)
 Trefferlage 0.42 mm links, 1.08 mm hoch
 Streuwert 1.85, horizontal: 2.15, vertikal: 1.49




Serie 1:
 10.4 * 9.9 ↗ 10.1 → 9.4 ← 9.5 ↘
 10.1 ↗ 9.6 ↖ 10.1 ← 8.8 ← 10.4 *
 beste Teiler 132.6 (1.) 149.0 (10.) 209.7 (8.)
 Trefferlage 1.29 mm links, 0.77 mm hoch
 Streuwert 1.95, horizontal: 2.53, vertikal: 1.10



Serie 2:
 10.6 * 10.5 * 8.6 ↘ 9.3 ↗ 9.5 ↑
 10.5 * 9.5 → 10.2 * 9.8 ↘ 10.1 ↖
 beste Teiler 90.7 (11.) 104.3 (12.) 121.3 (16.)
 Trefferlage 0.43 mm rechts, 1.24 mm hoch
 Streuwert 2.09, horizontal: 2.06, vertikal: 2.12



Serie 3:
 10.4 * 9.7 → 10.0 ↘ 10.7 * 10.6 *
 9.4 ← 10.2 * 10.3 * 9.9 ↑ 10.6 *
 beste Teiler 58.4 (24.) 89.6 (30.) 92.7 (25.)
 Trefferlage 0.00 mm, 0.77 mm hoch
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.99, vertikal: 0.99





Serie 4:
 9.4 ↘ 10.4 * 10.5 * 10.7 * 10.4 *
 9.6 ↑ 10.7 * 8.7 ↖ 10.0 ↑ 9.5 ↑
 beste Teiler 69.4 (37.) 71.0 (34.) 103.3 (33.)
 Trefferlage 0.83 mm links, 1.56 mm hoch
 Streuwert 1.70, horizontal: 1.83, vertikal: 1.56


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **408.7** (389)
 Serien: 101.6 101.7 105.0 100.4
 Zähler: 29 11 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 454 (34), 437 (35), 358 (8)
 beste Teiler 42.1 (21.) 45.6 (23.) 58.0 (4.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.20 mm hoch
 Streuwert 1.47, horizontal: 1.59, vertikal: 1.34




Serie 1:
 9.7 ↗ 10.0 ↘ 9.6 ← 10.7 * 10.5 *
 10.1 ↖ 10.5 * 9.5 ← 10.7 * 10.3 *
 beste Teiler 58.0 (4.) 64.1 (9.) 108.9 (7.)
 Trefferlage 0.47 mm links, 0.02 mm tief
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.91, vertikal: 1.30



Serie 2:
 9.9 ↓ 9.9 ↗ 10.3 * 10.3 * 9.9 ↗
 9.7 ← 10.6 * 10.4 * 10.5 * 10.2 *
 beste Teiler 94.8 (17.) 115.1 (19.) 131.5 (18.)
 Trefferlage 0.76 mm links, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.28, vertikal: 1.61



Serie 3:
 10.8 * 10.4 * 10.8 * 10.7 * 10.6 *
 10.4 * 10.4 * 10.7 * 9.8 → 10.4 *
 beste Teiler 42.1 (21.) 45.6 (23.) 60.8 (24.)
 Trefferlage 0.77 mm rechts, 0.00 mm
 Streuwert 0.80, horizontal: 0.91, vertikal: 0.66





Serie 4:
 10.1 ↗ 10.6 * 10.0 ↑ 9.1 ↖ 9.2 ↖
 10.5 * 10.5 * 9.9 ↘ 10.5 * 10.0 ↖
 beste Teiler 89.8 (32.) 105.6 (39.) 112.1 (36.)
 Trefferlage 1.43 mm links, 0.98 mm hoch
 Streuwert 1.42, horizontal: 1.39, vertikal: 1.45


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 382.1 (365)
Serien: 95.5 96.3 96.3 94.0
Zähler: 10 26 3 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 6
weiteste: 778 (12), 737 (22), 608 (2)
beste Teiler 19.1 (28.) 99.0 (30.) 109.6 (16.)
Trefferlage 0.66 mm links, 0.37 mm tief
Streuwert 2.66, horizontal: 2.67, vertikal: 2.65




Serie 1:
 9.8 ↖ 8.5 ↖ 9.2 ↗ 9.6 ↖ 10.0 ↖
 10.2 * 9.4 ↓ 8.9 ↖ 10.1 ↗ 9.8 ↘
beste Teiler 199.6 (6.) 220.1 (9.) 248.9 (5.)
Trefferlage 1.20 mm links, 0.19 mm hoch
Streuwert 2.61, horizontal: 2.14, vertikal: 3.00



Serie 2:
 9.6 ↑ 7.8 ← 10.1 ↖ 9.3 ← 10.2 *
 10.5 * 9.8 ↗ 10.1 ↑ 9.5 ↖ 9.4 ↓
beste Teiler 109.6 (16.) 192.0 (15.) 203.3 (13.)
Trefferlage 1.33 mm links, 0.10 mm tief
Streuwert 2.60, horizontal: 2.81, vertikal: 2.36



Serie 3:
 9.2 ↓ 8.0 ← 9.9 ↗ 9.8 ↑ 9.3 ↗
 9.5 → 9.3 ↖ 10.9 * 9.8 ↓ 10.6 *
beste Teiler 19.1 (28.) 99.0 (30.) 255.0 (23.)
Trefferlage 0.87 mm links, 0.06 mm tief
Streuwert 2.77, horizontal: 3.02, vertikal: 2.49





Serie 4:
 9.1 ↓ 9.0 ↗ 9.3 ↑ 9.8 ↓ 9.3 ↘
 9.1 ↓ 9.7 ↓ 10.2 * 9.3 ↘ 9.2 ↖
beste Teiler 179.0 (38.) 278.8 (34.) 308.5 (37.)
Trefferlage 0.73 mm rechts, 1.52 mm tief
Streuwert 2.64, horizontal: 2.51, vertikal: 2.77


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **380.1** (363)
 Serien: 93.1 96.0 94.8 96.2
 Zähler: 12 20 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 807 (8), 746 (15), 720 (24)
 beste Teiler 36.8 (38.) 40.0 (1.) 131.8 (29.)
 Trefferlage 2.04 mm links, 1.21 mm tief
 Streuwert 2.37, horizontal: 2.56, vertikal: 2.17




Serie 1:
 10.8 * 9.9 ← 10.0 ↓ 9.3 ↓ 8.5 ↓
 9.0 ← 10.2 * 7.7 ↓ 9.5 ↓ 8.2 ←
 beste Teiler 40.0 (1.) 191.0 (7.) 237.2 (3.)
 Trefferlage 2.07 mm links, 2.10 mm tief
 Streuwert 2.72, horizontal: 2.48, vertikal: 2.94



Serie 2:
 9.4 ↘ 9.4 ← 10.1 ↘ 9.6 ← 8.0 ←
 10.3 * 10.3 * 9.7 ← 9.8 ← 9.4 ↘
 beste Teiler 155.0 (16.) 174.8 (17.) 211.8 (13.)
 Trefferlage 2.13 mm links, 0.72 mm tief
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.83, vertikal: 1.42



Serie 3:
 8.5 ↗ 10.3 * 8.9 ← 8.1 ← 9.6 ↘
 10.1 ↑ 9.1 ↘ 10.2 * 10.4 * 9.6 ↓
 beste Teiler 131.8 (29.) 162.7 (22.) 189.4 (28.)
 Trefferlage 2.28 mm links, 0.91 mm tief
 Streuwert 2.50, horizontal: 2.85, vertikal: 2.09





Serie 4:
 9.6 ← 10.3 * 9.1 ↗ 9.3 ← 9.8 ↗
 9.4 ← 8.8 ↓ 10.8 * 9.2 ↘ 9.9 ←
 beste Teiler 36.8 (38.) 170.1 (32.) 272.8 (40.)
 Trefferlage 1.70 mm links, 1.12 mm tief
 Streuwert 2.24, horizontal: 2.44, vertikal: 2.02


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **342.5** (322)
 Serien: 83.4 89.6 85.7 83.8
 Zähler: 5 8 13 12 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1101 (38), 1071 (7), 971 (19)
 beste Teiler 167.6 (16.) 173.6 (35.) 194.7 (20.)
 Trefferlage 5.79 mm links, 0.31 mm hoch
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.62, vertikal: 1.55




Serie 1:
 8.8 ↙ 7.1 ↙ 8.6 ↙ 7.5 ↙ 8.0 ↙
 9.8 ↙ 6.7 ↙ 8.7 ↙ 9.7 ↙ 8.5 ↙
 beste Teiler 300.4 (6.) 313.0 (9.) 546.4 (1.)
 Trefferlage 6.25 mm links, 0.36 mm tief
 Streuwert 2.32, horizontal: 2.74, vertikal: 1.81



Serie 2:
 7.7 ↙ 10.1 ↙ 8.8 ↙ 7.9 ↙ 9.2 ↙
 10.3 * 9.9 ↙ 8.4 ↙ 7.1 ↙ 10.2 *
 beste Teiler 167.6 (16.) 194.7 (20.) 215.1 (12.)
 Trefferlage 4.88 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 2.22, horizontal: 2.92, vertikal: 1.14



Serie 3:
 7.8 ↙ 10.1 ↙ 7.7 ↙ 9.4 ↙ 8.3 ↙
 9.3 ↙ 8.7 ↙ 7.6 ↙ 7.5 ↙ 9.3 ↙
 beste Teiler 222.7 (22.) 380.6 (24.) 406.2 (26.)
 Trefferlage 5.83 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.85, horizontal: 2.33, vertikal: 1.18





Serie 4:
 8.3 ↙ 9.8 ↙ 8.8 ↙ 7.3 ↙ 10.3 *
 8.7 ↙ 8.4 ↙ 6.5 ↙ 7.8 ↙ 7.9 ↙
 beste Teiler 173.6 (35.) 293.5 (32.) 538.4 (33.)
 Trefferlage 6.19 mm links, 1.28 mm hoch
 Streuwert 2.20, horizontal: 2.62, vertikal: 1.67


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **394.8** (377)
 Serien: 95.3 97.2 103.9 98.4
 Zähler: 20 17 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 597 (12), 571 (1), 545 (38)
 beste Teiler 13.0 (30.) 19.2 (29.) 67.2 (35.)
 Trefferlage 0.77 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 2.12, horizontal: 2.74, vertikal: 1.21




Serie 1:
 8.7 ↖ 9.3 ↙ 9.7 ↖ 10.0 ↖ 10.2 *
 9.3 ← 9.7 ↖ 9.6 ↖ 9.2 ↖ 9.6 ↑
 beste Teiler 177.0 (5.) 228.4 (4.) 303.4 (3.)
 Trefferlage 2.77 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.80, horizontal: 1.83, vertikal: 1.76



Serie 2:
 10.3 * 8.6 ↖ 10.0 ↑ 9.2 → 9.6 →
 10.2 * 9.5 ↖ 10.1 ↑ 10.2 * 9.5 ↖
 beste Teiler 171.1 (11.) 190.1 (19.) 197.5 (16.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.88 mm hoch
 Streuwert 2.42, horizontal: 3.24, vertikal: 1.10



Serie 3:
 9.7 → 10.4 * 10.2 * 10.2 * 10.3 *
 10.4 * 10.3 * 10.6 * 10.9 * 10.9 *
 beste Teiler 13.0 (30.) 19.2 (29.) 86.2 (28.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.57 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.46, vertikal: 0.77





Serie 4:
 9.8 ↖ 10.5 * 10.6 * 10.3 * 10.7 *
 9.0 ← 9.5 → 8.8 → 9.3 ↖ 9.9 ↗
 beste Teiler 67.2 (35.) 78.1 (33.) 107.3 (32.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 2.42, horizontal: 3.26, vertikal: 1.04


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **405.9** (387)
 Serien: 103.2 99.4 103.5 99.8
 Zähler: 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 383 (11), 377 (17), 372 (31)
 beste Teiler 41.1 (2.) 58.0 (29.) 69.7 (21.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.74, vertikal: 1.40




Serie 1:
 10.1 ↘ 10.8 * 10.4 * 10.5 * 10.4 *
 10.3 * 10.6 * 9.5 → 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 41.1 (2.) 81.4 (7.) 101.5 (4.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.37 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.52, vertikal: 0.95



Serie 2:
 9.4 ↘ 10.2 * 9.6 → 9.7 ← 10.5 *
 10.4 * 9.4 ↘ 10.1 ↘ 9.9 → 10.2 *
 beste Teiler 115.4 (15.) 128.5 (16.) 185.3 (20.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.89, horizontal: 2.28, vertikal: 1.40



Serie 3:
 10.7 * 10.5 * 10.0 ↘ 10.6 * 9.9 ↓
 9.8 ↘ 10.5 * 10.1 ↗ 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 58.0 (29.) 69.7 (21.) 70.8 (30.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.03, vertikal: 1.57





Serie 4:
 9.5 ↘ 9.8 ↘ 10.2 * 9.6 ↗ 10.5 *
 10.3 * 9.8 → 9.9 → 10.1 ↑ 10.1 ↘
 beste Teiler 120.9 (35.) 165.8 (36.) 194.3 (33.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 1.06 mm hoch
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.04, vertikal: 1.39


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **403.0** (384)
 Serien: 102.4 98.9 103.4 98.3
 Zähler: 25 14 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 556 (13), 467 (31), 380 (34)
 beste Teiler 7.2 (24.) 31.1 (5.) 32.2 (3.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.38 mm tief
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.06, vertikal: 1.35




Serie 1:
 10.2 * 9.5 ↓ 10.8 * 10.5 * 10.8 *
 9.8 → 10.2 * 10.2 * 10.5 * 9.9 ↘
 beste Teiler 31.1 (5.) 32.2 (3.) 101.4 (4.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.13 mm tief
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.52, vertikal: 1.48



Serie 2:
 10.3 * 9.6 ← 8.7 ← 9.8 ↓ 9.8 ↘
 9.9 ↓ 10.1 ↘ 10.3 * 10.4 * 10.0 ↙
 beste Teiler 140.6 (19.) 157.1 (11.) 174.9 (18.)
 Trefferlage 1.30 mm links, 0.77 mm tief
 Streuwert 1.83, horizontal: 2.13, vertikal: 1.47



Serie 3:
 10.3 * 10.4 * 9.6 ← 10.9 * 10.6 *
 10.4 * 10.4 * 10.7 * 10.4 * 9.7 ←
 beste Teiler 7.2 (24.) 56.9 (28.) 92.6 (25.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.62, vertikal: 0.99





Serie 4:
 9.1 → 10.0 ↗ 10.4 * 9.4 ← 10.1 ↙
 10.2 * 10.0 ↓ 9.7 ↙ 9.7 ↘ 9.7 ↗
 beste Teiler 145.4 (33.) 195.5 (36.) 212.0 (35.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 0.59 mm tief
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.52, vertikal: 1.47


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **407.4** (387)
 Serien: 102.5 101.5 102.2 101.2 0.0
 Zähler: 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 401 (3), 375 (31), 360 (18)
 beste Teiler 21.9 (7.) 60.4 (5.) 62.2 (38.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.50 mm hoch
 Streuwert 1.51, horizontal: 1.64, vertikal: 1.36




Serie 1:
 9.6 ↗ 10.0 ↗ 9.3 ↗ 10.5 * 10.7 *
 10.5 * 10.9 * 10.2 * 10.7 * 10.1 ↘
 beste Teiler 21.9 (7.) 60.4 (5.) 66.0 (9.)
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 0.63 mm hoch
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.43, vertikal: 1.32




Serie 2:
 9.6 ↖ 10.4 * 9.6 ↖ 10.5 * 9.9 ↘
 10.4 * 10.6 * 9.5 ↑ 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 78.8 (20.) 81.4 (17.) 115.4 (14.)
 Trefferlage 0.94 mm links, 0.61 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.45, vertikal: 1.43



Serie 3:
 10.3 * 10.2 * 10.2 * 9.8 ↘ 10.5 *
 10.6 * 9.8 ↗ 9.9 ↘ 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 79.5 (26.) 85.0 (30.) 114.4 (25.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.64 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.36, vertikal: 1.32



Serie 4:
 9.5 ↘ 9.7 ↘ 9.8 ↗ 9.7 ↖ 10.5 *
 10.3 * 10.3 * 10.7 * 10.6 * 10.1 ↑
 beste Teiler 62.2 (38.) 77.3 (39.) 115.5 (35.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.92, vertikal: 1.49



Serie 5:
 0.0+ ↘
 AST,NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST

– Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben



Meyton Elektronik

NSC


– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **408.1** (390)
 Serien: 103.7 102.5 100.3 101.6 0.0
 Zähler: 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 355 (23), 353 (36), 336 (38)
 beste Teiler 68.7 (34.) 82.1 (8.) 84.8 (1.)
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.55 mm tief
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.37, vertikal: 1.38




Serie 1:
 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.2 * 10.5 *
 9.9 ← 10.4 * 10.6 * 10.4 * 10.0 ↓
 beste Teiler 82.1 (8.) 84.8 (1.) 99.0 (2.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.54 mm tief
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.16, vertikal: 1.04




Serie 2:
 10.1 ↗ 10.1 ↓ 10.5 * 10.2 * 10.6 *
 10.6 * 9.8 ← 10.2 * 9.9 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 87.6 (15.) 98.7 (16.) 113.8 (20.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.45 mm tief
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.30, vertikal: 1.40



Serie 3:
 10.2 * 10.6 * 9.5 ← 9.8 ↓ 10.1 ↖
 10.3 * 9.9 ↓ 9.7 ↓ 9.8 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 99.2 (22.) 150.8 (30.) 157.0 (26.)
 Trefferlage 1.12 mm links, 1.10 mm tief
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.22, vertikal: 1.53



Serie 4:
 10.5 * 10.1 ↗ 10.5 * 10.7 * 10.5 *
 9.5 ← 10.1 ↖ 9.6 ↖ 10.0 → 10.1 ↙
 beste Teiler 68.7 (34.) 103.5 (33.) 120.4 (35.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.11 mm tief
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.65, vertikal: 1.54



Serie 5:
 0.0+ ↘
 AST,NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST

– Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben



Meyton Elektronik

NSC


– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **405.4** (389)
 Serien: 101.6 101.3 99.1 103.4
 Zähler: 30 9 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 577 (30), 488 (25), 371 (5)
 beste Teiler 50.2 (4.) 58.1 (11.) 76.2 (21.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.97, vertikal: 1.22




Serie 1:
 10.5 * 10.4 * 9.9 ↘ 10.8 * 9.5 ↖
 10.1 ↙ 10.2 * 10.1 ↙ 10.2 * 9.9 ↘
 beste Teiler 50.2 (4.) 104.0 (1.) 140.6 (2.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.89, vertikal: 1.23



Serie 2:
 10.7 * 9.8 ↖ 10.4 * 10.0 ↖ 10.2 *
 9.9 ↖ 10.0 ↘ 10.1 ↙ 9.9 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 58.1 (11.) 136.0 (13.) 166.5 (20.)
 Trefferlage 1.25 mm links, 0.42 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.25, vertikal: 1.27



Serie 3:
 10.6 * 10.3 * 9.8 → 9.7 ↖ 9.0 ↗
 10.1 ↖ 10.5 * 10.0 ↓ 10.5 * 8.6 →
 beste Teiler 76.2 (21.) 103.9 (29.) 110.1 (27.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 2.19, horizontal: 2.80, vertikal: 1.33





Serie 4:
 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.0 ↘ 10.5 *
 10.2 * 10.2 * 10.3 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 89.4 (40.) 108.2 (35.) 110.8 (33.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.09 mm tief
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.17, vertikal: 1.13


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **416.5** (397)
 Serien: 104.3 105.0 104.2 103.0
 Zähler: 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 32
 weiteste: 346 (25), 310 (27), 301 (34)
 beste Teiler 31.6 (10.) 37.6 (31.) 59.0 (13.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.40 mm tief
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.26, vertikal: 0.81




Serie 1:
 10.5 * 10.6 * 10.1 ↘ 10.5 * 10.7 *
 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.0 ✓ 10.8 *
 beste Teiler 31.6 (10.) 68.2 (5.) 98.7 (2.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.39 mm tief
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.25, vertikal: 0.79



Serie 2:
 10.7 * 10.6 * 10.7 * 10.6 * 10.4 *
 10.3 * 10.2 * 10.7 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 59.0 (13.) 63.6 (18.) 74.2 (11.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 0.88, horizontal: 0.87, vertikal: 0.90



Serie 3:
 10.7 * 10.4 * 10.6 * 10.7 * 9.6 →
 10.6 * 9.7 → 10.7 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 59.4 (29.) 67.6 (24.) 72.9 (28.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.31 mm tief
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.53, vertikal: 0.46





Serie 4:
 10.8 * 10.3 * 10.0 ↘ 9.7 ↘ 10.6 *
 10.6 * 10.3 * 10.0 ↘ 10.6 * 10.1 ↘
 beste Teiler 37.6 (31.) 82.4 (36.) 90.1 (35.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.78 mm tief
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.29, vertikal: 0.97


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **399.7** (384)
 Serien: 98.5 98.8 102.0 100.4
 Zähler: 25 14 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 602 (8), 480 (1), 474 (14)
 beste Teiler 64.1 (36.) 84.8 (17.) 89.5 (13.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.79, horizontal: 1.97, vertikal: 1.60




Serie 1:
 9.0 ← 10.5 * 10.1 ← 9.8 ✓ 10.2 *
 9.4 ← 10.5 * 8.5 ↘ 10.5 * 10.0 ↑
 beste Teiler 102.4 (7.) 120.8 (9.) 123.4 (2.)
 Trefferlage 2.25 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.82, vertikal: 1.52



Serie 2:
 9.4 ↘ 10.1 ↘ 10.6 * 9.1 ↘ 9.6 ←
 9.5 ↘ 10.6 * 10.3 * 10.1 ✓ 9.5 ↘
 beste Teiler 84.8 (17.) 89.5 (13.) 167.9 (18.)
 Trefferlage 1.58 mm links, 0.44 mm hoch
 Streuwert 1.86, horizontal: 1.89, vertikal: 1.84



Serie 3:
 9.2 → 9.8 ↘ 10.1 ↗ 10.2 * 10.5 *
 10.2 * 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 97.7 (28.) 101.8 (27.) 116.3 (25.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.20 mm tief
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.67, vertikal: 1.35





Serie 4:
 10.1 ↑ 9.9 ← 9.6 ↖ 10.4 * 9.5 ↘
 10.7 * 10.4 * 9.5 ↘ 10.0 ↑ 10.3 *
 beste Teiler 64.1 (36.) 131.3 (34.) 139.9 (37.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 1.24 mm hoch
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.55, vertikal: 1.52


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **203.2** (193)
 Serien: 103.1 100.1
 Zähler: 16 3 0 0 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 1027 (19), 401 (14), 288 (4)
 beste Teiler 33.2 (7.) 53.3 (1.) 70.0 (12.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.59 mm hoch
 Streuwert 2.02, horizontal: 2.55, vertikal: 1.29





Serie 1:
 10.7 * 10.2 * 10.4 * 9.8 ↗ 9.9 ↖
 10.1 ↗ 10.8 * 10.4 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 33.2 (7.) 53.3 (1.) 80.1 (9.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 0.57 mm hoch
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.58, vertikal: 0.82




Serie 2:
 10.5 * 10.7 * 10.4 * 9.3 ↑ 10.4 *
 10.6 * 10.2 * 10.6 * 6.8 ↖ 10.6 *
 beste Teiler 70.0 (12.) 88.5 (16.) 90.2 (20.)
 Trefferlage 0.77 mm links, 0.61 mm hoch
 Streuwert 2.62, horizontal: 3.29, vertikal: 1.68

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **192.4** (183)
 Serien: 98.8 93.6
 Zähler: 7 9 4 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 740 (13), 649 (4), 584 (17)
 beste Teiler 32.4 (3.) 79.8 (1.) 82.6 (2.)
 Trefferlage 0.20 mm rechts, 1.54 mm tief
 Streuwert 2.55, horizontal: 2.82, vertikal: 2.25





Serie 1:
 10.6 * 10.6 * 10.8 * 8.4 ✓ 9.6 →
 9.9 ↓ 9.2 ↘ 10.0 ✓ 9.1 ↓ 10.6 *
 beste Teiler 32.4 (3.) 79.8 (1.) 82.6 (2.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 1.98 mm tief
 Streuwert 1.98, horizontal: 1.98, vertikal: 1.97




Serie 2:
 8.8 ↗ 9.5 ↘ 8.0 ← 9.3 ← 9.9 →
 9.9 ↓ 8.6 ↘ 10.0 ↘ 9.3 ↓ 10.3 *
 beste Teiler 171.6 (20.) 227.6 (18.) 258.4 (15.)
 Trefferlage 0.49 mm rechts, 1.10 mm tief
 Streuwert 3.08, horizontal: 3.55, vertikal: 2.52

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **187.6** (178)
 Serien: 94.1 93.5 0.0
 Zähler: 8 4 6 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 884 (19), 788 (13), 723 (16)
 beste Teiler 74.4 (18.) 74.7 (9.) 109.1 (20.)
 Trefferlage 0.19 mm rechts, 1.98 mm tief
 Streuwert 3.04, horizontal: 3.67, vertikal: 2.23



Serie 1:
 10.3 * 8.9 ↙ 9.6 ↗ 8.9 ↘ 9.0 ↘
 8.5 ↘ 9.7 → 8.5 ↙ 10.7 * 10.0 ↙
 beste Teiler 74.7 (9.) 161.2 (1.) 238.5 (10.)
 Trefferlage 0.58 mm rechts, 2.59 mm tief
 Streuwert 2.48, horizontal: 2.46, vertikal: 2.50



Serie 2:
 9.5 ← 10.4 * 7.8 → 10.4 * 10.1 ↘
 8.1 ↗ 8.6 ↘ 10.7 * 7.4 ← 10.5 *
 beste Teiler 74.4 (18.) 109.1 (20.) 130.6 (12.)
 Trefferlage 0.19 mm links, 1.37 mm tief
 Streuwert 3.57, horizontal: 4.70, vertikal: 1.85





Serie 3:
 0.0+ ↗
 AST, NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST – Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben
 NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **191.2** (183)
 Serien: 96.1 95.1
 Zähler: 8 7 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 657 (13), 647 (16), 585 (5)
 beste Teiler 129.9 (17.) 148.0 (8.) 156.6 (19.)
 Trefferlage 1.26 mm links, 1.55 mm hoch
 Streuwert 2.39, horizontal: 2.19, vertikal: 2.57





Serie 1:
 10.1 ← 9.7 ↘ 10.0 → 8.8 ↑ 8.6 ↑
 10.0 → 9.3 ← 10.4 * 9.0 ← 10.2 *
 beste Teiler 148.0 (8.) 188.7 (10.) 223.8 (1.)
 Trefferlage 0.74 mm links, 1.01 mm hoch
 Streuwert 2.59, horizontal: 2.63, vertikal: 2.55




Serie 2:
 9.5 ← 8.9 ↑ 8.3 ↑ 9.7 ↘ 10.0 ↘
 8.4 ↘ 10.4 * 9.9 ← 10.3 * 9.7 ↘
 beste Teiler 129.9 (17.) 156.6 (19.) 231.2 (15.)
 Trefferlage 1.77 mm links, 2.09 mm hoch
 Streuwert 2.17, horizontal: 1.63, vertikal: 2.61

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **185.6** (177)
 Serien: 93.0 92.6
 Zähler: 6 6 7 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 788 (19), 652 (20), 595 (16)
 beste Teiler 73.4 (15.) 138.6 (17.) 157.0 (2.)
 Trefferlage 2.69 mm rechts, 0.26 mm tief
 Streuwert 2.70, horizontal: 2.24, vertikal: 3.09



Serie 1:
 8.7 ↘ 10.3 * 9.3 → 8.8 ↘ 8.6 →
 9.0 → 9.1 → 9.3 ↗ 10.2 * 9.7 →
 beste Teiler 157.0 (2.) 192.5 (9.) 310.2 (10.)
 Trefferlage 3.51 mm rechts, 0.42 mm tief
 Streuwert 1.90, horizontal: 1.47, vertikal: 2.25



Serie 2:
 8.6 ↗ 8.8 → 10.0 ↘ 10.0 ← 10.7 *
 8.6 ↗ 10.4 * 9.4 → 7.8 ↓ 8.3 ↗
 beste Teiler 73.4 (15.) 138.6 (17.) 243.9 (13.)
 Trefferlage 1.87 mm rechts, 0.10 mm tief
 Streuwert 3.31, horizontal: 2.64, vertikal: 3.87

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **0.0** (0)_{,DNS}

Serien:

Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Innenzehner: 0


weiteste:

~~beste~~ Teiler – nicht gestartet



Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm

Streuwert

Unterschrift des Schützen




Ergebnis:	147.1	(138)								
Serien:	74.2	72.9								
Zähler:	1	5	4	2	3	1	2	2	0	0
Innenzehner:	1									
weiteste:	1979 (6), 1811 (11), 1729 (3)									
beste Teiler	185.3 (5.) 269.2 (20.) 325.4 (7.)									
Trefferlage	0.85 mm links, 5.09 mm tief									
Streuwert	6.71, horizontal: 8.20, vertikal: 4.77									



Serie 1:

6.2 →	5.4 ↓	4.0 ↙	8.9 ↓	10.2 *
3.0 ↗	9.7 →	8.5 ↖	9.6 ↗	8.7 ↓

beste Teiler	185.3 (5.) 325.4 (7.) 347.5 (9.)
Trefferlage	2.69 mm links, 4.45 mm tief
Streuwert	6.96, horizontal: 8.36, vertikal: 5.20





Serie 2:

3.7 ➡	6.9 ↘	9.2 ↓	7.5 ↙	8.7 ↙
6.3 ➡	4.1 ↗	9.6 ↘	7.0 ↗	9.9 ↓


beste Teiler	269.2 (20.) 337.7 (18.) 439.2 (13.)
Trefferlage	0.98 mm rechts, 5.73 mm tief
Streuwert	6.51, horizontal: 8.04, vertikal: 4.48

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **199.1** (188)
 Serien: 100.6 98.5
 Zähler: 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 556 (6), 545 (16), 409 (20)
 beste Teiler 40.7 (4.) 108.9 (3.) 115.7 (7.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 2.03, horizontal: 1.87, vertikal: 2.18





Serie 1:
 9.9 ↗ 9.6 ↑ 10.5 * 10.8 * 10.2 *
 8.7 ↘ 10.5 * 10.4 * 10.2 * 9.8 →
 beste Teiler 40.7 (4.) 108.9 (3.) 115.7 (7.)
 Trefferlage 0.36 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 1.94, horizontal: 1.85, vertikal: 2.02




Serie 2:
 9.8 ↓ 10.5 * 9.8 ← 10.3 * 10.3 *
 8.8 ↘ 10.2 * 9.6 ↖ 9.9 ↓ 9.3 ↑
 beste Teiler 122.5 (12.) 164.4 (15.) 170.0 (14.)
 Trefferlage 1.14 mm links, 0.36 mm hoch
 Streuwert 2.07, horizontal: 1.63, vertikal: 2.43

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **198.0** (187)
 Serien: 101.0 97.0
 Zähler: 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 533 (19), 502 (17), 437 (12)
 beste Teiler 22.8 (4.) 93.8 (7.) 115.3 (5.)
 Trefferlage 1.44 mm links, 0.20 mm tief
 Streuwert 1.82, horizontal: 1.53, vertikal: 2.06





Serie 1:
 10.2 * 9.7 ↓ 10.0 ← 10.9 * 10.5 *
 9.8 ↓ 10.6 * 9.7 ↓ 9.9 ← 9.7 ↓
 beste Teiler 22.8 (4.) 93.8 (7.) 115.3 (5.)
 Trefferlage 0.52 mm links, 1.18 mm tief
 Streuwert 1.45, horizontal: 1.29, vertikal: 1.60




Serie 2:
 9.6 ↖ 9.2 ↖ 10.2 * 9.9 ↗ 9.8 ←
 10.1 ↗ 8.9 ↖ 10.2 * 8.8 ↖ 10.3 *
 beste Teiler 165.4 (20.) 178.0 (18.) 194.8 (13.)
 Trefferlage 2.37 mm links, 0.78 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.17, vertikal: 2.07

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **186.8** (177)
 Serien: 94.6 92.2
 Zähler: 9 1 8 2 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 8
 weiteste: 935 (19), 765 (4), 736 (11)
 beste Teiler 32.3 (14.) 39.5 (3.) 49.2 (8.)
 Trefferlage 0.73 mm rechts, 2.64 mm tief
 Streuwert 3.00, horizontal: 3.19, vertikal: 2.79



Serie 1:
 8.2 ↙ 8.3 ↙ 10.8 * 7.9 ↘ 10.4 *
 10.5 * 8.1 ↙ 10.8 * 10.7 * 8.9 ➤
 beste Teiler 39.5 (3.) 49.2 (8.) 61.2 (9.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 2.42 mm tief
 Streuwert 3.06, horizontal: 3.30, vertikal: 2.80





Serie 2:
 8.0 ↓ 8.8 ↓ 10.1 ↗ 10.8 * 8.6 ↘
 8.5 ↓ 10.4 * 10.2 * 7.2 ➤ 9.6 ➤
 beste Teiler 32.3 (14.) 143.7 (17.) 200.4 (18.)
 Trefferlage 1.64 mm rechts, 2.85 mm tief
 Streuwert 2.94, horizontal: 2.97, vertikal: 2.92


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **175.7** (169)
 Serien: 95.6 80.1
 Zähler: 6 8 3 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 5400 (13), 1011 (2), 895 (16)
 beste Teiler 105.5 (4.) 118.1 (5.) 121.8 (10.)
 Trefferlage 3.49 mm rechts, 1.70 mm hoch
 Streuwert 9.01, horizontal: 11.91, vertikal: 4.54



Serie 1:
 9.6 → 6.9 ↓ 9.0 ↗ 10.5 * 10.5 *
 9.2 ↘ 9.9 →^{IBJ} 9.2 → 10.3 * 10.5 *
 beste Teiler 105.5 (4.) 118.1 (5.) 121.8 (10.)
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 0.06 mm hoch
 Streuwert 3.15, horizontal: 2.24, vertikal: 3.85





Serie 2:
 8.0 ↗ 8.7 ↑ 0.0 → 10.0 → 9.0 →
 7.4 ← 9.4 → 9.0 ↘ 8.2 ↗ 10.4 *
 beste Teiler 148.9 (20.) 242.0 (14.) 394.1 (17.)
 Trefferlage 5.89 mm rechts, 3.33 mm hoch
 Streuwert 12.34, horizontal: 16.78, vertikal: 4.77

IBJ – Treffer wurde vom Kampfgericht manuell eingefügt

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **173.4** (164)
 Serien: 88.3 85.1
 Zähler: 4 5 4 5 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1194 (7), 1056 (10), 970 (5)
 beste Teiler 91.7 (4.) 106.5 (16.) 147.5 (6.)
 Trefferlage 1.00 mm links, 1.82 mm hoch
 Streuwert 4.54, horizontal: 5.64, vertikal: 3.07



Serie 1:

9.7 ↖ 10.1 ← 9.3 ↖ 10.6 * 7.1 ↖
 10.4 * 6.2 → 8.4 ↑ 9.8 ↗ 6.7 ↗

beste Teiler 91.7 (4.) 147.5 (6.) 206.7 (2.)
 Trefferlage 0.24 mm rechts, 1.99 mm hoch
 Streuwert 4.67, horizontal: 5.80, vertikal: 3.15



Serie 2:



7.3 ↖ 9.7 ← 7.5 ↖ 7.8 ↖ 9.1 ↖
 10.5 * 8.8 → 8.8 ← 8.3 ↖ 7.3 →

beste Teiler 106.5 (16.) 314.6 (12.) 466.0 (15.)
 Trefferlage 2.25 mm links, 1.65 mm hoch
 Streuwert 4.47, horizontal: 5.48, vertikal: 3.14

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **203.6** (193)
 Serien: 101.2 102.4
 Zähler: 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 10
 weiteste: 317 (1), 309 (9), 306 (11)
 beste Teiler 38.8 (18.) 52.9 (19.) 59.0 (17.)
 Trefferlage 0.64 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.46, horizontal: 1.68, vertikal: 1.19



Serie 1:

9.7 ↙ 10.6 * 10.1 ← 10.2 * 9.7 ↙
 10.7 * 10.4 * 10.3 * 9.7 ↗ 9.8 ↗

beste Teiler 74.3 (6.) 97.1 (2.) 128.5 (7.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.58 mm hoch
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.96, vertikal: 1.13





Serie 2:

9.7 ↙ 10.6 * 10.0 ← 9.8 ↙ 10.3 *
 10.0 ↙ 10.7 * 10.8 * 10.7 * 9.8 ↑


beste Teiler 38.8 (18.) 52.9 (19.) 59.0 (17.)
 Trefferlage 1.05 mm links, 0.26 mm hoch
 Streuwert 1.30, horizontal: 1.31, vertikal: 1.29

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **189.2** (181)
 Serien: 95.5 93.7
 Zähler: 6 9 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 665 (5), 651 (20), 645 (12)
 beste Teiler 163.9 (4.) 170.2 (10.) 189.9 (14.)
 Trefferlage 2.81 mm rechts, 1.10 mm hoch
 Streuwert 1.98, horizontal: 1.90, vertikal: 2.07



Serie 1:
 10.2 * 10.0 ↗ 8.9 ↗ 10.3 * 8.3 ↗
 9.1 ↗ 9.5 ↗ 9.8 ↗ 9.1 → 10.3 *
 beste Teiler 163.9 (4.) 170.2 (10.) 197.8 (1.)
 Trefferlage 2.66 mm rechts, 1.67 mm hoch
 Streuwert 1.73, horizontal: 1.14, vertikal: 2.16





Serie 2:
 9.8 ↘ 8.4 → 8.9 ↗ 10.2 * 10.1 ↘
 9.5 → 9.7 → 9.6 ↑ 9.2 → 8.3 →
 beste Teiler 189.9 (14.) 219.2 (15.) 281.7 (11.)
 Trefferlage 2.97 mm rechts, 0.54 mm hoch
 Streuwert 2.22, horizontal: 2.50, vertikal: 1.91


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **204.9** (196)
 Serien: 103.2 101.7
 Zähler: 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 298 (1), 295 (11), 266 (17)
 beste Teiler 40.8 (2.) 92.4 (6.) 103.8 (20.)
 Trefferlage 0.36 mm links, 0.54 mm hoch
 Streuwert 1.31, horizontal: 1.54, vertikal: 1.02





Serie 1:
 9.8 ↗ 10.8 * 10.0 → 10.2 * 10.4 *
 10.6 * 9.9 ↙ 10.5 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 40.8 (2.) 92.4 (6.) 106.6 (9.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.32 mm hoch
 Streuwert 1.28, horizontal: 1.52, vertikal: 0.99




Serie 2:
 9.8 ↖ 10.5 * 10.0 → 10.3 * 10.2 *
 10.2 * 9.9 ↖ 10.3 * 10.0 ↑ 10.5 *
 beste Teiler 103.8 (20.) 117.0 (12.) 151.7 (14.)
 Trefferlage 0.56 mm links, 0.75 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.62, vertikal: 1.06

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **180.1** (171)
 Serien: 88.5 91.6
 Zähler: 6 4 5 5 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 876 (9), 869 (7), 848 (16)
 beste Teiler 92.0 (17.) 142.9 (1.) 162.7 (18.)
 Trefferlage 3.77 mm rechts, 1.96 mm hoch
 Streuwert 2.66, horizontal: 3.22, vertikal: 1.94





Serie 1:
 10.4 * 10.1 ↑ 9.8 → 8.3 ↗ 9.7 ↗
 7.8 → 7.5 ↗ 7.9 ↗ 7.4 ↗ 9.6 ↗
 beste Teiler 142.9 (1.) 204.6 (2.) 278.1 (3.)
 Trefferlage 4.08 mm rechts, 2.35 mm hoch
 Streuwert 2.69, horizontal: 3.23, vertikal: 2.00




Serie 2:
 8.4 ↗ 8.1 → 10.2 * 9.9 ↗ 10.1 →
 7.6 ↗ 10.6 * 10.3 * 8.4 → 8.0 ↗
 beste Teiler 92.0 (17.) 162.7 (18.) 196.0 (13.)
 Trefferlage 3.47 mm rechts, 1.58 mm hoch
 Streuwert 2.73, horizontal: 3.36, vertikal: 1.91

Unterschrift des Schützen

Ergebnis: **185.9** (177)
 Serien: 95.7 90.2
 Zähler: 6 8 3 3 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 5
 weiteste: 992 (17), 839 (15), 826 (10)
 beste Teiler 59.8 (5.) 101.5 (7.) 108.5 (9.)
 Trefferlage 0.02 mm rechts, 1.54 mm hoch
 Streuwert 3.34, horizontal: 3.47, vertikal: 3.20



Serie 1:
 8.7 ↑ 9.6 ← 8.7 ↗ 9.6 → 10.7 *
 9.8 ↘ 10.5 * 10.0 ↓ 10.5 * 7.6 ↗
 beste Teiler 59.8 (5.) 101.5 (7.) 108.5 (9.)
 Trefferlage 1.73 mm rechts, 0.79 mm hoch
 Streuwert 2.74, horizontal: 2.92, vertikal: 2.53





Serie 2:
 9.1 ↑ 8.6 ↖ 9.3 ← 10.5 * 7.6 ↖
 9.4 ← 7.0 ↑ 9.0 ↖ 9.4 → 10.3 *
 beste Teiler 110.0 (14.) 175.0 (20.) 383.3 (19.)
 Trefferlage 1.68 mm links, 2.29 mm hoch
 Streuwert 3.49, horizontal: 3.22, vertikal: 3.73


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **385.9** (369)
 Serien: 97.6 100.0 93.6 94.7
 Zähler: 14 21 5 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 7
 weiteste: 683 (23), 647 (24), 627 (30)
 beste Teiler 133.3 (16.) 138.0 (22.) 149.7 (6.)
 Trefferlage 0.78 mm links, 1.16 mm hoch
 Streuwert 2.33, horizontal: 2.68, vertikal: 1.92




Serie 1:
 9.5 ↗ 10.2 * 10.0 ↘ 10.0 ↘ 9.5 ←
 10.4 * 9.3 ↗ 9.4 ↘ 10.0 ↘ 9.3 ↗
 beste Teiler 149.7 (6.) 199.7 (2.) 235.5 (3.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 1.44 mm hoch
 Streuwert 2.09, horizontal: 2.52, vertikal: 1.56



Serie 2:
 9.6 ↘ 10.2 * 10.1 ↓ 10.0 ↘ 9.9 ↗
 10.4 * 9.7 ↗ 10.3 * 10.1 ↓ 9.7 ↗
 beste Teiler 133.3 (16.) 175.0 (18.) 191.5 (12.)
 Trefferlage 0.39 mm rechts, 1.00 mm hoch
 Streuwert 1.65, horizontal: 1.41, vertikal: 1.87



Serie 3:
 10.0 ↗ 10.4 * 8.2 ↘ 8.4 ↘ 9.2 ↗
 9.6 → 10.3 * 9.9 ← 9.2 ← 8.4 ←
 beste Teiler 138.0 (22.) 161.0 (27.) 234.7 (21.)
 Trefferlage 1.82 mm links, 1.18 mm hoch
 Streuwert 2.86, horizontal: 3.85, vertikal: 1.24





Serie 4:
 9.7 ↘ 8.7 ↘ 9.9 ↗ 9.8 ↗ 9.5 ↗
 9.8 ↗ 9.4 ← 9.4 ↓ 8.8 ← 9.7 ↘
 beste Teiler 269.0 (33.) 276.7 (36.) 282.5 (34.)
 Trefferlage 1.62 mm links, 1.03 mm hoch
 Streuwert 2.46, horizontal: 1.96, vertikal: 2.88

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **365.8** (347)
 Serien: 86.1 91.1 95.4 93.2
 Zähler: 8 18 8 5 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1181 (1), 900 (18), 838 (4)
 beste Teiler 46.6 (25.) 57.0 (32.) 153.4 (9.)
 Trefferlage 0.75 mm rechts, 2.02 mm hoch
 Streuwert 3.35, horizontal: 4.19, vertikal: 2.22



Serie 1:

6.2 → 8.7 ↑ 9.6 ↓ 7.6 ↗ 8.4 ↑
 9.9 ↖ 8.3 ↖ 9.4 ↖ 10.3 * 7.7 ↖


beste Teiler 153.4 (9.) 263.9 (6.) 336.2 (3.)
 Trefferlage 0.00 mm , 2.63 mm hoch
 Streuwert 4.46, horizontal: 5.46, vertikal: 3.17



Serie 2:

9.5 ↑ 7.7 → 9.5 ↖ 9.7 → 10.1 ↖
 10.1 ↑ 9.8 ↑ 7.4 ↗ 8.0 ↖ 9.3 →


beste Teiler 207.2 (15.) 218.5 (16.) 278.0 (17.)
 Trefferlage 1.12 mm rechts, 1.93 mm hoch
 Streuwert 3.53, horizontal: 4.71, vertikal: 1.67



Serie 3:

10.0 ↓ 9.9 ↖ 9.7 → 8.9 ↑ 10.8 *
 10.0 ↑ 8.9 ↖ 9.0 ↗ 9.1 → 9.1 →

beste Teiler 46.6 (25.) 243.0 (21.) 244.7 (26.)
 Trefferlage 1.75 mm rechts, 1.20 mm hoch
 Streuwert 2.41, horizontal: 2.69, vertikal: 2.08



Serie 4:



9.5 ↑ 10.7 * 9.1 ↖ 7.8 ↖ 9.9 ↗
 9.5 ← 8.5 ↗ 10.0 ↖ 8.4 ↗ 9.8 ↑

beste Teiler 57.0 (32.) 233.0 (38.) 271.5 (35.)
 Trefferlage 0.14 mm rechts, 2.32 mm hoch
 Streuwert 2.96, horizontal: 3.82, vertikal: 1.69


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **396.1** (377)
 Serien: 97.8 99.1 97.2 102.0
 Zähler: 22 14 3 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 13
 weiteste: 786 (26), 689 (3), 527 (15)
 beste Teiler 65.7 (7.) 65.7 (18.) 66.9 (24.)
 Trefferlage 0.90 mm rechts, 0.19 mm hoch
 Streuwert 2.08, horizontal: 2.21, vertikal: 1.94




Serie 1:
 10.3 * 9.6 ↘ 8.2 ↗ 10.0 ↑ 9.4 ↘
 9.8 ↖ 10.7 * 10.1 ↗ 9.5 ↑ 10.2 *
 beste Teiler 65.7 (7.) 157.0 (1.) 196.1 (10.)
 Trefferlage 1.15 mm rechts, 0.57 mm hoch
 Streuwert 2.32, horizontal: 2.37, vertikal: 2.26



Serie 2:
 10.0 ↑ 10.1 ↖ 8.9 ↖ 9.5 ↘ 8.8 ↑
 10.5 * 9.7 → 10.7 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 65.7 (18.) 93.1 (19.) 120.8 (16.)
 Trefferlage 0.09 mm rechts, 1.00 mm hoch
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.45, vertikal: 1.81



Serie 3:
 9.8 ↖ 10.0 ↖ 9.5 ↘ 10.7 * 9.8 ↘
 7.8 ↗ 10.0 ↘ 10.0 ↖ 9.7 ↑ 9.9 ↘
 beste Teiler 66.9 (24.) 234.5 (22.) 238.9 (28.)
 Trefferlage 1.18 mm rechts, 0.20 mm tief
 Streuwert 2.48, horizontal: 2.84, vertikal: 2.06





Serie 4:
 9.9 ↗ 10.0 ↘ 10.5 * 10.3 * 10.6 *
 10.0 ↘ 9.9 ↓ 10.7 * 10.3 * 9.8 →
 beste Teiler 70.1 (38.) 83.4 (35.) 107.9 (33.)
 Trefferlage 1.17 mm rechts, 0.61 mm tief
 Streuwert 1.10, horizontal: 0.75, vertikal: 1.36

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **359.0** (341)
 Serien: 88.9 88.4 88.0 93.7
 Zähler: 10 10 14 4 1 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 4
 weiteste: 1335 (15), 1030 (8), 913 (25)
 beste Teiler 86.2 (37.) 120.6 (32.) 154.9 (5.)
 Trefferlage 1.09 mm rechts, 1.67 mm hoch
 Streuwert 3.79, horizontal: 4.30, vertikal: 3.20



Serie 1:

9.7 ← 9.9 ↗ 8.3 ↑ 8.4 ↘ 10.3 *
 7.4 ← 10.1 ↑ 6.8 → 8.8 ↗ 9.2 ↑


beste Teiler 154.9 (5.) 202.7 (7.) 257.9 (2.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 2.20 mm hoch
 Streuwert 4.02, horizontal: 5.22, vertikal: 2.25



Serie 2:

9.3 ↑ 10.0 → 9.7 ↗ 10.3 * 5.6 ↘
 8.5 → 8.7 ← 8.5 ↑ 10.1 ↓ 7.7 →


beste Teiler 171.4 (14.) 222.3 (19.) 244.0 (12.)
 Trefferlage 2.17 mm rechts, 0.90 mm tief
 Streuwert 4.31, horizontal: 4.81, vertikal: 3.76



Serie 3:

8.3 ↘ 8.6 → 8.8 ↘ 8.2 ↘ 7.3 →
 8.0 ↗ 9.8 ← 9.6 ↗ 9.6 ↘ 9.8 ↘

beste Teiler 285.8 (30.) 297.3 (27.) 326.0 (28.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 2.45 mm hoch
 Streuwert 3.81, horizontal: 4.92, vertikal: 2.21





Serie 4:

9.3 → 10.5 * 7.6 ↑ 8.8 ↗ 8.0 ↑
 10.0 ← 10.6 * 10.1 ↗ 8.7 ↑ 10.1 ↑


beste Teiler 86.2 (37.) 120.6 (32.) 218.6 (38.)
 Trefferlage 0.95 mm rechts, 2.93 mm hoch
 Streuwert 2.61, horizontal: 1.87, vertikal: 3.19

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: 323.4 (306)
Serien: 77.8 84.7 79.1 81.8 0.0
Zähler: 2 10 12 8 5 2 1 0 0 0
Innenzehner: 2
weiteste: 1728 (5), 1314 (27), 1282 (40)
beste Teiler 191.0 (35.) 200.1 (20.) 293.8 (15.)
Trefferlage 1.08 mm rechts, 1.16 mm tief
Streuwert 5.56, horizontal: 6.66, vertikal: 4.19




Serie 1:
 9.6 ↙ 7.4 ↙ 9.6 ↓ 9.2 → 4.0 ↘
 7.3 ↘ 7.0 ↘ 7.3 ← 7.9 ↘ 8.5 →
beste Teiler 343.6 (3.) 346.9 (1.) 439.2 (4.)
Trefferlage 0.04 mm links, 2.71 mm tief
Streuwert 6.28, horizontal: 7.38, vertikal: 4.94




Serie 2:
 9.2 ↘ 7.1 ↘ 9.2 ↗ 7.7 ↘ 9.8 ↖
 8.0 ↓ 8.7 ↖ 8.1 ↖ 6.7 ↖ 10.2 *
beste Teiler 200.1 (20.) 293.8 (15.) 433.5 (11.)
Trefferlage 0.07 mm links, 1.41 mm tief
Streuwert 4.96, horizontal: 5.23, vertikal: 4.68



Serie 3:
 6.6 ↘ 6.3 ↗ 8.9 ↓ 8.4 ↖ 9.4 ↖
 8.4 → 5.7 ← 6.3 ← 9.7 ↓ 9.4 ↗
beste Teiler 310.1 (29.) 377.2 (30.) 384.7 (25.)
Trefferlage 0.29 mm links, 0.87 mm tief
Streuwert 6.24, horizontal: 7.94, vertikal: 3.86



Serie 4:
 8.3 ↖ 8.4 → 9.1 ↓ 7.8 ↗ 10.2 *
 8.0 → 8.5 → 8.9 → 6.8 ↗ 5.8 →
beste Teiler 191.0 (35.) 456.4 (33.) 505.1 (38.)
Trefferlage 4.75 mm rechts, 0.36 mm hoch
Streuwert 4.30, horizontal: 5.25, vertikal: 3.08



Serie 5:
 0.0+ ↗
AST, NSC
beste Teiler
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST

– Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

LG 40 – Wertung – **Senioren_1m**
StandNr: 9
Sintitsch, Michael #92



StartNr: 106
16. Februar 2019 11:37
PSV Villach

NSC – Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 376.9 (360)
Serien: 94.2 97.3 94.3 91.1
Zähler: 14 16 6 4 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 9
weiteste: 880 (22), 828 (35), 759 (38)
beste Teiler 66.0 (6.) 68.0 (19.) 98.9 (26.)
Trefferlage 0.61 mm links, 0.11 mm tief
Streuwert 3.11, horizontal: 3.74, vertikal: 2.30




Serie 1:
 8.3 ↘ 9.9 ↘ 9.2 ↗ 10.2 * 10.3 *
 10.7 * 8.0 → 9.7 ↙ 9.1 → 8.8 ←
beste Teiler 66.0 (6.) 175.8 (5.) 190.0 (4.)
Trefferlage 1.80 mm rechts, 0.41 mm tief
Streuwert 2.97, horizontal: 3.69, vertikal: 2.00



Serie 2:
 9.5 ↘ 9.2 ← 10.0 ↑ 10.2 * 8.6 →
 10.3 * 9.5 ↙ 9.0 ↘ 10.7 * 10.3 *
beste Teiler 68.0 (19.) 160.5 (16.) 172.0 (20.)
Trefferlage 0.26 mm links, 0.18 mm hoch
Streuwert 2.55, horizontal: 3.15, vertikal: 1.76



Serie 3:
 9.9 ↘ 7.4 ← 10.1 ↑ 8.6 ↘ 9.6 ↘
 10.6 * 9.6 ↘ 8.4 ← 10.1 ↓ 10.0 ↘
beste Teiler 98.9 (26.) 205.2 (29.) 210.0 (23.)
Trefferlage 0.99 mm links, 1.24 mm tief
Streuwert 3.10, horizontal: 3.56, vertikal: 2.56





Serie 4:
 10.2 * 7.9 ← 9.3 ↑ 9.9 ↘ 7.6 ↘
 9.0 ← 9.7 ↑ 7.9 ↘ 9.6 ↘ 10.0 ↘
beste Teiler 188.0 (31.) 228.0 (40.) 252.6 (34.)
Trefferlage 3.00 mm links, 1.02 mm hoch
Streuwert 2.97, horizontal: 3.38, vertikal: 2.50


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **402.0** (385)
 Serien: 100.3 101.2 101.1 99.4
 Zähler: 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 496 (37), 410 (2), 398 (31)
 beste Teiler 37.2 (38.) 74.8 (5.) 93.0 (23.)
 Trefferlage 0.05 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 1.75, horizontal: 2.13, vertikal: 1.27




Serie 1:
 9.7 ↗ 9.3 ← 9.8 → 10.2 * 10.7 *
 9.9 → 10.4 * 10.1 → 10.1 ↘ 10.1 →
 beste Teiler 74.8 (5.) 143.1 (7.) 195.8 (4.)
 Trefferlage 0.41 mm rechts, 0.79 mm hoch
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.33, vertikal: 0.76



Serie 2:
 10.1 ↘ 9.4 ← 10.2 * 10.4 * 10.4 *
 10.3 * 10.0 ↘ 10.4 * 10.1 ↘ 9.9 →
 beste Teiler 135.9 (15.) 137.3 (14.) 139.5 (18.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.08 mm tief
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.98, vertikal: 1.16



Serie 3:
 9.4 ↘ 10.3 * 10.6 * 9.7 ↘ 9.9 ↗
 9.9 ← 10.3 * 10.4 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 93.0 (23.) 130.8 (28.) 153.5 (22.)
 Trefferlage 0.31 mm links, 0.76 mm tief
 Streuwert 1.57, horizontal: 1.76, vertikal: 1.36





Serie 4:
 9.4 ← 9.9 ↘ 10.1 ↘ 10.3 * 10.4 *
 9.7 → 9.0 → 10.8 * 10.1 ↗ 9.7 ↗
 beste Teiler 37.2 (38.) 135.6 (35.) 164.0 (34.)
 Trefferlage 0.30 mm rechts, 0.54 mm tief
 Streuwert 2.05, horizontal: 2.59, vertikal: 1.29


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **412.4** (396)
 Serien: 101.8 103.3 103.7 103.6
 Zähler: 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 378 (10), 331 (13), 320 (4)
 beste Teiler 6.7 (6.) 33.8 (17.) 45.1 (16.)
 Trefferlage 0.06 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.22, horizontal: 1.38, vertikal: 1.04




Serie 1:
 10.5 * 10.1 ↗ 10.5 * 9.7 → 10.4 *
 10.9 * 10.2 * 10.1 ← 10.0 ← 9.4 ↘
 beste Teiler 6.7 (6.) 101.6 (1.) 123.4 (3.)
 Trefferlage 0.07 mm links, 0.68 mm hoch
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.95, vertikal: 0.90



Serie 2:
 10.3 * 10.2 * 9.6 ↘ 10.5 * 10.0 →
 10.8 * 10.8 * 10.2 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 33.8 (17.) 45.1 (16.) 76.5 (19.)
 Trefferlage 0.21 mm links, 0.81 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.33, vertikal: 0.97



Serie 3:
 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.2 * 10.3 *
 10.3 * 10.4 * 10.5 * 10.4 * 10.4 *
 beste Teiler 103.3 (23.) 122.4 (28.) 126.5 (27.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 1.01, horizontal: 0.96, vertikal: 1.05





Serie 4:
 10.6 * 10.7 * 10.5 * 10.2 * 10.1 →
 10.3 * 10.1 ↓ 10.5 * 9.9 ↘ 10.7 *
 beste Teiler 61.5 (40.) 68.0 (32.) 89.4 (31.)
 Trefferlage 0.37 mm rechts, 0.17 mm tief
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.19, vertikal: 1.10


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **394.8** (377)
 Serien: 95.3 97.2 103.9 98.4
 Zähler: 20 17 3 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 597 (12), 571 (1), 545 (38)
 beste Teiler 13.0 (30.) 19.2 (29.) 67.2 (35.)
 Trefferlage 0.77 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 2.12, horizontal: 2.74, vertikal: 1.21




Serie 1:
 8.7 ↖ 9.3 ↙ 9.7 ↖ 10.0 ↖ 10.2 *
 9.3 ← 9.7 ↖ 9.6 ↖ 9.2 ↖ 9.6 ↑
 beste Teiler 177.0 (5.) 228.4 (4.) 303.4 (3.)
 Trefferlage 2.77 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.80, horizontal: 1.83, vertikal: 1.76



Serie 2:
 10.3 * 8.6 ↖ 10.0 ↑ 9.2 → 9.6 →
 10.2 * 9.5 ↖ 10.1 ↑ 10.2 * 9.5 ↖
 beste Teiler 171.1 (11.) 190.1 (19.) 197.5 (16.)
 Trefferlage 0.16 mm links, 0.88 mm hoch
 Streuwert 2.42, horizontal: 3.24, vertikal: 1.10



Serie 3:
 9.7 → 10.4 * 10.2 * 10.2 * 10.3 *
 10.4 * 10.3 * 10.6 * 10.9 * 10.9 *
 beste Teiler 13.0 (30.) 19.2 (29.) 86.2 (28.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.57 mm hoch
 Streuwert 1.17, horizontal: 1.46, vertikal: 0.77





Serie 4:
 9.8 ↖ 10.5 * 10.6 * 10.3 * 10.7 *
 9.0 ← 9.5 → 8.8 → 9.3 ↖ 9.9 ↗
 beste Teiler 67.2 (35.) 78.1 (33.) 107.3 (32.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.34 mm hoch
 Streuwert 2.42, horizontal: 3.26, vertikal: 1.04


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **403.0** (384)
 Serien: 102.4 98.9 103.4 98.3
 Zähler: 25 14 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 20
 weiteste: 556 (13), 467 (31), 380 (34)
 beste Teiler 7.2 (24.) 31.1 (5.) 32.2 (3.)
 Trefferlage 0.22 mm links, 0.38 mm tief
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.06, vertikal: 1.35




Serie 1:
 10.2 * 9.5 ↓ 10.8 * 10.5 * 10.8 *
 9.8 → 10.2 * 10.2 * 10.5 * 9.9 ↘
 beste Teiler 31.1 (5.) 32.2 (3.) 101.4 (4.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.13 mm tief
 Streuwert 1.50, horizontal: 1.52, vertikal: 1.48



Serie 2:
 10.3 * 9.6 ← 8.7 ← 9.8 ↓ 9.8 ↘
 9.9 ↓ 10.1 ↘ 10.3 * 10.4 * 10.0 ↙
 beste Teiler 140.6 (19.) 157.1 (11.) 174.9 (18.)
 Trefferlage 1.30 mm links, 0.77 mm tief
 Streuwert 1.83, horizontal: 2.13, vertikal: 1.47



Serie 3:
 10.3 * 10.4 * 9.6 ← 10.9 * 10.6 *
 10.4 * 10.4 * 10.7 * 10.4 * 9.7 ←
 beste Teiler 7.2 (24.) 56.9 (28.) 92.6 (25.)
 Trefferlage 0.28 mm links, 0.04 mm tief
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.62, vertikal: 0.99





Serie 4:
 9.1 → 10.0 ↗ 10.4 * 9.4 ← 10.1 ↙
 10.2 * 10.0 ↓ 9.7 ↙ 9.7 ↘ 9.7 ↗
 beste Teiler 145.4 (33.) 195.5 (36.) 212.0 (35.)
 Trefferlage 0.80 mm rechts, 0.59 mm tief
 Streuwert 2.06, horizontal: 2.52, vertikal: 1.47


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **416.5** (397)
 Serien: 104.3 105.0 104.2 103.0
 Zähler: 37 3 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 32
 weiteste: 346 (25), 310 (27), 301 (34)
 beste Teiler 31.6 (10.) 37.6 (31.) 59.0 (13.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.40 mm tief
 Streuwert 1.06, horizontal: 1.26, vertikal: 0.81




Serie 1:
 10.5 * 10.6 * 10.1 ↘ 10.5 * 10.7 *
 10.4 * 10.3 * 10.4 * 10.0 ✓ 10.8 *
 beste Teiler 31.6 (10.) 68.2 (5.) 98.7 (2.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.39 mm tief
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.25, vertikal: 0.79



Serie 2:
 10.7 * 10.6 * 10.7 * 10.6 * 10.4 *
 10.3 * 10.2 * 10.7 * 10.6 * 10.2 *
 beste Teiler 59.0 (13.) 63.6 (18.) 74.2 (11.)
 Trefferlage 0.15 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 0.88, horizontal: 0.87, vertikal: 0.90



Serie 3:
 10.7 * 10.4 * 10.6 * 10.7 * 9.6 →
 10.6 * 9.7 → 10.7 * 10.7 * 10.5 *
 beste Teiler 59.4 (29.) 67.6 (24.) 72.9 (28.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.31 mm tief
 Streuwert 1.13, horizontal: 1.53, vertikal: 0.46





Serie 4:
 10.8 * 10.3 * 10.0 ↘ 9.7 ↘ 10.6 *
 10.6 * 10.3 * 10.0 ↘ 10.6 * 10.1 ↘
 beste Teiler 37.6 (31.) 82.4 (36.) 90.1 (35.)
 Trefferlage 0.63 mm rechts, 0.78 mm tief
 Streuwert 1.14, horizontal: 1.29, vertikal: 0.97


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **399.7** (384)
 Serien: 98.5 98.8 102.0 100.4
 Zähler: 25 14 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 18
 weiteste: 602 (8), 480 (1), 474 (14)
 beste Teiler 64.1 (36.) 84.8 (17.) 89.5 (13.)
 Trefferlage 0.99 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.79, horizontal: 1.97, vertikal: 1.60




Serie 1:
 9.0 ← 10.5 * 10.1 ← 9.8 ✓ 10.2 *
 9.4 ← 10.5 * 8.5 ↘ 10.5 * 10.0 ↑
 beste Teiler 102.4 (7.) 120.8 (9.) 123.4 (2.)
 Trefferlage 2.25 mm links, 0.13 mm hoch
 Streuwert 1.68, horizontal: 1.82, vertikal: 1.52



Serie 2:
 9.4 ↘ 10.1 ↓ 10.6 * 9.1 ↘ 9.6 ←
 9.5 ↘ 10.6 * 10.3 * 10.1 ✓ 9.5 ↘
 beste Teiler 84.8 (17.) 89.5 (13.) 167.9 (18.)
 Trefferlage 1.58 mm links, 0.44 mm hoch
 Streuwert 1.86, horizontal: 1.89, vertikal: 1.84



Serie 3:
 9.2 → 9.8 ↓ 10.1 ↗ 10.2 * 10.5 *
 10.2 * 10.5 * 10.6 * 10.4 * 10.5 *
 beste Teiler 97.7 (28.) 101.8 (27.) 116.3 (25.)
 Trefferlage 0.50 mm rechts, 0.20 mm tief
 Streuwert 1.52, horizontal: 1.67, vertikal: 1.35




Serie 4:
 10.1 ↑ 9.9 ← 9.6 ↖ 10.4 * 9.5 ↘
 10.7 * 10.4 * 9.5 ↘ 10.0 ↑ 10.3 *
 beste Teiler 64.1 (36.) 131.3 (34.) 139.9 (37.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 1.24 mm hoch
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.55, vertikal: 1.52



Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik

Ergebnis: **0** (0.0)_{,DNS}
Serien:
Zähler: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 0
weiteste:
~~beste~~ Teiler – nicht gestartet
Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
Streuwert
Unterschrift des Schützen




Ergebnis: **345** (366.8)
 Serien: 89 83 83 90
 Zähler: 9 16 9 4 1 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 1252 (30), 1037 (18), 878 (1)
 beste Teiler 84.0 (10.) 95.5 (5.) 138.0 (39.)
 Trefferlage 0.71 mm links, 0.13 mm tief
 Streuwert 3.69, horizontal: 4.21, vertikal: 3.08



Serie 1:

7.4 ↖	8.7 ↗	10.4 *	7.7 ↘	10.6 *
9.4 ↗	9.8 ←	9.9 ↖	10.2 *	10.6 *


beste Teiler 84.0 (10.) 95.5 (5.) 143.0 (3.)
 Trefferlage 0.98 mm links, 1.48 mm hoch
 Streuwert 3.18, horizontal: 3.81, vertikal: 2.39



Serie 2:

9.2 ↑	8.5 ↖	8.9 ↗	7.6 ↘	9.0 ↘
10.4 *	8.4 ←	6.8 ←	9.9 ↖	9.8 ↓


beste Teiler 143.3 (16.) 266.7 (19.) 297.6 (20.)
 Trefferlage 2.08 mm links, 0.39 mm tief
 Streuwert 4.08, horizontal: 4.61, vertikal: 3.47



Serie 3:

8.5 ←	9.9 ↘	7.7 ↘	10.1 ↓	9.5 ↖
9.6 ↑	9.9 ↗	8.0 ↖	9.5 ↗	5.9 ↘

beste Teiler 208.5 (24.) 252.2 (27.) 264.3 (22.)
 Trefferlage 0.65 mm rechts, 0.57 mm tief
 Streuwert 4.49, horizontal: 5.00, vertikal: 3.91



Serie 4:



9.9 ↓	8.7 ←	9.2 ↗	9.0 ↘	9.9 ↘
8.9 ↗	10.1 ↖	8.9 →	10.4 *	10.0 ↓

beste Teiler 138.0 (39.) 202.6 (37.) 241.0 (40.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 1.04 mm tief
 Streuwert 2.80, horizontal: 3.43, vertikal: 1.98

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **350** (370.7)
 Serien: 84 86 88 92
 Zähler: 7 21 9 2 0 1 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 1257 (4), 833 (17), 774 (27)
 beste Teiler 53.7 (40.) 79.0 (37.) 122.0 (31.)
 Trefferlage 0.96 mm rechts, 0.15 mm hoch
 Streuwert 3.37, horizontal: 3.64, vertikal: 3.09



Serie 1:

8.3 ↘	9.5 →	9.9 ↗	5.9 ↘	8.8 ↘
8.3 ↘	9.4 ↗	9.1 →	9.8 →	10.0 ←


beste Teiler 236.0 (10.) 251.8 (3.) 296.3 (9.)
 Trefferlage 0.08 mm rechts, 1.35 mm hoch
 Streuwert 4.26, horizontal: 4.71, vertikal: 3.76



Serie 2:

9.5 ↘	9.8 →	9.4 ↗	9.4 ↘	8.8 →
9.5 ←	7.6 ↘	10.2 *	8.9 →	8.3 ↓


beste Teiler 179.3 (18.) 294.0 (12.) 369.4 (11.)
 Trefferlage 1.64 mm rechts, 1.34 mm tief
 Streuwert 3.29, horizontal: 3.58, vertikal: 2.98



Serie 3:

9.6 ↗	9.7 ←	8.6 →	9.8 ↘	9.3 →
10.4 *	7.9 ↘	9.7 ↘	9.7 ↗	9.7 ↗

beste Teiler 132.1 (26.) 278.1 (24.) 314.8 (22.)
 Trefferlage 2.17 mm rechts, 0.28 mm tief
 Streuwert 2.63, horizontal: 3.08, vertikal: 2.10



Serie 4:



10.5 *	8.0 ↘	9.6 ↗	9.5 ←	10.2 *
9.3 ↘	10.6 *	9.3 →	8.2 ↑	10.7 *

beste Teiler 53.7 (40.) 79.0 (37.) 122.0 (31.)
 Trefferlage 0.03 mm links, 0.89 mm hoch
 Streuwert 2.98, horizontal: 2.96, vertikal: 3.00


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **392.6** (377)
 Serien: 99.0 98.1 99.2 96.3
 Zähler: 19 19 2 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 11
 weiteste: 678 (31), 506 (37), 471 (9)
 beste Teiler 68.0 (27.) 83.6 (13.) 114.2 (36.)
 Trefferlage 0.76 mm rechts, 0.27 mm tief
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.24, vertikal: 2.05




Serie 1:
 9.2 ↗ 10.1 ↘ 10.4 * 10.4 * 9.6 ←
 10.1 ↗ 9.6 ↑ 10.2 * 9.1 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 135.0 (3.) 148.4 (4.) 163.1 (10.)
 Trefferlage 0.60 mm rechts, 0.28 mm hoch
 Streuwert 2.09, horizontal: 2.27, vertikal: 1.89



Serie 2:
 10.1 ↗ 9.6 → 10.6 * 10.1 ↗ 9.7 →
 9.5 ↓ 9.4 → 9.2 → 9.9 ↘ 10.0 ↘
 beste Teiler 83.6 (13.) 206.7 (11.) 224.6 (14.)
 Trefferlage 1.62 mm rechts, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.94, horizontal: 2.05, vertikal: 1.82



Serie 3:
 10.2 * 10.2 * 9.8 → 10.0 ↓ 9.3 ↘
 9.7 ← 10.7 * 10.0 ← 9.2 ↘ 10.1 ←
 beste Teiler 68.0 (27.) 187.6 (22.) 188.6 (21.)
 Trefferlage 1.00 mm links, 0.25 mm hoch
 Streuwert 1.90, horizontal: 2.23, vertikal: 1.51





Serie 4:
 8.2 ↘ 10.3 * 9.1 ↓ 10.2 * 9.7 →
 10.5 * 8.9 ↘ 9.7 ↘ 9.9 ↓ 9.8 ↗
 beste Teiler 114.2 (36.) 168.6 (32.) 187.6 (34.)
 Trefferlage 1.81 mm rechts, 1.62 mm tief
 Streuwert 2.03, horizontal: 1.38, vertikal: 2.53

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **378.9** (360)
 Serien: 94.4 94.9 94.6 95.0
 Zähler: 10 21 8 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 6
 weiteste: 760 (28), 708 (20), 685 (1)
 beste Teiler 58.8 (22.) 59.6 (29.) 69.9 (7.)
 Trefferlage 0.74 mm rechts, 0.02 mm hoch
 Streuwert 2.88, horizontal: 3.29, vertikal: 2.41



Serie 1:

8.2 ↘ 9.8 ↗ 8.7 ↗ 9.0 → 9.5 ↘
 9.1 ↘ 10.7 * 9.9 ↓ 9.7 ↘ 9.8 ↑


beste Teiler 69.9 (7.) 275.2 (8.) 276.3 (10.)
 Trefferlage 1.52 mm rechts, 0.17 mm hoch
 Streuwert 2.87, horizontal: 2.60, vertikal: 3.13



Serie 2:

9.2 ↖ 9.3 ↓ 9.7 ↓ 8.7 → 9.6 ↘
 10.5 * 9.6 ↖ 10.2 * 10.0 ↘ 8.1 ↗


beste Teiler 122.6 (16.) 177.0 (18.) 239.9 (19.)
 Trefferlage 0.69 mm rechts, 0.37 mm tief
 Streuwert 2.94, horizontal: 3.20, vertikal: 2.65



Serie 3:

10.4 * 10.7 * 8.8 ↘ 9.4 → 10.1 ↖
 8.6 ↘ 9.1 ← 7.9 ← 10.7 * 8.9 →

beste Teiler 58.8 (22.) 59.6 (29.) 140.4 (21.)
 Trefferlage 0.50 mm links, 0.43 mm hoch
 Streuwert 3.24, horizontal: 4.22, vertikal: 1.78



Serie 4:



9.6 ↗ 10.0 ↗ 9.2 ↖ 9.8 ↗ 8.9 →
 9.0 → 9.7 ↓ 10.1 ↑ 9.1 ↘ 9.6 →

beste Teiler 213.2 (38.) 231.5 (32.) 299.6 (34.)
 Trefferlage 1.25 mm rechts, 0.14 mm tief
 Streuwert 2.66, horizontal: 3.06, vertikal: 2.19

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **389.4** (370)
 Serien: 97.4 95.0 100.1 96.9
 Zähler: 18 15 6 1 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 17
 weiteste: 793 (4), 731 (40), 681 (19)
 beste Teiler 37.8 (30.) 43.4 (5.) 67.3 (39.)
 Trefferlage 0.64 mm links, 0.95 mm hoch
 Streuwert 2.47, horizontal: 2.75, vertikal: 2.16



Serie 1:

8.8 ↘	10.2 *	10.2 *	7.8 ↘	10.8 *
9.4 ↘	9.3 ↘	10.1 ↗	10.2 *	10.6 *


beste Teiler 43.4 (5.) 78.4 (10.) 180.4 (9.)
 Trefferlage 2.07 mm links, 1.36 mm hoch
 Streuwert 2.11, horizontal: 2.09, vertikal: 2.13



Serie 2:

9.3 ←	10.5 *	10.2 *	9.2 ↗	9.0 ↗
8.4 ↗	10.5 *	9.8 ←	8.2 →	9.9 →


beste Teiler 124.5 (17.) 124.9 (12.) 196.9 (13.)
 Trefferlage 0.82 mm rechts, 0.86 mm hoch
 Streuwert 2.96, horizontal: 3.36, vertikal: 2.49



Serie 3:

9.6 ←	10.7 *	10.6 *	9.9 ↗	8.9 ↘
9.5 ↗	9.7 →	10.5 *	9.9 ↗	10.8 *

beste Teiler 37.8 (30.) 68.1 (22.) 80.7 (23.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.48 mm hoch
 Streuwert 1.98, horizontal: 2.20, vertikal: 1.73



Serie 4:



10.6 *	10.4 *	10.2 *	10.2 *	8.9 ←
9.3 ↗	9.2 ↘	9.4 ↘	10.7 *	8.0 ↘

beste Teiler 67.3 (39.) 97.6 (31.) 128.7 (32.)
 Trefferlage 0.95 mm links, 1.11 mm hoch
 Streuwert 2.59, horizontal: 2.71, vertikal: 2.46


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 362.7 (342)
Serien: 97.7 86.0 89.7 89.3
Zähler: 8 14 14 1 2 1 0 0 0 0
Innenzehner: 6
weiteste: 1264 (11), 1041 (37), 1032 (13)
beste Teiler 26.1 (16.) 103.1 (23.) 121.8 (8.)
Trefferlage 0.96 mm rechts, 1.28 mm hoch
Streuwert 3.70, horizontal: 4.05, vertikal: 3.33




Serie 1:
 9.8 ↘ 9.9 → 9.3 ↑ 9.4 ← 9.4 ↑
 10.4 * 9.8 ↙ 10.5 * 9.2 ↘ 10.0 ↑
beste Teiler 121.8 (8.) 127.9 (6.) 238.4 (10.)
Trefferlage 0.70 mm links, 1.25 mm hoch
Streuwert 2.10, horizontal: 2.12, vertikal: 2.08



Serie 2:
 5.9 ↙ 8.7 → 6.8 → 8.4 ↑ 8.2 ←
 10.8 * 9.8 ↑ 8.9 ↑ 9.8 → 8.7 →
beste Teiler 26.1 (16.) 277.6 (19.) 298.8 (17.)
Trefferlage 0.45 mm rechts, 0.39 mm hoch
Streuwert 5.05, horizontal: 5.87, vertikal: 4.07



Serie 3:
 10.2 * 8.8 → 10.5 * 7.3 ↗ 9.2 →
 9.5 ↘ 8.1 ← 8.7 → 9.3 ↘ 8.1 ↑
beste Teiler 103.1 (23.) 196.8 (21.) 368.7 (26.)
Trefferlage 1.00 mm rechts, 1.58 mm hoch
Streuwert 3.84, horizontal: 4.36, vertikal: 3.24





Serie 4:
 8.8 ↑ 10.0 → 8.8 ↘ 9.5 ↘ 8.3 →
 8.6 ↑ 6.8 ↗ 10.2 * 8.9 → 9.4 ↗
beste Teiler 195.4 (38.) 248.4 (32.) 356.0 (34.)
Trefferlage 3.10 mm rechts, 1.92 mm hoch
Streuwert 3.13, horizontal: 2.12, vertikal: 3.89


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 396.3 (377)^{QF}
Serien: 98.0 97.3 99.9 101.1
Zähler: 23 11 6 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 19
weiteste: 684 (4), 593 (29), 562 (3)
beste Teiler 20.8 (25.) 57.2 (37.) 77.0 (22.)
Trefferlage 0.24 mm rechts, 0.11 mm tief
Streuwert 2.21, horizontal: 2.53, vertikal: 1.84




Serie 1:
 10.6 * 9.8 ↘ 8.7 ↘ 8.2 ✓ 10.2 *
 10.6 * 10.5 * 10.2 * 8.9 → 10.3 *
beste Teiler 79.2 (6.) 100.6 (1.) 112.8 (7.)
Trefferlage 0.23 mm links, 0.54 mm tief
Streuwert 2.60, horizontal: 2.74, vertikal: 2.45



Serie 2:
 9.0 → 9.9 ✓ 10.3 * 10.3 * 9.5 ←
 9.9 ↘ 9.7 → 8.7 ↘ 10.0 ↑ 10.0 ↑
beste Teiler 170.7 (13.) 175.2 (14.) 239.1 (19.)
Trefferlage 0.89 mm rechts, 0.05 mm hoch
Streuwert 2.38, horizontal: 2.77, vertikal: 1.91



Serie 3:
 10.3 * 10.6 * 10.3 * 10.3 * 10.9 *
 8.8 ↘ 9.1 → 10.5 * 8.6 ↘ 10.5 *
beste Teiler 20.8 (25.) 77.0 (22.) 116.7 (28.)
Trefferlage 0.58 mm rechts, 0.31 mm tief
Streuwert 2.29, horizontal: 2.78, vertikal: 1.67





Serie 4:
 9.9 ← 10.2 * 9.7 ↘ 9.9 → 10.0 ↘
 10.1 ↘ 10.7 * 9.9 → 10.2 * 10.5 *
beste Teiler 57.2 (37.) 104.0 (40.) 194.7 (39.)
Trefferlage 0.27 mm links, 0.36 mm hoch
Streuwert 1.65, horizontal: 1.94, vertikal: 1.29

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **382.9** (365)^{QF}
 Serien: 92.5 95.5 97.3 97.6
 Zähler: 12 24 2 1 1 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 9
 weiteste: 1049 (10), 903 (9), 613 (27)
 beste Teiler 108.0 (20.) 111.3 (37.) 121.0 (22.)
 Trefferlage 0.40 mm rechts, 0.13 mm tief
 Streuwert 2.83, horizontal: 3.42, vertikal: 2.07




Serie 1:
 10.3 * 10.3 * 9.9 ↗ 9.6 → 10.0 ↘
 9.9 ↘ 9.4 ↑ 9.0 ↖ 7.3 → 6.8 →
 beste Teiler 159.0 (2.) 161.8 (1.) 249.7 (5.)
 Trefferlage 2.22 mm rechts, 0.22 mm hoch
 Streuwert 3.48, horizontal: 4.35, vertikal: 2.31



Serie 2:
 9.9 ↖ 9.4 → 10.1 → 9.2 ↘ 9.2 ↓
 10.2 * 9.1 ← 9.1 ↖ 8.8 ← 10.5 *
 beste Teiler 108.0 (20.) 179.0 (16.) 209.4 (13.)
 Trefferlage 0.51 mm links, 0.33 mm tief
 Streuwert 2.75, horizontal: 3.11, vertikal: 2.34



Serie 3:
 10.5 * 10.5 * 9.3 ← 9.9 ↓ 10.4 *
 9.7 ↗ 8.5 ← 9.7 → 9.0 → 9.8 ↘
 beste Teiler 121.0 (22.) 124.9 (21.) 146.1 (25.)
 Trefferlage 0.08 mm links, 0.34 mm tief
 Streuwert 2.57, horizontal: 3.32, vertikal: 1.48





Serie 4:
 9.9 ↓ 9.8 ↓ 9.0 → 9.8 ↑ 9.8 ↖
 10.0 ↑ 10.5 * 10.3 * 9.2 ↘ 9.3 ←
 beste Teiler 111.3 (37.) 153.0 (38.) 248.2 (36.)
 Trefferlage 0.01 mm rechts, 0.07 mm tief
 Streuwert 2.38, horizontal: 2.43, vertikal: 2.33

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **391.3** (373)^{QF}
 Serien: 101.2 96.6 95.4 98.1
 Zähler: 19 15 6 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 689 (15), 613 (11), 600 (24)
 beste Teiler 19.6 (7.) 73.1 (13.) 75.2 (23.)
 Trefferlage 1.08 mm rechts, 0.17 mm hoch
 Streuwert 2.26, horizontal: 2.41, vertikal: 2.10




Serie 1:
 8.9 ↖ 10.4 * 10.2 * 10.3 * 10.2 *
 9.8 → 10.9 * 10.1 ↗ 10.0 ↑ 10.4 *
 beste Teiler 19.6 (7.) 139.0 (2.) 142.1 (10.)
 Trefferlage 0.12 mm rechts, 0.76 mm hoch
 Streuwert 1.73, horizontal: 1.48, vertikal: 1.95



Serie 2:
 8.5 ↘ 10.0 → 10.7 * 9.2 ↘ 8.2 →
 9.5 ↓ 10.3 * 9.9 ↗ 10.3 * 10.0 ↗
 beste Teiler 73.1 (13.) 159.1 (19.) 165.6 (17.)
 Trefferlage 2.12 mm rechts, 0.43 mm tief
 Streuwert 2.27, horizontal: 2.44, vertikal: 2.09



Serie 3:
 8.7 ↗ 9.7 ↗ 10.7 * 8.6 ↖ 9.1 →
 9.6 ↑ 9.1 → 9.8 ↑ 10.2 * 9.9 →
 beste Teiler 75.2 (23.) 180.5 (29.) 252.7 (30.)
 Trefferlage 1.03 mm rechts, 1.78 mm hoch
 Streuwert 2.47, horizontal: 3.18, vertikal: 1.44





Serie 4:
 10.4 * 10.3 * 9.5 ↓ 10.3 * 9.4 →
 9.9 ← 9.7 ↓ 9.5 ↓ 8.9 → 10.2 *
 beste Teiler 141.4 (31.) 155.5 (34.) 167.1 (32.)
 Trefferlage 1.08 mm rechts, 1.39 mm tief
 Streuwert 1.89, horizontal: 2.17, vertikal: 1.57

QF – Schütze hat sich fürs Finale qualifiziert


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **412.7** (392)
 Serien: 103.0 102.3 103.0 104.4
 Zähler: 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 29
 weiteste: 386 (9), 348 (2), 288 (29)
 beste Teiler 16.0 (4.) 48.3 (21.) 63.0 (28.)
 Trefferlage 0.12 mm links, 0.26 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.36, vertikal: 1.19




Serie 1:
 10.4 * 9.6 ↙ 10.7 * 10.9 * 10.4 *
 10.5 * 10.5 * 10.2 * 9.4 ← 10.4 *
 beste Teiler 16.0 (4.) 63.5 (3.) 117.0 (6.)
 Trefferlage 0.40 mm links, 0.35 mm tief
 Streuwert 1.43, horizontal: 1.80, vertikal: 0.92



Serie 2:
 10.3 * 10.3 * 10.5 * 9.8 ↓ 9.8 →
 10.1 ↘ 10.6 * 9.9 ↙ 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 100.6 (17.) 112.2 (20.) 120.9 (19.)
 Trefferlage 0.27 mm links, 0.48 mm tief
 Streuwert 1.39, horizontal: 1.50, vertikal: 1.27



Serie 3:
 10.8 * 10.6 * 9.9 ↗ 9.9 ↗ 10.2 *
 10.4 * 10.6 * 10.7 * 9.8 ↓ 10.1 ↙
 beste Teiler 48.3 (21.) 63.0 (28.) 79.0 (27.)
 Trefferlage 0.29 mm rechts, 0.16 mm tief
 Streuwert 1.36, horizontal: 1.12, vertikal: 1.56





Serie 4:
 10.3 * 10.4 * 10.1 ↖ 10.4 * 10.3 *
 10.7 * 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.5 *
 beste Teiler 74.1 (36.) 85.4 (38.) 94.4 (37.)
 Trefferlage 0.10 mm links, 0.05 mm tief
 Streuwert 1.00, horizontal: 0.97, vertikal: 1.02


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **406.6** (391)
 Serien: 102.1 100.2 102.5 101.8
 Zähler: 32 7 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 26
 weiteste: 555 (19), 480 (23), 400 (12)
 beste Teiler 34.3 (28.) 73.2 (16.) 76.1 (35.)
 Trefferlage 0.00 mm , 0.06 mm tief
 Streuwert 1.61, horizontal: 1.72, vertikal: 1.49




Serie 1:
 10.1 ↘ 10.6 * 9.4 ↘ 10.5 * 10.3 *
 10.4 * 10.1 ↘ 9.9 ↘ 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 79.6 (2.) 110.5 (9.) 123.0 (4.)
 Trefferlage 0.17 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.48, horizontal: 1.46, vertikal: 1.50



Serie 2:
 10.2 * 9.4 ↗ 10.3 * 10.1 ↘ 9.9 ↘
 10.7 * 10.6 * 9.9 ↓ 8.7 → 10.4 *
 beste Teiler 73.2 (16.) 96.2 (17.) 134.1 (20.)
 Trefferlage 1.04 mm rechts, 0.36 mm hoch
 Streuwert 1.86, horizontal: 2.19, vertikal: 1.46



Serie 3:
 10.6 * 10.5 * 9.0 ↙ 10.4 * 10.2 *
 10.0 ↗ 10.4 * 10.8 * 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 34.3 (28.) 83.0 (21.) 106.5 (22.)
 Trefferlage 0.26 mm links, 0.29 mm tief
 Streuwert 1.53, horizontal: 1.61, vertikal: 1.44





Serie 4:
 10.3 * 9.7 ↓ 10.2 * 10.4 * 10.6 *
 10.0 ↓ 10.2 * 10.2 * 10.0 ↘ 10.2 *
 beste Teiler 76.1 (35.) 147.3 (34.) 157.9 (31.)
 Trefferlage 0.57 mm links, 0.73 mm tief
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.24, vertikal: 1.46


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **412.8** (395)
 Serien: 102.3 104.1 102.5 103.9
 Zähler: 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 30
 weiteste: 358 (3), 328 (29), 302 (5)
 beste Teiler 12.1 (22.) 32.2 (4.) 55.2 (35.)
 Trefferlage 0.45 mm links, 0.30 mm hoch
 Streuwert 1.20, horizontal: 1.34, vertikal: 1.05




Serie 1:
 9.8 ↘ 10.5 * 9.5 ↖ 10.8 * 9.7 ↘
 10.5 * 10.6 * 10.2 * 10.1 ← 10.6 *
 beste Teiler 32.2 (4.) 76.4 (10.) 100.1 (7.)
 Trefferlage 0.96 mm links, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.54, vertikal: 1.11



Serie 2:
 10.6 * 10.3 * 10.3 * 10.5 * 10.7 *
 10.2 * 10.0 → 10.6 * 10.6 * 10.3 *
 beste Teiler 65.0 (15.) 82.0 (11.) 86.7 (19.)
 Trefferlage 0.02 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.07, horizontal: 1.27, vertikal: 0.83



Serie 3:
 10.7 * 10.9 * 10.3 * 10.2 * 10.3 *
 9.8 ↘ 10.3 * 10.4 * 9.6 ↘ 10.0 →
 beste Teiler 12.1 (22.) 55.9 (21.) 141.7 (28.)
 Trefferlage 0.34 mm links, 0.45 mm hoch
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.52, vertikal: 1.21





Serie 4:
 10.4 * 10.2 * 10.1 ↘ 10.0 ↑ 10.7 *
 10.6 * 10.5 * 10.3 * 10.4 * 10.7 *
 beste Teiler 55.2 (35.) 74.8 (40.) 89.3 (36.)
 Trefferlage 0.48 mm links, 0.40 mm hoch
 Streuwert 1.05, horizontal: 1.01, vertikal: 1.10


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 382.1 (365)
Serien: 95.5 96.3 96.3 94.0
Zähler: 10 26 3 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 6
weiteste: 778 (12), 737 (22), 608 (2)
beste Teiler 19.1 (28.) 99.0 (30.) 109.6 (16.)
Trefferlage 0.66 mm links, 0.37 mm tief
Streuwert 2.66, horizontal: 2.67, vertikal: 2.65




Serie 1:
 9.8 ↖ 8.5 ↖ 9.2 ↗ 9.6 ↖ 10.0 ↖
 10.2 * 9.4 ↓ 8.9 ↖ 10.1 ↗ 9.8 ↘
beste Teiler 199.6 (6.) 220.1 (9.) 248.9 (5.)
Trefferlage 1.20 mm links, 0.19 mm hoch
Streuwert 2.61, horizontal: 2.14, vertikal: 3.00



Serie 2:
 9.6 ↑ 7.8 ← 10.1 ↖ 9.3 ← 10.2 *
 10.5 * 9.8 ↗ 10.1 ↑ 9.5 ↖ 9.4 ↓
beste Teiler 109.6 (16.) 192.0 (15.) 203.3 (13.)
Trefferlage 1.33 mm links, 0.10 mm tief
Streuwert 2.60, horizontal: 2.81, vertikal: 2.36



Serie 3:
 9.2 ↓ 8.0 ← 9.9 ↗ 9.8 ↑ 9.3 ↗
 9.5 → 9.3 ↖ 10.9 * 9.8 ↓ 10.6 *
beste Teiler 19.1 (28.) 99.0 (30.) 255.0 (23.)
Trefferlage 0.87 mm links, 0.06 mm tief
Streuwert 2.77, horizontal: 3.02, vertikal: 2.49





Serie 4:
 9.1 ↓ 9.0 ↗ 9.3 ↑ 9.8 ↓ 9.3 ↘
 9.1 ↓ 9.7 ↓ 10.2 * 9.3 ↘ 9.2 ↖
beste Teiler 179.0 (38.) 278.8 (34.) 308.5 (37.)
Trefferlage 0.73 mm rechts, 1.52 mm tief
Streuwert 2.64, horizontal: 2.51, vertikal: 2.77

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **342.5** (322)
 Serien: 83.4 89.6 85.7 83.8
 Zähler: 5 8 13 12 2 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 3
 weiteste: 1101 (38), 1071 (7), 971 (19)
 beste Teiler 167.6 (16.) 173.6 (35.) 194.7 (20.)
 Trefferlage 5.79 mm links, 0.31 mm hoch
 Streuwert 2.15, horizontal: 2.62, vertikal: 1.55



Serie 1:

8.8 ← 7.1 ← 8.6 ← 7.5 ← 8.0 ←
 9.8 ← 6.7 ← 8.7 ← 9.7 ← 8.5 ←


beste Teiler 300.4 (6.) 313.0 (9.) 546.4 (1.)
 Trefferlage 6.25 mm links, 0.36 mm tief
 Streuwert 2.32, horizontal: 2.74, vertikal: 1.81



Serie 2:

7.7 ← 10.1 ← 8.8 ← 7.9 ← 9.2 ←
 10.3 * 9.9 ← 8.4 ← 7.1 ← 10.2 *


beste Teiler 167.6 (16.) 194.7 (20.) 215.1 (12.)
 Trefferlage 4.88 mm links, 0.29 mm hoch
 Streuwert 2.22, horizontal: 2.92, vertikal: 1.14



Serie 3:

7.8 ← 10.1 ← 7.7 ← 9.4 ← 8.3 ←
 9.3 ← 8.7 ← 7.6 ← 7.5 ← 9.3 ←

beste Teiler 222.7 (22.) 380.6 (24.) 406.2 (26.)
 Trefferlage 5.83 mm links, 0.06 mm hoch
 Streuwert 1.85, horizontal: 2.33, vertikal: 1.18



Serie 4:



8.3 ← 9.8 ← 8.8 ← 7.3 ← 10.3 *
 8.7 ← 8.4 ← 6.5 ← 7.8 ← 7.9 ←

beste Teiler 173.6 (35.) 293.5 (32.) 538.4 (33.)
 Trefferlage 6.19 mm links, 1.28 mm hoch
 Streuwert 2.20, horizontal: 2.62, vertikal: 1.67


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **405.9** (387)
 Serien: 103.2 99.4 103.5 99.8
 Zähler: 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 21
 weiteste: 383 (11), 377 (17), 372 (31)
 beste Teiler 41.1 (2.) 58.0 (29.) 69.7 (21.)
 Trefferlage 0.18 mm links, 0.27 mm hoch
 Streuwert 1.58, horizontal: 1.74, vertikal: 1.40




Serie 1:
 10.1 ↘ 10.8 * 10.4 * 10.5 * 10.4 *
 10.3 * 10.6 * 9.5 → 10.3 * 10.3 *
 beste Teiler 41.1 (2.) 81.4 (7.) 101.5 (4.)
 Trefferlage 0.24 mm links, 0.37 mm tief
 Streuwert 1.27, horizontal: 1.52, vertikal: 0.95



Serie 2:
 9.4 ↘ 10.2 * 9.6 → 9.7 ← 10.5 *
 10.4 * 9.4 ↘ 10.1 ↘ 9.9 → 10.2 *
 beste Teiler 115.4 (15.) 128.5 (16.) 185.3 (20.)
 Trefferlage 0.62 mm links, 0.42 mm hoch
 Streuwert 1.89, horizontal: 2.28, vertikal: 1.40



Serie 3:
 10.7 * 10.5 * 10.0 ↘ 10.6 * 9.9 ↓
 9.8 ↘ 10.5 * 10.1 ↗ 10.7 * 10.7 *
 beste Teiler 58.0 (29.) 69.7 (21.) 70.8 (30.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.03 mm tief
 Streuwert 1.33, horizontal: 1.03, vertikal: 1.57





Serie 4:
 9.5 ↘ 9.8 ↘ 10.2 * 9.6 ↗ 10.5 *
 10.3 * 9.8 → 9.9 → 10.1 ↑ 10.1 ↘
 beste Teiler 120.9 (35.) 165.8 (36.) 194.3 (33.)
 Trefferlage 0.17 mm rechts, 1.06 mm hoch
 Streuwert 1.74, horizontal: 2.04, vertikal: 1.39


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **407.4** (387)
 Serien: 102.5 101.5 102.2 101.2 0.0
 Zähler: 27 13 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 401 (3), 375 (31), 360 (18)
 beste Teiler 21.9 (7.) 60.4 (5.) 62.2 (38.)
 Trefferlage 0.04 mm links, 0.50 mm hoch
 Streuwert 1.51, horizontal: 1.64, vertikal: 1.36




Serie 1:
 9.6 ↗ 10.0 ↗ 9.3 ↗ 10.5 * 10.7 *
 10.5 * 10.9 * 10.2 * 10.7 * 10.1 ↘
 beste Teiler 21.9 (7.) 60.4 (5.) 66.0 (9.)
 Trefferlage 0.81 mm rechts, 0.63 mm hoch
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.43, vertikal: 1.32




Serie 2:
 9.6 ↖ 10.4 * 9.6 ↖ 10.5 * 9.9 ↘
 10.4 * 10.6 * 9.5 ↑ 10.4 * 10.6 *
 beste Teiler 78.8 (20.) 81.4 (17.) 115.4 (14.)
 Trefferlage 0.94 mm links, 0.61 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.45, vertikal: 1.43



Serie 3:
 10.3 * 10.2 * 10.2 * 9.8 ↘ 10.5 *
 10.6 * 9.8 ↗ 9.9 ↘ 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 79.5 (26.) 85.0 (30.) 114.4 (25.)
 Trefferlage 0.32 mm rechts, 0.64 mm hoch
 Streuwert 1.34, horizontal: 1.36, vertikal: 1.32



Serie 4:
 9.5 ↘ 9.7 ↘ 9.8 ↗ 9.7 ↖ 10.5 *
 10.3 * 10.3 * 10.7 * 10.6 * 10.1 ↑
 beste Teiler 62.2 (38.) 77.3 (39.) 115.5 (35.)
 Trefferlage 0.35 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.72, horizontal: 1.92, vertikal: 1.49



Serie 5:
 0.0+ ↘
 AST,NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST

– Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben



Meyton Elektronik

NSC


– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein

Unterschrift des Schützen


Ergebnis: **408.1** (390)
 Serien: 103.7 102.5 100.3 101.6 0.0
 Zähler: 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 355 (23), 353 (36), 336 (38)
 beste Teiler 68.7 (34.) 82.1 (8.) 84.8 (1.)
 Trefferlage 0.49 mm links, 0.55 mm tief
 Streuwert 1.37, horizontal: 1.37, vertikal: 1.38




Serie 1:
 10.6 * 10.6 * 10.5 * 10.2 * 10.5 *
 9.9 ← 10.4 * 10.6 * 10.4 * 10.0 ↓
 beste Teiler 82.1 (8.) 84.8 (1.) 99.0 (2.)
 Trefferlage 0.07 mm rechts, 0.54 mm tief
 Streuwert 1.10, horizontal: 1.16, vertikal: 1.04




Serie 2:
 10.1 ↖ 10.1 ↓ 10.5 * 10.2 * 10.6 *
 10.6 * 9.8 ← 10.2 * 9.9 ↘ 10.5 *
 beste Teiler 87.6 (15.) 98.7 (16.) 113.8 (20.)
 Trefferlage 0.38 mm links, 0.45 mm tief
 Streuwert 1.35, horizontal: 1.30, vertikal: 1.40



Serie 3:
 10.2 * 10.6 * 9.5 ← 9.8 ↓ 10.1 ↖
 10.3 * 9.9 ↓ 9.7 ↓ 9.8 ↙ 10.4 *
 beste Teiler 99.2 (22.) 150.8 (30.) 157.0 (26.)
 Trefferlage 1.12 mm links, 1.10 mm tief
 Streuwert 1.38, horizontal: 1.22, vertikal: 1.53



Serie 4:
 10.5 * 10.1 ↗ 10.5 * 10.7 * 10.5 *
 9.5 ← 10.1 ↖ 9.6 ↖ 10.0 → 10.1 ↙
 beste Teiler 68.7 (34.) 103.5 (33.) 120.4 (35.)
 Trefferlage 0.54 mm links, 0.11 mm tief
 Streuwert 1.60, horizontal: 1.65, vertikal: 1.54



Serie 5:
 0.0+ ↘
 AST,NSC
 beste Teiler
 Trefferlage 0.00 mm , 0.00 mm
 Streuwert 0.00, horizontal: 0.00, vertikal: 0.00

AST

– Treffer wurde nach Ende der Schießzeit abgegeben

Meyton Elektronik



NSC

– Treffer wurde vermessen, geht aber nicht in die Wertung ein


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **405.4** (389)
 Serien: 101.6 101.3 99.1 103.4
 Zähler: 30 9 1 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 22
 weiteste: 577 (30), 488 (25), 371 (5)
 beste Teiler 50.2 (4.) 58.1 (11.) 76.2 (21.)
 Trefferlage 0.14 mm links, 0.01 mm tief
 Streuwert 1.64, horizontal: 1.97, vertikal: 1.22




Serie 1:
 10.5 * 10.4 * 9.9 ↘ 10.8 * 9.5 ↖
 10.1 ↙ 10.2 * 10.1 ↙ 10.2 * 9.9 ↘
 beste Teiler 50.2 (4.) 104.0 (1.) 140.6 (2.)
 Trefferlage 0.33 mm links, 0.11 mm hoch
 Streuwert 1.59, horizontal: 1.89, vertikal: 1.23



Serie 2:
 10.7 * 9.8 ↖ 10.4 * 10.0 ↖ 10.2 *
 9.9 ↖ 10.0 ↘ 10.1 ↙ 9.9 ↘ 10.3 *
 beste Teiler 58.1 (11.) 136.0 (13.) 166.5 (20.)
 Trefferlage 1.25 mm links, 0.42 mm tief
 Streuwert 1.26, horizontal: 1.25, vertikal: 1.27



Serie 3:
 10.6 * 10.3 * 9.8 → 9.7 ↖ 9.0 ↗
 10.1 ↖ 10.5 * 10.0 ↓ 10.5 * 8.6 →
 beste Teiler 76.2 (21.) 103.9 (29.) 110.1 (27.)
 Trefferlage 0.68 mm rechts, 0.33 mm hoch
 Streuwert 2.19, horizontal: 2.80, vertikal: 1.33





Serie 4:
 10.3 * 10.5 * 10.5 * 10.0 ↘ 10.5 *
 10.2 * 10.2 * 10.3 * 10.3 * 10.6 *
 beste Teiler 89.4 (40.) 108.2 (35.) 110.8 (33.)
 Trefferlage 0.33 mm rechts, 0.09 mm tief
 Streuwert 1.15, horizontal: 1.17, vertikal: 1.13


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **407.9** (388)
 Serien: 101.5 100.1 104.0 102.3
 Zähler: 28 12 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 24
 weiteste: 451 (17), 397 (15), 385 (13)
 beste Teiler 6.7 (21.) 29.2 (29.) 41.7 (30.)
 Trefferlage 0.63 mm links, 0.51 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.63, vertikal: 1.21




Serie 1:
 10.5 * 10.6 * 10.2 * 9.7 ↘ 10.2 *
 10.2 * 10.1 ↑ 10.4 * 9.9 ← 9.7 ↑
 beste Teiler 82.7 (2.) 106.3 (1.) 137.6 (8.)
 Trefferlage 0.65 mm links, 0.72 mm hoch
 Streuwert 1.41, horizontal: 1.36, vertikal: 1.46



Serie 2:
 10.5 * 9.9 ↙ 9.4 ↘ 10.2 * 9.4 ↘
 10.7 * 9.1 ↘ 10.7 * 10.4 * 9.8 ←
 beste Teiler 63.2 (16.) 67.0 (18.) 113.5 (11.)
 Trefferlage 1.29 mm links, 0.39 mm hoch
 Streuwert 1.75, horizontal: 2.08, vertikal: 1.36



Serie 3:
 10.9 * 10.8 * 10.5 * 10.0 → 9.9 ↘
 10.4 * 10.2 * 9.7 ↑ 10.8 * 10.8 *
 beste Teiler 6.7 (21.) 29.2 (29.) 41.7 (30.)
 Trefferlage 0.13 mm links, 0.60 mm hoch
 Streuwert 1.16, horizontal: 1.24, vertikal: 1.08





Serie 4:
 10.6 * 10.4 * 10.2 * 9.6 ← 10.7 *
 10.1 ↗ 9.8 ← 10.1 ↗ 10.5 * 10.3 *
 beste Teiler 60.5 (35.) 86.3 (31.) 112.8 (39.)
 Trefferlage 0.44 mm links, 0.33 mm hoch
 Streuwert 1.44, horizontal: 1.74, vertikal: 1.05


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: 397.5 (379)
Serien: 101.1 98.1 100.5 97.8
Zähler: 19 21 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 13
weiteste: 498 (22), 429 (12), 422 (15)
beste Teiler 64.7 (8.) 75.5 (26.) 78.8 (40.)
Trefferlage 0.10 mm links, 0.96 mm hoch
Streuwert 1.85, horizontal: 2.30, vertikal: 1.25




Serie 1:
 9.9 ↗ 10.0 ↘ 9.9 ↗ 9.7 → 10.4 *
 10.6 * 10.4 * 10.7 * 9.6 ↗ 9.9 ↗
beste Teiler 64.7 (8.) 89.6 (6.) 128.0 (7.)
Trefferlage 0.78 mm rechts, 0.92 mm hoch
Streuwert 1.45, horizontal: 1.77, vertikal: 1.05



Serie 2:
 10.2 * 9.2 ↘ 9.5 ↘ 10.1 ← 9.3 ↘
 10.4 * 10.4 * 9.7 ↗ 9.3 ← 10.0 ↗
beste Teiler 126.0 (17.) 136.7 (16.) 198.9 (11.)
Trefferlage 0.85 mm links, 0.82 mm hoch
Streuwert 2.11, horizontal: 2.51, vertikal: 1.60



Serie 3:
 10.6 * 9.0 ← 9.9 ↗ 9.9 ↗ 9.7 ↘
 10.7 * 10.4 * 10.0 ↗ 10.2 * 10.1 →
beste Teiler 75.5 (26.) 81.0 (21.) 148.6 (27.)
Trefferlage 0.66 mm rechts, 0.53 mm hoch
Streuwert 1.78, horizontal: 2.30, vertikal: 1.04





Serie 4:
 9.5 ↘ 10.2 * 9.4 ↘ 9.9 ↘ 9.4 ↗
 9.7 ↘ 9.6 ↘ 9.5 ↘ 10.0 → 10.6 *
beste Teiler 78.8 (40.) 179.1 (32.) 230.4 (39.)
Trefferlage 0.99 mm links, 1.55 mm hoch
Streuwert 1.82, horizontal: 2.28, vertikal: 1.18


Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik


Ergebnis: **398.0** (381)
 Serien: 101.6 97.9 97.7 100.8
 Zähler: 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0
 Innenzehner: 15
 weiteste: 471 (39), 446 (14), 437 (9)
 beste Teiler 44.5 (2.) 83.7 (37.) 101.9 (7.)
 Trefferlage 1.33 mm links, 0.84 mm hoch
 Streuwert 1.62, horizontal: 1.77, vertikal: 1.45




Serie 1:
 10.4 * 10.8 * 10.5 * 9.5 ↖ 10.0 ↗
 10.0 ↖ 10.5 * 10.5 * 9.2 ↖ 10.2 *
 beste Teiler 44.5 (2.) 101.9 (7.) 115.8 (3.)
 Trefferlage 0.72 mm links, 0.38 mm hoch
 Streuwert 1.62, horizontal: 2.12, vertikal: 0.88



Serie 2:
 9.8 ↖ 10.4 * 9.4 ↖ 9.2 ↖ 10.1 ↖
 9.8 ↖ 9.4 ↖ 9.5 ↖ 10.4 * 9.9 ↖
 beste Teiler 135.0 (12.) 145.3 (19.) 212.2 (15.)
 Trefferlage 2.05 mm links, 0.65 mm hoch
 Streuwert 1.66, horizontal: 1.74, vertikal: 1.59



Serie 3:
 9.5 ↖ 10.1 ↗ 9.7 ↗ 10.5 * 9.9 ↖
 9.6 ↖ 9.9 ↗ 9.8 ↖ 9.4 ↖ 9.3 ↖
 beste Teiler 109.0 (24.) 207.4 (22.) 264.1 (25.)
 Trefferlage 1.07 mm links, 1.98 mm hoch
 Streuwert 1.56, horizontal: 1.79, vertikal: 1.29



Serie 4:
 10.3 * 10.2 * 10.2 * 10.4 * 10.4 *
 10.0 ↖ 10.6 * 10.1 ↖ 9.1 ↖ 9.5 ↖
 beste Teiler 83.7 (37.) 130.1 (34.) 140.6 (35.)
 Trefferlage 1.50 mm links, 0.36 mm hoch
 Streuwert 1.40, horizontal: 1.31, vertikal: 1.49

Unterschrift des Schützen

Meyton Elektronik